



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 07.06.2024 r.

DZP – 16/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 7, poz. 5 oraz 7

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 7 poz. 5 i 7 i czy dopuści:

Chusteczki włókninowe z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy do zalewania preparatem alkoholowym, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni- rolka zawierająca 100 chusteczek o wymiarach 30x34cm, gramatura 70g/m², zarejestrowane jako wyrób medyczny, każda rolka zapakowana/zafoliowana oddzielnie z dołączoną etykietą naklejaną na dyspenser. Oraz kompatybilny z nimi dyspenser z materiału odpornego na chemikalia w formie wiaderka z pokrywą. lub

Chusteczki włókninowe z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką celulozy, poliestru i wiskozy do zalewania preparatem alkoholowym, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni- rolka zawierająca 300 chusteczek o wymiarach 18x25cm, gramatura 70g/m², zarejestrowane jako wyrób medyczny, każda rolka zapakowana/zafoliowana oddzielnie z dołączoną etykietą naklejaną na dyspenser. Oraz kompatybilny z nimi dyspenser z materiału odpornego na chemikalia w formie wiaderka z pokrywą. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – dot. projektowanych postanowień umowy

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 4 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustęp 4 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości netto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 5 preparat w postaci koncentratu na bazie kwasu cytrynowego do

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

dezynfekcji chemiczno- termicznej aparatów do hemodializy. Zawartość kwasu cytrynowego do 50g/100 g preparatu (stężenie 50%), gęstość 1,19g/cm³. Zakres B, V, F, Tbc w temp. 80°C. Kanister 6L.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dot. projektowanych postanowień umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12 – 15 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy,

1.7. naruszenia obowiązku opisanego w treści § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2 w wysokości 125 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

1.8. naruszenia obowiązku § 3 ust. 8 oraz § 6 ust. 2, Zamawiający nakłada na Wykonawcę karę umowną w wysokości 125 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 7, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o gramaturze 39g/m², konfekcjonowanych w tuby

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 7, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o gramaturze 39g/m², konfekcjonowanych w tuby.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 7, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie mieszaniny alkoholu etylowego i izopropylowego w ilości minimum 62g/100g produktu. Spełniającego wszystkie pozostałe zapisy SWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 12, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat spełniającego zapisy SWZ o spektrum działania bakterie , drożdże oraz wirusy krwiopochodne/ HIV, HBV, HCV, Rota/, / Tbc w czasie max. 15 minut. Preparat winien posiadać możliwość rozszerzenia spektrum badanie zgodnie z normą PN-EN 16615

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 6, poz. 3

Czy zamawiający dopuści preparat o spektrum Tbc w 30 min spełniający wszystkie pozostałe wymaganie z SWZ

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny tabletki na bazie chloru typu Suma Tab o działaniu na Spory wg EN 13704 w czasie 15 min, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny tabletki na bazie chloru typu Titan Chlor Plus, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 200 tabletek po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, o zawartości 1,7g chloru, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Medi wipes DM, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów, sprzętu medycznego i urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, takich jak głowice USG, KTG, plexiglas, inkubatory, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, o wymiarach 18 x 20cm, gramaturze 45 g/m², wykonane z włókien celulozowych i syntetycznych, wykazujące skuteczność biobójczą wobec B, F- do 5 minut, V(HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, HSV, VRS, H1N1, Polyoma)- do 1 minuty, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o Rota i Tbc do 15 minut? Chusteczki z możliwością użycia w pionie żywieniowym oraz na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 100 szt. typu flow-pack, wyrób medyczny klasy IIa?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Clinell Universal Wipes, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min., grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (M. bovis) – 2 min. oraz wirusobójcze: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona,, Noro – 1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min., dodatkowo przebadany zgodnie z EN 16615 w zakresie bakterio i drożdżakobójczości, pakowane w opakowania typu flow-pack, w rozmiarze 20cm x 28cm, konfekcjonowane po 200sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu mediwipes plus do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi, na bazie etanolu, o wymiarach 13x19 cm, wykazujące działanie biobójcze wobec B wg DGHM, F (C.albicans) wg DGHM, Tbc (M.terrae, M.avium) wg EN 14348 w czasie 1 min., V (HIV,HBV,HCV,Adeno,Rota,Vaccinia) wg RKI, V(Noro) wg EN 14476 w czasie 30 s. z możliwością rozszerzenia o V(Polio) wg EN 14476 w czasie 5 minut, konfekcjonowany w opakowaniach typu tuba po 100 szt. chusteczek lub w opakowaniu typu flow-pack 48sztuk w rozmiarze 18x20cm gramaturze 45g/m²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 7, poz. 3 oraz 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat równoważny typu Mediquick, zawierający w składzie etanol, propan-2-ol, alkylobiguanidynie, wykazujący działanie bakteriobójcze - 30 sek.; przeciwko prątkom gruźlicy: M.terrae - w 5 min. drożdżakobójcze - w 1 min., wirusobójcze: HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min., możliwością dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, preparat po aktywacji chusteczek utrzymuje trwałość do 28 dni, zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 7, poz. 3 oraz 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Fugaten Spray na bazie etanolu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, sklasyfikowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy, o spektrum działania B, F- do 1min, Tbc- 30s, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, Rota, Noro)- 30s, Polio- 5min; bakterie, drożdże EN 16615- 5min, preparat po aktywacji chusteczek utrzymuje trwałość do 28 dni?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 7, poz. 3 oraz 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu typu Suma Alcohol Spray do dezynfekcji małych powierzchni na bazie etanolu 771g/kg i propan 2-ol (3%-10%), wykazującego skuteczność bójczą na B, V(Polio, Adeno, Noro), Tbc (M. terrae, M. avium), F (Candidia albicans, Aspergillus brasiliensis)- w czasie do 1 min., o statusie produktu biobójczego, konfekcjonowany w opakowania 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści chusteczki włókninowe (70% wiskozy, 30% poliestru) do aktywacji preparatem alkoholowym przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni o wymiarach 16x39 cm, o gramaturze 50 g/m², kompatybilne z dyspenserem z poz. 5 i z preparatem z poz. 4, nie zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat równoważny typu Mediquick, zawierający w składzie etanol, propan-2-ol, alkylobiguanidynę, wykazujący działanie bakteriobójcze - 30 sek.; przeciwko prątkom gruźlicy: *M.terrae* - w 5 min. drożdżakobójcze - w 1 min., wirusobójcze: HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min., możliwością dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, preparat po aktywacji chusteczek utrzymuje trwałość do 14 dni, zarejestrowany jako wyrób medyczny?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Lysoformin Rapid do mycia i dezynfekcji wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia, na bazie chlorku didecyloдимetyloamoni, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropanu, diaminy, zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny wykazujący potwierdzone badaniami działanie:

B (0,25%- 5min) F- *C. albicans* (0,25%- 5min)- V -HIV, HBV, HCV, Vaccinia (0,5%- 15 min) oraz Rota(2% -15min)?

Okres przydatności roztworu do użycia to 28 dni, potwierdzone oświadczeniem producenta.?

Odp.: Tak. Należy zaproponować ilość preparatu wystarczającą do przygotowania 300 000 litrów roztworu roboczego o stężeniu 0,5%.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 7, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania chusteczek dezynfekcyjnych bezaldehydowych, min. 20 x 20 cm do szybkiej dezynfekcji max. 1 minuta do powierzchni wrażliwych na alkohol w tym głowic aparatów USG w opakowaniu typu flow-pack. Zakres B,Y,V / HIV,HBV,HCV, Rota/ .Gramatura min. 40g/m². Chusteczki spełniają normę 16615 w warunkach brudnych. Opakowanie a 100 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22– dot. Pakietu nr 7, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania chusteczek dezynfekcyjnych nasączone alkoholem etylowym, propanol, QAV min. 18 x 20 cm do szybkiej dezynfekcji max. 1 minuta do powierzchni w opakowaniu typu flow-pack. Zakres B,Y,V / HIV,HBV,HCV, Rota/ .Gramatura min. 40g/m². Chusteczki spełniają normę 16615 opakowanie a 100 szt z przeliczeniem ilości

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23– dot. Pakietu nr 7, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania preparatu na bazie alkoholu etylowego, propanol, QAV bez dodatku innych substancji o stężeniu 40 % do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych sklasyfikowany jako wyrób medyczny. Zakres: B, Y,V, max 60s Tbc -5 min. Spełnia normę 16615

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24– dot. Pakietu nr 7, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania preparatu na bazie alkoholu etylowego i propanolu bez dodatku innych substancji o stężeniu 75 % do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych sklasyfikowany jako wyrób medyczny oraz środek biobójczy. Zakres: B, Y,V,Tbc - max 60 s. Spełnia normę 16615. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 25– dot. Pakietu nr 7, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu bezaldehydowego na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych sklasyfikowany jako wyrób medyczny oraz środek biobójczy. Zakres: B, Y,V,Tbc - max 60 s . Spełnia normę 16615.opakowanie 1l ze spryskiwaczem.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26– dot. Pakietu nr 7, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu preparatu bezaldehydowego na bazie alkoholu do aktywacji chusteczek j.w. w postaci roztworu gotowego do zalewania chusteczek. Zakres: B, Y, V/ HIV, HCV, HBV, noro, rotavirus/, Tbc w czasie do 1 min. Preparat po aktywacji chusteczek utrzymuje trwałość przez min. 28 dni, potwierdzone przez producenta Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz preparat biobójczy. Spełnia normę 16615.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27– dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację dla Pakietu Nr 1 - Preparaty myjąco-dezynfekcyjne do myjni-dezynfektorów wraz ze środkami konserwującymi zapisu w umowie § 3 pkt. 6 WARUNKI DOSTAWY na zapis o następującej treści:

„Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia na przedmiot zamówienia zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym, nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, że świadczenie Wykonawcy zrealizowane zostanie na minimalnym poziomie wynoszącym 80 % wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 3”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28 – dot. zapisów SWZ

W związku z krótkim czasem na zgromadzenie ofert cenowych od producentów oraz przygotowanie oferty, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, równocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 14.06.2024 r. do godziny 09:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.06.2024 r. o godzinie 09:05.**
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 13.07.2024 r.**

Pytanie nr 29 – dot. zapisów SWZ, pkt. X, Przedmiotowe środki dowodowe 1. e)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia oświadczenia wymienionego w pkt. X. 1 e).

Odp.: Zamawiający informuje iż modyfikuje zapis pkt. X. 1 e) który otrzymuje następujące brzmienie:

e) Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające kompatybilność zaoferowanych preparatów w zakresie pakietu nr 4, poz. 1 i 2 z myjnią Wassenburg.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 2, poz. 4

W związku z aktualizacją badań przez producenta prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu *Aniosyme Prime* o spektrum działania na: B, Candida, Tbc (M.terrae), V (PRV (surogat HBV), BVDV, Herpeswirus, HIV-1, wirus Vaccinia) w czasie 15 min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 3, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu *Opaster* do manualnej i półautomatycznej dezynfekcji wyrobów medycznych, takich jak sprzęt chirurgiczny i medyczny,

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

endoskopy oraz sprzęt termolabilny. Na bazie aldehydu ortoftalowego o 14-to dniowej trwałości roztworu, która jest sprawdzana dedykowanymi paskami testowymi. Zakres działania bójczego: B / 14561/,F /14562/,V / 14476 - wirusy krwiopochodne/ , Tbc / 14563/, 5 min; S dla *Clostridium difficile* R027 -30 min. Opakowanie 5L.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 – dot. Pakietu nr 3, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu *Thermosept ED* do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich i sztywnych oraz akcesoriów do endoskopii w myjniach maszynowych na bazie aldehydu glutarowego. Pozostałe składniki: inhibitory korozji, środki wspomagające rozpuszczalność, związki kompleksujące. Gęstość ok. 1,04 g/cm³ / 20 °C. Skuteczność mikrobiologiczna preparatu: 1% (10ml/l) w temperaturze od 55 do 60°C oraz w czasie oddziaływania 5 minut działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, parwowirusa, poliowirusa i adenowirusa oraz sporobójczo. Opakowanie 5l.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 – dot. Pakietu nr 3, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu *Thermosept EndoCleaner* lekko alkaliczny koncentrat o wysokiej wydajności do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego do stosowania w kombinacji ze środkiem dezynfekcyjnym z poz. 3. Gęstość ok. 1,10 g/cm³ / 20 °C. Opakowanie 5l.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 – dot. Pakietu nr 6, poz. 3

W związku z aktualizacją badań przez producenta prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w w/w pozycji preparatu typu *Desam Prim* działającego na B,F,V – 15 min Tbc- 30 min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 – dot. Pakietu nr 6, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu *Tristel Fuse Doza* wykazujący spektrum działania na : bakterie/EN 14561/ prątki/ EN 14348/, grzyby / EN 13624 / , wirusy EN 14776/, spory / EN 13704 / w tym *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus* oraz *Clostridium difficile*/ w czasie max. 5 minut. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 – dot. Pakietu nr 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu *Braunoderm* wykazującego działanie na B, F w czasie 15 s, Tbc, V – 30 s. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 9, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu *Softasept N bezbarwny* wykazującego działanie na B, Tbc, F, V (HCV, HBV, HIV, Vaccina) – 15 s. Polio – 5min. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu *Aniosgel 800* wykazującego działanie na wirusa polio w czasie 60 s. Opakowanie 500 ml. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 10, poz. 4

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu typu *Aniosgel 800* wykazującego działanie na wirusa polio w czasie 60 s. Opakowanie 750 ml do systemu Nexa. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 10, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny preparatu myjącego typu *Seraman Soft* przeznaczonego do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Doskonale nadaje się do częstego mycia rąk oraz całego ciała. Odpowiedni dla osób o wrażliwej skórze, ze skłonnościami do alergii. Opakowanie 750 ml przeznaczone do dozowników typu Nexa.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 10, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny Dozownika manualnego Nexa kompatybilnego z poz. 4 i 5 w przypadku pozytywnych odpowiedzi na pytania do pozycji 4 i 5.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, jeżeli dozownik spełnia wymogi opisane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 42 – dot. projektowanych postanowień umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 43– dot. projektowanych postanowień umowy §3 ust. 4

W przypadku odmowy realizacji dostawy lub jej części Wykonawca w terminie do 24 (dwadzieścia cztery) godzin licząc od chwili otrzymania zamówienia, poinformuje o tym fakcie Zamawiającego e-mailem. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu wraz z dostawą u innego Dostawcy obciążając Wykonawcę różnicą ceny wynikającą z zakupu u tego Dostawcy. Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę powstałą pomiędzy ceną wynikającą z Umowy a ceną u innego Dostawcy, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Podpisał:
DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie