





Znaki pionowe		szk./pow.[m2]	Znaki poziome	dt. [m]	pow. [m2]	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	szk.	<p>Wykonawca:</p> <p>PrawyPas</p> <p>ul. Czerwona Nala 39/29 30-392 Kraków tel. 503 085 862 www.prawyPas.eu biuro@prawypas.eu</p> <p>INWESTOR:</p> <p>GDDKiA</p> <p>GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KRAKOWIE</p> <p>ul. Krupnicza 2A, 01-646 Warszawa</p> <p>Umowa Nr 1/254/ZZZ/2-2020</p>	<p>Typ: Plan sytuacyjny</p> <p>Skala: 1 : 500</p> <p>Nr rysunku: 160/1</p> <p>Kraków 2021 r.</p>
Typ A	4		Linie krawędziowa	556	86	U-1a U-7 / U-8 U-1f	0		
Typ B	0		Linie segregacyjne przerywane	110	14	U-1a U-8 / U-1a	1		
Typ C	3		Linie segregacyjne ciągłe	178	43	U-1b U-8 / U-1b	3		
Typ D	4		Przebiega dla pieszych	7	14	U-2	2		
Typ E	6/10.40		Pow. wyłączone z ruchu	0	71	U-8	2		
Typ F	1/0.75		Siraki	0	15	Balustrada mostowa U-11	151m		
Typ G	0		Linie zatrzyman	23	7	PEO-osiowe	48		
Typ I	5		Linie	0	0	PEO-krawędziowe	28		
Linie (niezypowe)	0		Łącznie znaki poziome	874	250	Stalowe bariery ochronne U-14a	230m		



Znaki planowe										str./pow.[m2]	Znaki poziome	dl. [m]	pow. [m2]	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	szkl.	<div>Wykonawca:</div> <div></div> <div>EKKOM Sp. z o.o. ul. Zawia 60E, 33-300 Topolów tel/fax (12) 267 237 33, 265 65-40 e-mail: biuro@dekom.pl, www.dekom.pl, www.cdroga.pl</div>	<div>Inwestor:</div> <div></div> <div>GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODZIAŁ W KRAKOWIE ul. Mogiła 23, 31-502 Kraków</div>	<div>PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE KRAJOWEJ</div> <div>NR 75</div> <div>od km 4+263 do km 15+241 (Kraków - Targowisko) od km 15+241 do km 62+385 (Błaszko - Nowy Sącz) od km 71+752 do km 109+795 (Nowy Sącz - Muzykiewka)</div>	<div>Tytuł:</div> <div>Plan sytuacyjny</div> <div>Skala: 1 : 500</div> <div>Nr rysunku:</div> <div>197/1</div> <div>Kraków 2015 r.</div>
Typ A	0	Linie krawędziowe	174	17	U-1a U-7 U-8 U-1f	0													
Typ B	3	Linie segregacyjne przerywane	208	16	U-1b U-7 U-8 U-1f	0													
Typ C	4	Linie segregacyjne ciągłe	63	15	U-1a U-8 / U-1a	4													
Typ D	8	Przejścia dla pieszych	32	32	PEO – białe	27													
Typ E	3	7,15	Pow. włączone z ruchu	28	11	U-6	4												
Typ F	1	1,14	Strzałki	0	0	U-9	0												
Typ G	0	Linie zatrzymań	21	11	Balustrada mostowa U-11	5m													
Typ T	2	Linie	0	0	Ogrodzenie U-12	98m													
Inne (nie typowe)	0	Łącznie znaki poziome	445	102	Stołowe barierki ochronne U-14a	22m													



DK75 Nowy Sącz

DK75 Muszynka

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
NA DRODZE KRAJOWEJ

Investor:

Wykonawca:

0
zt.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
U-1a U-7 U-8 U-1f

dt. [m]	pow. [m]
74	18

...naki poziome

/pow.[m2]

Znaki pionowe

NR 75

GDPKIA



0	4
---	---

U-1b U-7 U-8 U-1f
U-1a U-8 / U-1a

144	6
25	6

linie segregacyjne przerywane

[illegible]

Typ A
Typ B
Typ C

od km 4+263 do km 15+241
(Kraków - Targowisko)

GENERALNA DYREKCJA

EKKOM Sp. z o.o.

[illegible]

U-1b U-8 / U-1b
U-2

0	0
42	16

Przejścia dla pieszych	ogw. wyłączone z ruchu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

5.08

Typ D	
Typ E	

od km 15+241 do km 62+365
(Brzesko - Nowy Sącz)
od km 71+752 do km 109+795

ODDZIAŁ W KRAKOWIE
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

ul. Zawila 65E, 30-390 Kraków
tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40
ed@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.

0	0	2.00
---	---	------

U-3	Balustrada mostowa U-11
-----	-------------------------

0	0	0
0	0	0

Strzałki
linie zatrzyman

Case /			
--------	--	--	--

Typ E	
Typ F	
Typ G	.

Nowy Sącz - Muszynka)

Uchwała Nr I/40/ZZ/Z-2/2015


3m

Ogrodenie U-12

0	0
0	15

2

Typ T




Karta zamienna wg projektu
nr ewid. O.KR. Z-2 1080.1 KM 2516.76
z dnia 19.07.2018

DK75 Muszynka

DK75 Nowy Sącz

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE KRAJOWEJ										Tytuł: Plan sytuacyjny	
NR 75										Skala:	1 : 500
od km 4+263 do km 15+241 (Kraków - Targowisko)										Nr rysunku:	210/1
od km 15+241 do km 62+385 (Targowisko - Nowy Sącz)										Kraków 2015 r.	
od km 71+752 do km 109+795 (Nowy Sącz - Muszynka)											
Inwestor:										Umowa Nr 140/ZZZZ-2/2015	
Wykonawca:											
szk.											
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu											
U-1a U-7 U-8 U-1f											
U-1b U-7 U-8 U-1f											
U-1a U-8 / U-1a											
U-1b U-8 / U-1b											
U-2											
U-3											
Bulwarowa mostowa U-11											
Ogrodzenie U-12											
Stalowe barierki ochronne U-14a											
Znaki poziome											
Linie krawędziowe											
Linie segregacyjne przebyte											
Linie segregacyjne ciągłe											
Przejścia dla pieszych											
Pow. wyłączone z ruchu											
Strzałki											
Linie zatrzyman											
Linie											
Łącznie znaki: poziome											



Znak pionowy	szk./pow.[m2]	Znak poziomy	dt. [m]	pow. [m2]	szk.	Wykonawca:	szk.	Urządzenie bezpieczeństwa ruchu
Typ A	0	Linie krawężnikowe	159	36	0	PrawyPas ul. Czerwone Maki 59/23 30-392 Kraków tel. 503 004 883 www.prawyPas.eu biuro@prawyPas.eu	0	U-1a U-7 U-8 U-1f
Typ B	2	Linie segregacyjne przerwane	114	11	0		0	U-1b U-7 U-8 U-1f
Typ C	4	Linie segregacyjne ciągłe	115	28	0		0	U-1a U-8 / U-1a
Typ D	4	Przejścia dla pieszych	12	12	4		4	U-1b U-8 / U-1b
Typ E	3 / 2.35	Pow. wyłączone z ruchu	56	21	4		4	U-6
Typ F	1 / 0.70	Strzałki	15	15	1		1	U-18
Typ G	0	Linie szatymon	8	4	45		45	PEO
Typ T	0	Inne	0	0	185m		185m	Ogrodzenie U-12b
Typ T	0	Łącznik znaki poziome	388	127	365m		365m	Stalowe bariery ochronne U-14a
Inna (niebyprowe)	0							

