



MATERIAŁY:
STAL PROFILOWA: St3S
ELEKTRODA: EA 1.46

UWAGI:	UWAGI:
1. PRACĘ WYKONAĆ Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.	1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.	2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW.
3. WSZYSTKIE POZIOMY SPRAWDZIĆ Z ARCHITEKTURĄ,	3. WSZYSTKIE POZIOMY SPRAWDZIĆ Z ARCHITEKTURĄ,
4. W RAZIE NIEZGODNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM.	4. NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ NA GRUBOŚĆ: PACHWINOWE:
5. ZMIANY PRZEPROWADZAĆ NA BUDOWIE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.	- JEDNOSTRONNE 0,7 CIENIEJSZEGO ELEMENTU;
6. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.	- DWUSTRONNE 0,5 CIENIEJSZEGO ELEMENTU;
7. LOKALIZACJA, WYMIARY PRZEBIĆ I OTWOROWANIE DO POTWIERDZENIA Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.	ZCZOŁOWE:
8. WYMIARY PRĘTÓW I STRZEMION PODANO W [cm] PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM.	- NA PEŁNY PRZĘKRÓJ GRUBOŚCI ELEMENTU.
9. PRETY PODANE W [mb] PRZYJĄĆ NA BUDOWIE.	5. SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ WG PROJEKTU WARSZTATOWEGO.
10. ZAKŁAD PRĘTÓW min. 40°.	6. ZALECA SIĘ OCYNKOWANIE OGNIWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.
11. W PRZYPADKU STOSOWANIA PRĘTÓW MONTAŻOWYCH WYSOKOŚĆ PRĘTÓW DYSTANSOWYCH NALEŻY ZREDUKOWAĆ O ŚREDNICĘ PRĘTÓW MONTAŻOWYCH.	
12. OTWORY O WYMIARACH MAX. 20x20cm lub ø20 NIE WYMAGAJĄ DOBRZEWIA.	

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW.
3. WSZYSTKIE POZIOMY SPRAWDZIĆ Z ARCHITEKTURĄ.
4. NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ NA GRUBOŚCI PACHWINOWE:
 - JEDNOSTRONNIE 0.7 CIĘSZEGO ELEMENTU;
 - DWUSTRONNIE 0.5 CIĘSZEGO ELEMENTU;
5. SZCZEGÓŁY POŁĄCZENIE WG PROJEKTU WARSZTATOWEGO.
6. ZALECA SIĘ ODCYNKOWANIE OGNIOWE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH.

Przedstawiam zastrzeżenie: Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zastrzeżone. Projektant zastrzega sobie prawo wypowiedziania zmian.

Pracownia Projektowa:										
P.U.H. Faster s. c. J. Wołany, J. Wołany										
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2										
inwestor:	Uzdrowskie Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., ul. Uzdrowskowska 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój									
temat:	Przebudowa Pawilonu Tulipan - część B									
adres inwestycji:	ul. Uzdrowskowska 59, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25									
faza / znak:	PROJEKT KONSTRUKCJI									
proj. główny :	mgr inż. Wojciech Wilczek, nr upr. SLK/355/POOK/08							podpis:		
proj. sprawdz. :	mgr inż. Piotr Dzidek, nr upr. SLK/355/POOK/08							podpis:		
opracowanie:	mgr inż. Justyna Mrozek							podpis:		
nr rys.:	nazwa rys.:		skala:		rewizja:		tom:		nr proj.:	data sporz. i spraw.:
K.01	Schemat Parteru		1:50		R00		1 / 1		22-020	czerwiec
			1:25		budynek:		etap:			2023
					-----		-----			