





Skala 1:25



Pozycja	Schemat (cm)	Średnica	Długość (cm)	Ilość ogółem	Długość całkowita (m)	Długość całkowita wg typów stali i śr. pręta (m)		Uwagi
						A-IIIIN		
						φ 8	φ 10	
1		8	31	220	68,20	68,20		
2		10	44000	1	44,00		440,00	[w mb.]
Długość wg średnic (m)						68,20	440,00	
Masa jednostkowa pręta (kg/m)						0,40	0,62	
Masa łączna wg średnic (kg)						26,94	271,48	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						298,42		
Ogółem (kg)						298,42		

1. PRACĘ WYKONAĆ Z NALEŻYĄĄ STARANNOŚCIĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WSZYSTKIE POZIOMY SPRAWDZIĆ Z ARCHITEKTURĄ.
4. W RAZIE NIEZGODNOŚCI ZE STANEM FAKTYCZNYM SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
5. ZMIANY PRZEPROWADZANE NA BUDOWIE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
6. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
7. LOKALIZACJA, WYMIARY PRZEBIĘ I OTWOROWANIE DO POTWIERDZENIA Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
8. WYMIARY PRĘTÓW I STRZEMION PODANO W [cm] PO OBRYŚIE ZEWNĘTRZNYM.
9. PRĘTY PODANE W [mb] PRZYCIĄĆ NA BUDOWIE.
10. ZAKŁAD PRĘTÓW min. 40 ϕ .
11. W PRZYPADKU STOSOWANIA PRĘTÓW MONTAŻOWYCH WYSOKOŚĆ PRĘTÓW DYSTANSOWYCH NALEŻY ZREDUKOWAĆ O ŚREDNICĘ PRĘTÓW MONTAŻOWYCH
12. OTWORY O WYMIARACH MAX. 20x20cm lub ϕ 20 NIE WYMAGAJĄ DOZBROJENIA

\$355



Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2

inwestor:	Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o., ul. Uzdrowskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój						
temat:	Przebudowa Pawilonu Tulipan - część B						
adres inwestycji:	ul. Uzdrowskowa 59, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25						
faza / znak:	PROJEKT KONSTRUKCJI						
proj.główny :	mgr inż. Wojciech Wilczek, nr upr. SLK/355/POOK/08						podpis:
proj.sprawdz. :	mgr inż. Piotr Dzidek, nr upr. SLK/356/POOK/08						podpis:
opracowanie:	mgr inż. Justyna Mrozek						podpis:
nr rys.:	nazwa rys.:	skala:	rewizja:	tom:	nr proj.:	data sporz. i spraw.:	
K.04	Wieniec attyki dachu	1:25	R00	1 / 1	22-020	czerwiec	
			budynek:	etap:		2023	
			----	----			