



METRYKA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 7

Temat	Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego	Rzędna terenu	122.3 m n.p.m
Inwestor	Gmina Skrwilno ul. Rypińska 7; 87-510 Skrwilno	Poziom wody ustabil.	2,10 m p.p.t.
Zleceniodawca	DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowite 172; 87-522 Ostrowite	Data	grudzień 2018 rok
		Geolog dokumentator	mgr K.Kawczyński

obserwacja wody	próba wody	miąższość	skala 1:50	BADANIA MAKROSKOPOWE GRUNTU								
				profil litologiczny	opis gruntu	rodzaj gruntu i barwa	geneza i stratygrafia	wilgot.	ilość walecz.	stan	nr warstwy geotechnicznej	
<div>2.10</div> 		0,2		0,2	nN(Ps,K,Pd)	nasyp niekontrolowany z piasku średniego, kamieni, piasku drobnego, brunatny	Holocen	w			I	
		0,8			Pd	piasek drobny, żółty			w		szg	III ($I_0=0,50$)
		2,0			Pd	piasek drobny, szary			w/nw		szg	III ($I_0=0,60$)