

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																							
OZN.		ND1		ND2		ND3		ND4		ND5		ND6		ND7		ND8		ND9		ND10		ND11	
SCHEMAT																							
wymiary przejścia	szerokość	80		80		90		90		90		100		100+20		100+20		100+20		100+20		105+105	
	wysokość	200		200		200		200		200		200		220		200		200		200		200	
TYP		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P	
ILOŚĆ	piwnica																						
	niski parter	2	3		1		4					1		1		1	1		1		1		1
	wysoki parter	1														3							
	I piętro									1													
	II piętro																						
	III piętro																						
	IV piętro								1														
	V piętro																						
SUMA		3	3		1		4		1	1		1		1		1	4		1		1		
SUMA		6		1		4		1		1		1		1		5		1		1		1	
UWAGI		EI 60 stalowe pełne		EI 30 stalowe pełne		EI 60 stalowe pełne		stalowe pełne S - dymoszczelne		EIS 60 stalowe pełne S - dymoszczelne		EI 60 stalowe pełne		EI 60 stalowe pełne		EI 60 stalowe pełne		EI 30 stalowe pełne		stalowe pełne		szklane	

UWAGI:

1. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe wyposażać w samozamykacze.
2. Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem stolarki drzwiowej, dostawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów zewnętrznych.

Firma
Budowlano-Konsultingowa
P.B.P.H. ML-BUD s.c.

Tytuł:
Zestawienie stolarki
drzwiowej

Projektował: [konstrukcja]	Imię i nazwisko: mgr inż. Mariusz CZYSZEK	Nr uprawnień: 1384/94 [SLK/BO/3142/01]	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Sprawił: [konstrukcja]	mgr inż. Adam MARCZEWSKI	SLK/8408/PBKb/18 [SLK/BO/0738/18]		00	11.2020	1:100
				Branża:	Faza:	Rys. nr:
				A-B	P.W.	7

PROJEKT WYKONAWCZY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZMIAN
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
SP ZOZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
MSW W GŁUCHOŁAZACH

1G/06/20

Rysunek wykonany w legalnej wersji programu AUTODESK AUTOCAD 2002 LT. Serial No.: 700-50636234