
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych
ADRES INWESTYCJI : Sikorskiego 16 m 6-8
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Stawka roboczogodziny :
:

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R+S |
| Zysk [Z] | % R+S+Kp(R+S) |
| VAT [V] | % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

| | |
|--|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | kalkulacja własna | Obsadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m | | |
| | | 2*2,10+0,90 | m | 5,100 | |
| | | | | RAZEM | 5,100 |
| 4 | KNR K-04 0305-01 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 2*2,10*0,20 | m ² | 0,840 | |
| | | | | RAZEM | 0,840 |
| 5 | KNR K-04 0305-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 0,90*0,20 | m ² | 0,180 | |
| | | | | RAZEM | 0,180 |
| 6 | KNR K-04 0201-01 | Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem | m ² | | |
| | | (2*2,10+0,90)*0,20 | m ² | 1,020 | |
| | | | | RAZEM | 1,020 |
| 7 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 15 km - stara stolarka z utylizacją | m ³ | | |
| | | 0,2 | m ³ | 0,200 | |
| | | | | RAZEM | 0,200 |

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|----------------------|--|------|---------|-------------|---|---|---|
| 1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 obmiar = 1 szt. | szt. | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 1,16 r-g/szt. | r-g | 1,1600 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | | | | |
| 2 | kalkulacja własna | Obsadzenie drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do lokalu mieszkalnego obmiar = 1 szt | szt | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 7 r-g/szt | r-g | 7,0000 | | | | |
| 2* | | -- M -- Pianka uszczelniająca poliuretanowa 1 dm³/szt | dm³ | 1,0000 | | | | |
| 3* | | drzwi stalowe zewnętrzne do lokalu mieszkalnego z ościeżnicą stalową, skrzydło pełne z progiem, grubość drzwi. min 55mm, dwa zamki patentowe, malowane proszkowo, ocieplone Uw< 1,3W/m²k, wizjer, bolce antywyważeniowe, uszczelka przylgową, okucia standardowe (klamka, szyld wkładki)' 1 szt/szt | szt | 1,0000 | | | | |
| 4* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | | | | |
| 5* | | -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,09 m-g/szt | m-g | 0,0900 | | | | |
| 6* | | Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,02 m-g/szt | m-g | 0,0200 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | | | | |
| 3 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm obmiar = 2*2,10+0,90 = 5,100 m | m | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,62 r-g/m | r-g | 3,1620 | | | | |
| 2* | | -- M -- Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0,0008 t/m | t | 0,0041 | | | | |
| 3* | | Wapno hydratyzowane workowane 0,00356 t/m | t | 0,0182 | | | | |
| 4* | | Piasek uszlachetniony 0,004 m³/m | m³ | 0,0204 | | | | |
| 5* | | Woda z rurociągów' 0,001 m³/m | m³ | 0,0051 | | | | |
| 6* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | | | | |
| 7* | | -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,01 m-g/m | m-g | 0,0510 | | | | |
| 8* | | Betoniarka wolnosp.elek.150dm³ 0,01 m-g/m | m-g | 0,0510 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|---------------------|--|---------------|---------|-------------|---|---|---|
| Cena jednostkowa: | | | | | | | | |
| 4 | KNR K-04 0305-01 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar = $2*2,10*0,20 = 0,840 \text{ m}^2$ | m^2 | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,236 r-g/ m^2 | r-g | 0,1982 | | | | |
| 2* | | -- M -- Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,24 kg/ m^2 | kg | 2,7216 | | | | |
| 3* | | Grunt penetrujący G-200, poj. plastikowy 5 l 0,15 dm^3/m^2 | dm^3 | 0,1260 | | | | |
| 4* | | Woda z rurociągów" 0,0021 m^3/m^2 | m^3 | 0,0018 | | | | |
| 5* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | | | | |
| 6* | | -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/ m^2 | m-g | 0,0235 | | | | |
| 7* | | Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/ m^2 | m-g | 0,0067 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | | | | |
| 5 | KNR K-04 0305-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar = $0,90*0,20 = 0,180 \text{ m}^2$ | m^2 | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,268 r-g/ m^2 | r-g | 0,0482 | | | | |
| 2* | | -- M -- Gładź szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg 3,32 kg/ m^2 | kg | 0,5976 | | | | |
| 3* | | Grunt penetrujący G-200, poj. plastikowy 5 l 0,15 dm^3/m^2 | dm^3 | 0,0270 | | | | |
| 4* | | Woda z rurociągów 0,0022 m^3/m^2 | m^3 | 0,0004 | | | | |
| 5* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | | | | |
| 6* | | -- S -- Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0,028 m-g/ m^2 | m-g | 0,0050 | | | | |
| 7* | | Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,008 m-g/ m^2 | m-g | 0,0014 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | | | | |
| 6 | KNR K-04 0201-01 | Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem obmiar = $(2*2,10+0,90)*0,20 = 1,020 \text{ m}^2$ | m^2 | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,1255 r-g/ m^2 | r-g | 0,1280 | | | | |
| | | -- M -- | | | | | | |

KOSZTORYS

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|---------|-------------|---|---|---|
| 2* | | Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych, biała 0,167 dm ³ /m ² | dm ³ | 0,1703 | | | | |
| 3* | | Grunt penetrujący G-200, poj. plastikowy 5 l 0,25 dm ³ /m ² | dm ³ | 0,2550 | | | | |
| 4* | | materiały pomocnicze 1,5 %(od M) | % | 1,5000 | | | | |
| 5* | | -- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0002 m-g/m ² | m-g | 0,0002 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | | | | |
| 7 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km - stara stolarka z utylizacją obmiar = 0,2 m ³ | m ³ | | | | | |
| 1* | | -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,86 r-g/m ³ | r-g | 0,1720 | | | | |
| 2* | | -- M -- utylizacja odpadów 1 m ³ /m ³ | m ³ | 0,2000 | | | | |
| 3* | | -- S -- Samochód samowyład.do 5t (1) 0,5+14*0,02=0,78 m-g/m ³ | m-g | 0,1560 | | | | |
| Razem koszty bezpośrednie: | | | | | | | | |
| Cena jednostkowa: | | | | | | | | |

CAŁY KOSZTORYS

| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| RAZEM | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | |
| RAZEM | | | | |
| Zysk [Z] | | | | |
| RAZEM | | | | |
| VAT [V] | | | | |
| RAZEM | | | | |

OGÓŁEM

Słownie:

| CAŁY KOSZTORYS | | | | |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| RAZEM | | | | |
| Koszty pośrednie [Kp] | | | | |
| RAZEM | | | | |
| Zysk [Z] | | | | |
| RAZEM | | | | |
| VAT [V] | | | | |
| RAZEM | | | | |
| OGÓŁEM | | | | |

Słownie: