



LEGENDA:

- Istniejące ściany
- Proj. zamurowania – pustak gazobetonowy odm. 700 na zaprawie cem-wap M5

UWAGA:

Projektowane zamurowania wykonać z pustaków gazobetonowych odm. 700 (lub innje o podobnych właściwościach) murować na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Projektowane ściany połączyć z istniejącymi w następujący sposób: w co drugiej spoinie umieścić pręt o śr. 6mm, dł. ok. 40cm i wprowadzić jego końcówki w uprzednio wywiercone otwory śr. 7mm. W miejscu wykonania ścian działowych należy naciąć posadzkę, tak aby ścianę murować na warstwie konstrukcyjnej (nie na wykończeniowej).



Proj. wyburzenia

UWAGA:

- PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
- WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.
- PRZED WYKONANIEM NADPROŻY I PODCIĄGÓW NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKI I SPRAWDZIĆ RZECZYWISTĄ SZEROKOŚĆ ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH A NASTĘPNIE DOPASOWAĆ UŁOŻENIE BELEK STALOWYCH
- POZIOM OSADZENIA ELEMENTÓW STALOWYCH SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY. POD PROJEKTOWANE BELKI STALOWE WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE LUB PRZEMUROWANIE Z TRZECH WARSTW Z CEGŁY PEŁNEJ.
- NA ETAPIE PROJEKTOWANIA NIE SPRAWDZANO GRUBOŚCI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, PRZED WYKONANIEM NADPROŻY ZWERYFIKOWAĆ ICH GRUBOŚĆ
- PRZED ROZBIÓRKĄ POSZCZEGÓLNYCH ŚCIAN NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY PEŁNIĄ ONE FUNKCJĘ ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH-NOŚNYCH.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA
60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875

TEMAT OPRACOWANIA: BUDYNEK USŁUGOWO - BIUROWO - SOCJALNY

LOKALIZACJA: ul. ŁĄKOWA 7, 62-070 DOPIEWO
działka nr ewid. 742/8

INWESTOR: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Wyzwolenia 15, 62-070 DOPIEWO

TEMAT RYSUNKU: RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA

BRANŻA: KONSTRUKCJA

FAZA: REMONT

Projektant:
mgr inż. Katarzyna Starzecka
nr upr. 111/PW/92
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

DATA: 12.2023

SKALA: 1:100

NR RYS.: K-01