
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie wewnętrzne budynku Nadleśnictwa
ADRES INWESTYCJI : 26-200 Końskie Barycz 69
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barycz
ADRES INWESTORA : 26-200 Końskie Barycz 69
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Dariusz Boruń upr. KL-14/88, PIIB SWK/BO/1022/01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| 1 | | MALOWANIE POMIESZCZEN | | | |
| 1 | kalk. własna | Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych - wszystkich występujących elementów rolet okiennych (zalecana lustracja przez oferenta w celu oszacowania nakładu prac) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | kalk. własna | Demontaż i ponowny montaż gablot ściennych itp. - wszystkich występujących elementów gablot ściennych (zalecana lustracja przez oferenta w celu oszacowania nakładu prac) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | kalk. własna | Demontaż i ponowny montaż pasów - odbojnic z płyty mdf zabezpieczających ściany przed uszkodzeniami od oparć krzesel - wszystkich występujących elementów pasów - odbojnic (zalecana lustracja przez oferenta w celu oszacowania nakładu prac) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | KNR-W 4-01 1216-01 analogia | Zabezpieczenie gniazd i włączników elektrycznych - wszystkich występujących elementów gniazd i włączników (zalecana lustracja przez oferenta w celu oszacowania nakładu prac) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg oraz cokoliczków przyściennych - wszystkich występujących elementów podłóg i cokoliczków (zalecana lustracja przez oferenta w celu oszacowania nakładu prac) | m ² | | |
| | | 700+400 | m ² | 1100,000 | |
| | | | | RAZEM | 1100,000 |
| 6 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie elementów wyposażenia (biurka regały) folią na czas malowania - wszystkich występujących elementów wyposażenia - mebli (zalecana lustracja przez oferenta w celu oszacowania nakładu prac) | m ² | | |
| | | 700+400 | m ² | 1100,000 | |
| | | | | RAZEM | 1100,000 |
| 7 | kalk. własna | Zabezpieczenie folią klimatyzatorów, korytek instalacyjnych, tablic kamiennych, szafek hydrantowych itp. | m ² | | |
| | | 50 | m ² | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 8 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| | | 827,85+26,75 | m ² | 854,600 | |
| | | | | RAZEM | 854,600 |
| 9 | KNR-W 4-01 1204-05 analogia | Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów parteru | m ² | | |
| | | 827,85+26,75+322,1+12,4 | m ² | 1189,100 | |
| | | | | RAZEM | 1189,100 |
| 10 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian parteru | m ² | | |
| | | 827,85 | m ² | 827,850 | |
| | | | | RAZEM | 827,850 |
| 11 | KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe | m ² | | |
| | | 26,75 | m ² | 26,750 | |
| | | | | RAZEM | 26,750 |
| 12 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| | | 322,1 | m ² | 322,100 | |
| | | | | RAZEM | 322,100 |
| 13 | kalk. własna | Naprawa pęknięć (rys) na ściankach i sufitach z g-k - silikonowanie rys, wklejenie siatki lub fizeliny | m | | |
| | | 180 | m | 180,000 | |
| | | | | RAZEM | 180,000 |
| 14 | KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe | m ² | | |
| | | 12,4 | m ² | 12,400 | |
| | | | | RAZEM | 12,400 |
| 15 | KNR-W 2-02 1510-05 z.sz.5.3 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe | m ² | | |
| | | 11,50+24,4 | m ² | 35,900 | |
| | | | | RAZEM | 35,900 |
| 16 | KNR-W 2-02 1510-05 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ściany i sufity piętra | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| | | 357,15+754,95 | m ² | 1112,100 | |
| | | | | RAZEM | 1112,100 |
| 17 | KNR-W 4-01 1215-07 | Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych | m ² | | |
| | | 720 | m ² | 720,000 | |
| | | | | RAZEM | 720,000 |
| 18 | KNR-W 4-01 1215-04 | Mycie po robotach malarskich okien | m ² | | |
| | | 94 | m ² | 94,000 | |
| | | | | RAZEM | 94,000 |
| 19 | kalk. własna | Mycie po robotach malarskich opraw oświetleniowych | szt. | | |
| | | 110 | szt. | 110,000 | |
| | | | | RAZEM | 110,000 |