

Tab. Drzewa wyznaczone do usunięcia na działkach 7/15 i 7/24

Lp.	ID pnia	Gatunek		Parametry				Stan					Uwagi i zalecenia	Siedlisko * [TAK/NIE]	Pielęgnacja [TAK/NIE]	** Dzewo placzące [TAK/NIE]	Usunięcie *** [TAK/NIE]	Nasazenia kompensacyjne 1:1 [szt]	Koltza z planowaną inwestycją [TAK/NIE]	ID pnia (2017r.)	Data ewidencyjna	Droga [TAK/NIE]	DO USUNIĘCIA		
		Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	ogólny	Korona	posusz [%]	Pień	Korzenie											Ze względu na każde z planowaną inwestycją	Ze względu na stan zakowalny	Drzewa tylko na działkach TKL (z wycieciem dół)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
28	79	Acer negundo	klon jesionolistny	142	120	6	5	zły	obumarłe konary i gałęzie	70	wrasta w ogrodzenie, odpadająca kora	niewidoczne	do usunięcia	NIE	NIE	TAK	TAK	1	TAK	4	7/15	NIE	0	1	1
29	80	Acer negundo	klon jesionolistny	64	91	6	4	zły	obumarłe konary i gałęzie	80	pochylony w stronę północną rozwidlenie V-kształtne na wys. 40 cm, jeden przewodnik wrasta w ogrodzenie	niewidoczne	do usunięcia	NIE	NIE	TAK	TAK	1	TAK	6	7/15	NIE	0	1	1
30	81	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	125	142	7	8	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	pochylony w stronę wschodnią	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	5	7/15	NIE	1	0	1
31	82	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	140	176	7	8	db	obumarłe gałęzie, ślady po usuniętych konarach	10	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	7	7/15	NIE	1	0	1
33	84	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	245	340	8	10	bdb	obumarłe gałęzie, ślady po usuniętych konarach	5	prosty	widoczna nabiegi korzeniowe	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	9	7/15	NIE	1	0	1
34	85	Pinus sylvestris	sosna pospolita	78	99	6	6	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/15	NIE	1	0	1
39	90	Ailanthus altissima	boźdrzew gruczołowaty	144	174	9	5	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty, V-kształtem na wys. 3,5 m	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	29	7/15	NIE	1	0	1
40	91	Ailanthus altissima	boźdrzew gruczołowaty	149	162	9	7	śr	drobny posusz gałęziowy	5	prosty, V-kształtem na wys. 4,0 m, ubytek u podstawy pnia od strony południowej, po pnieniu się pniące	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	30	7/15	NIE	1	0	1
42	93	Prunus domestica subsp. syriaca	śliwa domowa (mirabelka)	33 31 22 21	70	3	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	forma wielopniowa	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/15	NIE	1	0	1
43	94	Acer negundo	klon jesionolistny	43 32	82	3	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	nasada pnia wygięta, rozwidlenie V-kształtne na wys. 20 cm	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/15	NIE	1	0	1
44	95	Ailanthus altissima	boźdrzew gruczołowaty	60	72	3	5	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/15	NIE	1	0	1
45	96	Populus tremula	topola osika	76	120	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	lekko pochylony w stronę południowo-zachodnią, rozwidlenie na wys. 1,6 m	widoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/15	NIE	1	0	1

Tab. Drzewa wyznaczone do usunięcia na działkach 7/15 i 7/24

Lp.	ID pnia	Gatunek		Parametry				Stan				Uwagi i zalecenia	Siedlisko * [TAK/NIE]	Pielęgnacja [TAK/NIE]	** Drzewo placzące [TAK/NIE]	Usunięcie *** [TAK/NIE]	Nasazenia kompensacyjne 1:1 [szt]	Koszty z planowaną inwestycją [TAK/NIE]	ID pnia (2017r.)	Data ewidencyjna	Druga [TAK/NIE]	DO USUNIĘCIA			
		Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	ogólny	Korona	posusz [%]	Pień											Korzenie	Ze względu na kodę z planowaną inwestycją	Ze względu na stan zakładowy	Drzewa tylko na działkach ZKZL (z wyłączeniem dróg)
46	97	Acer negundo	klon jesionolistny drugi pień trzeci pień czwarty pień piąty pień	45 41 38 37 29	152	5	6	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	forma wielopniowa	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/15	NIE	1	0	1
47	98	Chamaecyparis pisifera	cyprysik groszkowy	32	56	3	2	db	drobny posusz gałęziowy	10	prosty, o pień opiera się grusza nr 99	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	23	7/15	NIE	1	0	1
48	99	Pyrus communis	grusza pospolita drugi pień	82 70	110	3	4	zły	obumarłe konary i gałęzie	70	wylamany jeden przewodnik, który oparty jest o drzewo nr 98, po pnieniu pnie się trzmielina	niewidoczne	do usunięcia	NIE	NIE	NIE	TAK	x	TAK	22	7/15	NIE	0	1	1
49	100	Acer platanoides	klon pospolity	38	53	4	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	po pnieniu pnie się trzmielina	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/15	NIE	1	0	1
50	101	Malus domestica	jabłoń domowa drugi pień trzeci pień czwarty pień	51 35 31 27	187	3	5	db	obumarłe gałęzie, po koronie pnie się pnącze	10	forma wielopniowa, widoczne rany na przewodnikach	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	21	7/15	NIE	1	0	1
52	103	Prunus avium	czereśnia ptasia drugi pień	43 30	58	3	3	śr	obumarłe gałęzie z odpadającą korą	15	prosty, odpadająca kora	niewidoczne	cięcia sanitarne	NIE	TAK	NIE	NIE	x	TAK	368	7/15	NIE	1	0	1
53	104	Malus domestica	jabłoń domowa drugi pień	29 19	70	2	3	zły	obumarła, brak kory	100	brak kory, pęknięcia pionowe	niewidoczne	do usunięcia	NIE	NIE	NIE	TAK	x	NIE	369	7/15	NIE	0	1	1
54	105	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	249	397	10	12	zły	obumarła, brak kory	100	brak kory, pęknięcia pionowe, rozwidlenie U-kształtne na wys. 2,0 m	niewidoczne	do usunięcia	NIE	NIE	TAK	TAK	1	NIE	9	7/15	NIE	0	1	1
60	111	Acer negundo	klon jesionolistny drugi pień trzeci pień czwarty pień piąty pień	57 40 39 33 32	90	5	5	db	obumarłe gałęzie, widoczne ślady po cięciach konarów	10	pnie wstają w ogrodzenie, forma wielopniowa	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1

Tab. Drzewa wyznaczone do usunięcia na działkach 7/15 i 7/24

Lp.	ID pnia	Gatunek		Parametry				Stan					Uwagi i zalecenia	Siedliisko * [TAK/NIE]	Pielęgnacja [TAK/NIE]	** Drzewo placzące [TAK/NIE]	Usunięcie *** [TAK/NIE]	Nasazenia kompensacyjne 1:1 [szt]	Koszt z planowaną inwestycją [TAK/NIE]	ID pnia (2017r.)	Data ewidencyjna	Druga [TAK/NIE]	DO USUNIĘCIA		
		Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	ogólny	Korona	posusz [%]	Pień	Korzenie											Ze względu na kalibr z planowaną inwestycją	Ze względu na stan zakwaterowy	Drzewa tylko na działkach ZKL (z wycięciem dołg)
61	112	Acer platanoides	kłon pospolity	35	54	6	2	bdb	wyniesiona, drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
62	113	Acer platanoides	kłon pospolity	33	51	5	3	bdb	jednostronna, drobny posusz gałęziowy	5	lekko pochylony w stronę zachodnią, uszkodzony prze metalowy pręt ogrodzenia	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
63	114	Acer platanoides	kłon pospolity	48	69	5	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	lekko wygięty, widoczne rany mechaniczne	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	42	7/24	NIE	1	0	1
64	115	Acer negundo	kłon jesionolistny	30	59	4	3	śr	wyłamany konar, obumarłe gałęzie	20	obumarłe jeden pień, widoczne rany mechaniczne, pochylenie w stronę północno-zachodnią	niewidoczne	cięcia sanitarne i korygujące	NIE	TAK	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
			drugi pień	18																					
65	116	Acer platanoides	kłon pospolity	46	62	6	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	lekko pochylony w stronę zachodnią	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	40	7/24	NIE	1	0	1
66	117	Acer platanoides	kłon pospolity	79	108	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy, ślad po wylamanych konarach	5	prosty, widoczne rany mechaniczne od strony północnej	widoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	37	7/24	NIE	1	0	1
83	135	Acer platanoides	kłon pospolity	36	64	6	4	db	drobny posusz gałęziowy	5	prosty, rana u podstawy pnia od strony popołudniowo-zachodniej	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
87	139	Acer platanoides	kłon pospolity	33	64	3	5	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	rozwidlenie V-kształne na wys. 10 cm	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
			drugi pień	28																					
88	140	Acer negundo	kłon jesionolistny	49	112	5	6	db	drobny posusz gałęziowy, połamane konary	5	brak głównego przewodnika, forma wielopniowa	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	108	7/24	NIE	1	0	1
			drugi pień	27																					
			trzeci pień	22																					
			czwarty pień	18																					
89	141	Acer negundo	kłon jesionolistny	99	121	8	6	db	obumarłe konary i gałęzie z odpadającą korą	10	lekko pochylony w stronę północną	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	107	7/24	NIE	1	0	1
90	142	Acer platanoides	kłon pospolity	123	150	8	6	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	106	7/15	NIE	1	0	1
91	143	Acer platanoides	kłon pospolity	100	123	8	5	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	105	7/15	NIE	1	0	1

Tab. Drzewa wyznaczone do usunięcia na działkach 7/15 i 7/24

Lp.	ID pnia	Gatunek		Parametry				Stan					Uwagi i zalecenia	Siedlisko * [TAK/NIE]	Pielęgnacja [TAK/NIE]	** Drzewo placzące [TAK/NIE]	Usunięcie *** [TAK/NIE]	Nasazenia kompensacyjne 1:1 [szt]	Koszty z planowaną inwestycją [TAK/NIE]	ID pnia (2017r.)	Data ewidencyjna	Droga [TAK/NIE]	DO USUNIĘCIA		
		Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	ogólny	Korona	posusz [%]	Pień	Korzenie											Ze względu na kodę z planowaną inwestycją	Ze względu na stan zakorzeniony	Drzewa tylko na działkach TKL (z wycięciem dróg)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
92	144	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały drugi pień	95 70	157	7	6	db	obumarłe konary i gałęzie	15	rozwidlenie na wys. 5 cm	niewidoczne	cięcia sanitarne	NIE	TAK	TAK	NIE	x	TAK	104	7/15	NIE	1	0	1
93	145	Acer platanoides	klon pospolity drugi pień	113 50	147	7	5	śr	obumarłe konary i gałęzie	15	jeden przewodnik z odpadającą korą, rozwidlenie na wys. 30 cm, rany na pniach	niewidoczne	cięcia sanitarne	NIE	TAK	TAK	NIE	x	TAK	103	7/15	NIE	1	0	1
94	146	Acer platanoides	klon pospolity	79	95	7	5	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty, rozwidlenie U-kształtne na wys. 5.0 m	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	102	7/15	NIE	1	0	1
95	147	Acer platanoides	klon pospolity	51	64	7	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	99	7/15	NIE	1	0	1
96	148	Acer platanoides	klon pospolity	65	80	7	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	97	7/15	NIE	1	0	1
97	149	Acer platanoides	klon pospolity	39	56	6	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	94	7/15	NIE	1	0	1
98	150	Acer platanoides	klon pospolity	32	51	6	2	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	95	7/15	NIE	1	0	1
99	151	Acer negundo	klon jesionolistny drugi pień	64 57	140	6	6	śr	drobny posusz gałęziowy	5	wyróżnienie pni od strony północno-wschodniej, rozwidlenie na wys. 15 cm	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	96	7/24	NIE	1	0	1
100	152	Aesculus hippocastanum	kasztanowiec biały	95	123	6	6	db	obumarłe konary i gałęzie	15	prosty, po pniu pnie się pnącze	niewidoczne	cięcia sanitarne	NIE	TAK	TAK	NIE	x	TAK	92	7/24	NIE	1	0	1
101	153	Acer platanoides	klon pospolity drugi pień	39 35	75	5	3	db	drobny posusz gałęziowy	5	rozwidlenie U-kształtne na wys. 20 cm, wylamany jeden przewodnik, po pniach pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	93	7/24	NIE	1	0	1
103	155	Acer platanoides	klon pospolity	37	55	5	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty, po pniu pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
104	156	Acer platanoides	klon pospolity drugi pień trzeci pień czwarty pień piąty pień	51 49 47 35 20	108	5	3	db	drobny posusz gałęziowy, po koronie pnie się pnącze	5	forma wielopniowa, wylamany jeden przewodnik	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1

Tab. Drzewa wyznaczone do usunięcia na działkach 7/15 i 7/24

Lp.	ID pnia	Gatunek		Parametry				Stan					Uwagi i zalecenia	Siedlisko * [TAK/NIE]	Pielęgnacja [TAK/NIE]	** Drzewo placzące [TAK/NIE]	Usunięcie *** [TAK/NIE]	Nasazenia kompensacyjne 1:1 [szt]	Koszty z planowaną inwestycją [TAK/NIE]	ID pnia (2017r.)	Data ewidencyjna	Druga [TAK/NIE]	DO USUNIĘCIA		
		Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	ogólny	Korona	posusz [%]	Pień	Korzenie											Ze względu na kategorię z planowaną inwestycją	Ze względu na stan zakwaterowy	Drzewa tylko na działkach ZKZL (z wyłączeniem dróg)
105	157	Acer negundo	klon jesionolistny drugi pień trzeci pień	35 33 26	81	3	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	forma wielopniowa, pochYLENIE w stronę północno-wschodnią, po pniach pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/15	NIE	1	0	0
106	158	Acer platanoides	klon pospolity drugi pień	46 30	75	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy, po koronie pnie się pnącze	5	rozwidlenie V-kształtne na wys. 5 cm	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/15	NIE	1	0	1
107	159	Sambucus nigra	bez czarny drugi pień trzeci pień czwarty pień piąty pień szósty pień	29 28 28 25 24 24	92	4	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	forma wielopniowa	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
108	160	Acer platanoides	klon pospolity	41	55	4	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/15	NIE	1	0	1
109	161	Acer platanoides	klon pospolity	96	128	6	35	db	drobny posusz gałęziowy	5	rozwidlenie V-kształtne na wys. 2,0 m, wytamany jeden przewodnik	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	377	7/24	NIE	1	0	1
115	167	Prunus domestica subsp. syriaca	śliwa domowa (mirabelka)	35	51	4	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	wygięta nasada pnia, lekko pochylony w stronę północno-wschodnią	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	376	7/24	NIE	1	0	1
116	168	Prunus domestica subsp. syriaca	śliwa domowa (mirabelka) drugi pień trzeci pień czwarty pień	56 36 32 29	80	4	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	forma wielopniowa	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	375	7/24	NIE	1	0	1
117	169	Prunus domestica subsp. syriaca	śliwa domowa (mirabelka) drugi pień trzeci pień	40 39 37	136	4	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	3-pniowe	widoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
118	170	Prunus domestica subsp. syriaca	śliwa domowa (mirabelka) drugi pień	36 18	55	4	2	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
119	171	Prunus domestica subsp. syriaca	śliwa domowa (mirabelka)	42	59	4	2	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
120	172	Acer platanoides	klon pospolity	88	99	7	6	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty, po pniu pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
123	175	Acer platanoides	klon pospolity	88	114	6	6	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	382	7/24	NIE	1	0	1

Tab. Drzewa wyznaczone do usunięcia na działkach 7/15 i 7/24

Lp.	ID pnia	Gatunek		Parametry				Stan				Uwagi i zalecenia	Siedlisko * [TAK/NIE]	Pielęgnacja [TAK/NIE]	** Dzewo placzące [TAK/NIE]	Usunięcie *** [TAK/NIE]	Nasazenia kompensacyjne 1:1 [szt]	Kształt z planowaną inwestycją [TAK/NIE]	ID pnia (2017r.)	Data ewidencyjna	Droga [TAK/NIE]	DO USUNIĘCIA			
		Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	ogólny	Korona	posusz [%]	Pień											Korzenie	Ze względu na kodę z planowaną inwestycją	Ze względu na stan zakwaterowy	Drzewa tylko na działkach TKL (z wycięciem dołg)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
124	176	Acer platanoides	klon pospolity drugi pień	38 36	101	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	rozwidlenie od podstawy pnia	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
125	177	Prunus domestica subsp. syriaca	śliwa domowa (mirabelka)	56	78	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	lekko pochylony w stronę wschodnią	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
127	179	Acer negundo	klon jesionolistny drugi pień trzeci pień czwarty pień piąty pień szósty pień siódmy	44 43 43 42 40 39 37	194	7	10	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	forma wielopniowa, po pniach pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	386	7/24	NIE	1	0	1
128	180	Acer platanoides	klon pospolity	48	72	7	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty, po pniu pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
129	181	Acer platanoides	klon pospolity	45	66	7	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty, po pniu pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
130	182	Acer platanoides	klon pospolity drugi pień	38 25	69	7	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	lekko pochylony w stronę południowo-wschodnią, po pniach pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
131	183	Acer platanoides	klon pospolity	107	125	8	6	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty, zakalusowana rana od strony południowo-wschodniej	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	79	7/24	NIE	1	0	1
132	184	Acer platanoides	klon pospolity	47	79	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	78	7/24	NIE	1	0	1
137	189	Acer negundo	klon jesionolistny drugi pień trzeci pień	39 38 19	113	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	rozwidlenie od podstawy pnia, pochYLENIE w stronę północną	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	85	7/24	NIE	1	0	1
138	190	Acer platanoides	klon pospolity	58	70	6	4	bdb	jednostronna, drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
139	191	Salix alba	wierzba biała	65	89	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	76	7/24	NIE	1	0	1
140	192	Prunus domestica subsp. syriaca	śliwa domowa (mirabelka) drugi pień trzeci pień czwarty pień	59 41 39 24	115	5	6	bdb	drobny posusz gałęziowy, połamane konary i gałęzie	5	forma wielopniowa	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	88	7/24	NIE	1	0	1

Tab. Drzewa wyznaczone do usunięcia na działkach 7/15 i 7/24

Lp.	ID pnia	Gatunek		Parametry				Stan				Uwagi i zalecenia	Siedlisko * [TAK/NIE]	Pielęgnacja [TAK/NIE]	** Drzewo placzące [TAK/NIE]	Usunięcie *** [TAK/NIE]	Nasazenia kompensacyjne 1:1 [szt.]	Koszty z planowaną inwestycją [TAK/NIE]	ID pnia (2017r.)	Data ewidencji	Druga [TAK/NIE]	DO USUNIĘCIA			
		Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	ogólny	Korona	posusz [%]	Pień											Korzenie	Ze względu na rodzaj z planowaną inwestycją	Ze względu na stan zakorzeniony	Drzewa tylko na działkach TKL (z wycieciem dróg)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
141	193	Acer negundo	klon jesionolistny	37 34 27	93	6	5	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	3- pniowe	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	114	7/24	NIE	1	0	1
142	194	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły	40	64	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	113	7/24	NIE	1	0	1
143	195	Acer platanoides	klon pospolity	37 32 28	112	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	forma wielopniowa	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
144	196	Acer negundo	klon jesionolistny	40 39 30	147	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	3-pniowe, usunięty główny przewodnik, po pniach pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
145	197	Acer negundo	klon jesionolistny	44 43 32 32	119	5	8	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	forma wielopniowa, po pniach pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
146	198	Prunus domestica subsp. syriaca	śliwa domowa (mirabelka)	38 31	71	5	5	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	rozwidlenie V-kształtne na wys. 20 cm, po pniach pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
147	199	Prunus domestica subsp. syriaca	śliwa domowa (mirabelka)	34 31	69	5	5	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	rozwidlenie V-kształtne na wys. 5 cm, po pniach pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
149	201	Acer negundo	klon jesionolistny	70 40	120	6	5	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	widoczne ślady mechaniczne pni, pochylenie w stronę północną, odrosła	odrosły korzeniowe	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	110	7/24	NIE	1	0	1
150	202	Acer platanoides	klon pospolity	36 18	77	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	ubytok u podstawy pnia od strony południowej, rozwidlenie U-kształtne na wys. 5 cm	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
151	203	Acer platanoides	klon pospolity	62 45	114	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	rozwidlenie V-kształtne na wys. 30 cm	widoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	59	7/24	NIE	1	0	1

Tab. Drzewa wyznaczone do usunięcia na działkach 7/15 i 7/24

Lp.	ID pnia	Gatunek		Parametry				Stan					Uwagi i zalecenia	Siedlisko * [TAK/NIE]	Pielęgnacja [TAK/NIE]	** Drzewo placzące [TAK/NIE]	Usunięcie *** [TAK/NIE]	Nasazenia kompensacyjne 1:1 [szt]	Koszty z planowaną inwestycją [TAK/NIE]	ID pnia (2017r.)	Data ewidencyjna	Druga [TAK/NIE]	DO USUNIĘCIA		
		Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 1,30 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	ogólny	Korona	posusz [%]	Pień	Korzenie											Ze względu na kondycję z planowaną inwestycją	Ze względu na stan zakorzenności	Drzewa tylko na działkach ZKLL (z wycięciem dróg)
152	204	Acer negundo	klon jesionolistny	57	95	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	58	7/24	NIE	1	0	1
153	205	Acer platanoides	klon pospolity	36 34 32 29	87	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	forma wielopniowa	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	57	7/24	NIE	1	0	1
154	206	Acer platanoides	klon pospolity	53	90	6	3	śr	jednostronna, drobny posusz gałęziowy	5	widoczne mechaniczne uszkodzenia pnia	widoczne, zniszczone	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	56	7/24	NIE	1	0	1
155	207	Acer platanoides	klon pospolity	45	81	6	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	55	7/24	NIE	1	0	1
156	208	Acer platanoides	klon pospolity	40	69	6	3	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	53	7/24	NIE	1	0	1
157	209	Acer platanoides	klon pospolity	28	59	6	2	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	wygięta nasada pnia	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	52	7/24	NIE	1	0	1
158	210	Acer platanoides	klon pospolity	118	128	6	2	śr	drobny posusz gałęziowy	5	ubytek w rozwidleniu V-kształtnym na wys. 1,3 m, listwa mrozowa	widoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	50	7/24	NIE	1	0	1
159	211	Acer platanoides	klon pospolity	35 31	58	6	3	bdb	jednostronna, drobny posusz gałęziowy	5	rozwidlenie V-kształtne na wys. 30 cm z zakorkiem	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
160	212	Acer negundo	klon jesionolistny	70	91	6	5	bdb	drobny posusz gałęziowy, po koronie pnie się pnącze	5	lekko pochylony w stronę południową	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
161	213	Prunus domestica subsp. syriaca	śliwa domowa (mirabelka)	62 39 37 27	> 100	4	8	db	drobny posusz gałęziowy, połamane pnie	5	forma wielopniowa	niewidoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	75	7/24	NIE	1	0	1
163	215	Acer negundo	klon jesionolistny	52 38 27	75	7	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	forma wielopniowa, po pniach pnie się pnącze	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	70	7/24	NIE	1	0	1
164	216	Acer negundo	klon jesionolistny	40	82	7	4	bdb	obumarłe konary	10	prosty, po pniu pnie się pnącze	niewidoczne	cięcia sanitarne	NIE	TAK	TAK	NIE	x	TAK	68	7/24	NIE	1	0	1
165	217	Acer platanoides	klon pospolity	59	89	7	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	67	7/24	NIE	1	0	1
166	218	Acer platanoides	klon pospolity	58	97	7	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	widoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	64	7/24	NIE	1	0	1
167	219	Acer platanoides	klon pospolity	78	112	7	4	bdb	jednostronna, drobny posusz gałęziowy	5	pochylony w stronę wschodnią	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	65	7/24	NIE	1	0	1

Tab. Drzewa wyznaczone do usunięcia na działkach 7/15 i 7/24

Lp.	ID pnia	Gatunek		Parametry				Stan				Uwagi i zalecenia	Siedlisko * [TAK/NIE]	Pielęgnacja [TAK/NIE]	** Drzewo placzące [TAK/NIE]	Usunięcie *** [TAK/NIE]	Nasazenia kompensacyjne 1:1 [szt]	Koszty z planowaną inwestycją [TAK/NIE]	ID pnia (2017r.)	Data ewidencyjna	Druga [TAK/NIE]	DO USUNIĘCIA			
		Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	ogólny	Korona	posusz [%]	Pień											Korzenie	Ze względu na kodę z planowaną inwestycją	Ze względu na stan zakwaterowy	Drzewa tylko na działkach TKL (z wyłączeniem dróg)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
168	220	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	143	199	8	9	db	obumarte gałęzie	10	prosty	widoczne nabiegi korzeniowe	cięcia sanitarne	NIE	TAK	NIE	NIE	x	TAK	63	7/24	NIE	1	0	1
169	221	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy drugi pień trzeci pień	38 35 33	98	6	4	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	3-pniowe	widoczne	brak	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
171	223	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	32	54	6	2	bdb	drobny posusz gałęziowy	5	prosty	niewidoczne	brak	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/24	NIE	1	0	1
183	235	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i>	śliwa domowa (mirabelka) drugi pień trzeci pień	36 34 33	104	4	3	db	obumarte konary	10	forma wielopniowa	niewidoczne	cięcia sanitarne	NIE	TAK	NIE	NIE	1	TAK	x	7/24	NIE	1	0	0
301	D3	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	48 m ²	< 80	x	x	bdb - db	x	x	x	x	grupa samosiewów drzew poniżej parametrów 50/65/80 cm	NIE	NIE	TAK	NIE	x	TAK	x	7/15	NIE	48	0	48
302	D4	<i>Acer negundo</i> <i>Ailanthus altissima</i> <i>Populus tremula</i> <i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i>	klon jesionolistny bota drzew gruczalkowaty topola osika śliwa domowa (mirabelka)	600 m ²	< 80 < 50 < 50 < 50	x	x	bdb - db	x	x	x	x	grupa samosiewów drzew poniżej parametrów 50/65/80 cm + rdostowiec (<i>Reynoutria</i>) - do zwalczania	NIE	NIE	TAK - klon	NIE	x	TAK	x	7/15; 21:6/1	TAK	600	0	0
305	D7	<i>Acer platanoides</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> <i>Ulmus laevis</i>	klon pospolity jesion wyniosły śliwa domowa (mirabelka) wiąz szypułkowy	2304 m ²	< 50	x	x	bdb - db	x	x	x	x	grupa samosiewów drzew poniżej parametrów 50/65/80 cm, z domieszką ligustr pospolitego (<i>Ligustrum vulgare</i>), derenia świdwa (<i>Cornus sanguinea</i>), bzu czarnego (<i>Sambucus nigra</i>) poniżej 25 m ²	NIE	NIE	TAK - klon	NIE	x	TAK	x	7/24; 7/25; 7/34	NIE	2304	0	2304
310	K7	<i>Ligustrum vulgare</i> <i>Symphoricarpos albus</i>	ligustr pospolity śnieguliczka biała	19 m ²	x	2	x	db	x	5	x	x	skupina krzewów w dobrym stanie fitosanitarnym	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	x	7/14; 7/15	TAK	19	0	0

Tab. Drzewa wyznaczone do usunięcia na działkach 7/15 i 7/24

Lp.	ID pnia	Gatunek		Parametry				Stan				Uwagi i zalecenia	Śledzisko * [TAK/NIE]	Pielęgnacja [TAK/NIE]	** Drzewo placzące [TAK/NIE]	Usunięcie *** [TAK/NIE]	Nasazenia kompensacyjne 1:1 [szt.]	Kolizja z planowaną inwestycją [TAK/NIE]	ID pnia (2017r.)	Działka ewidencyjna	Droga [TAK/NIE]	DO USUNIĘCIA			
		Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	Obwód pnia na wysokości 5 cm [cm]	Wysokość [m]	Średnica korony [m]	ogólny	Korona	połusz [%]	Pień											Korzenie	Ze względu na kategorię z planowaną inwestycją	Ze względu na stan zdrowotny	Drzewa tylko na działkach ZKZL (z wyłączeniem dróg)
312	K9	Taxus xmedea	cis pośredni	8 m²	x	1	x	db	x	5	x	x	skupina krzewów w dobrym stanie fitosanitarnym	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	36	7/15	NIE	8	0	8
313	K10	Rosa canina	róża dzika	7 m²	x	3	x	zły	x	x	x	x	obumierający krzew	NIE	NIE	NIE	NIE	x	TAK	364	7/15	NIE	0	7	7

Suma drzew [szt.]	92	5	92
Suma skupin krzewów [m²]	27	7	15
Samosiewy drzew poniżej parametrów 50/65/80 cm [m²]	2952	0	2352

RAZEM [KOLIZJA Z OTOCZENIEM I ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWOTNY]		RAZEM - działki ZKZL (z WYŁĄCZENIEM DRÓG)	
Suma drzew [szt.]	97	92	
Suma skupin krzewów [m²]	34	15	
Samosiewy drzew poniżej parametrów 50/65/80 cm [m²]	2952	2352	

* Okres ochrony lęgowej ptaków od 1 marca do 15 października - w przypadku wykonywania cięć w okresie ochrony lęgowej ptaków. W przypadku wykonywania cięć w okresie lęgowym ptaków tj. od 1 marca do 15 października wskazane jest wykonywanie w/w prac pod nadzorem ornitologicznym.

** Drzewo placzące "TAK" - w przypadku, gdy drzewo nie może być cięte w okresie wiosennym; pielęgnacja tych drzew wykonuje się latem - od czerwca do września, panujące wówczas warunki: słoneczna pogoda, długo utrzymująca się dodatnia temperatura oraz brak przymrozków sprzyja zabliznianiu się ran po cięciu.

Drzewo do usunięcia ze względu zły na stan fitosanitarny oraz na bezpieczeństwo ludzi i mienia - wymagające zezwolenia Konserwatora na usunięcie

*** dla drzew wytypowanych do wycięcia opłaty za usunięcie drzew nie nalicza się, gdyż powinna być zwolniona, ponieważ wytypowane drzewa do usunięcia są obumarłe, złomy czy zagrażające bezpieczeństwu; „Art. 86.1. Nie nalicza się opłaty za usunięcie: 4) drzew i krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego; 10) drzew i krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. - zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późn. zm.” Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późn. zm. nie nalicza się opłaty za usunięcie: - drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenie zieleni [art. 86 ust. 1 pkt 9]; Zgodnie z przywołanymi przepisami ustawy o ochronie przyrody istnieją przesłanki do odstąpienia od naliczenia opłaty za usunięcie drzew.

drzewo cenne przyrodniczo

droga

grupa samosiewów w m² tworząca zwartą całość usytuowana na kilku działkach: 6/1, 7/14, 7/15, 7/24, 7/25, 7/34