

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1 (Bobrówka)

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica: H25S

Miejscowo : Bobrówka - Piaski

Gmina: Ja wiły

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gł boko : 3.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 07-12-2022

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<div> <div>▽</div> <div>1.20</div> </div>			<div> <div></div> <div>1.0</div> <div></div> <div>2.0</div> <div></div> <div>3.0</div> </div>	<div></div>		humus	H	II				
				0.40	piasek redni, br zowo-szary	Ps	IIIb	w	szg	0.40		
				1.20	piasek redni, br zowo- ółty			m		0.45		
				1.70	piasek zagliniony, szary na pograniczu piasku gliniastego	Pzgl/Pg	IIId		0.50			
				2.20	piasek redni, szary	Ps	IIIb	nw				
				3.00								

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2 (Bobrówka)

Zał.Nr: 2.2

Wiertnica: H25S

Miejscowo : Bobrówka - Piaski

Gmina: Ja ویی

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gł boko : 2.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 07-12-2022

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp budowlany (pospółka z domieszk u ła)	nB(Po+ l)					
					0.20	nasyp budowlany (piasek redni z domieszk piasku drobnego i wiru)	la/2 nB(Ps+Ps+)			zg	0.70	
					0.60	piasek drobny, ółto-br zowy	Pd	IIIa			0.60	
					1.30	piasek redni, br zowy przewarstwiony piaskiem drobnym	Ps//Pd	IIIb	mw/w	szg	0.55	
					2.00							

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3 (Bobrowka)

Zał.Nr: 2.3

Wiertnica: H25S

Miejscowo : Bobrowka - Piaski

Gmina: Ja wyły

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.




Dozór geol.: Bartosz Jacewicz




System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gł boko : 2.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 07-12-2022

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	Ia/2		zg	0.70	
					0.20	piasek redni, br zowy						
			1.0				Ps	IIIb		szg	0.52	
					1.60	piasek drobny, jasno ółty z domieszk piasku redniego	Pd+Ps	IIIa	mw		0.60	
			2.0		2.00							

EKODROM			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 2.4				
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			Profil numer 4 (Bobrówka)					Wiertnica: H25S				
Miejscowo : Bobrówka - Piaski Gmina: Ja wiły Powiat: moniecki Województwo: podlaskie			Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy						
						Gł boko : 2.00 m						
						Skala 1 : 25		Data wiercenia: 07-12-2022				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
[m.p.p.t]			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<div><div></div><div></div><div>1.00</div></div>						nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	Ia/1		szg	0.60	
				0.30	torf, czarny	T	II					
				1.00	piasek redni, szary na pograniczu piasku zaglinionego	Ps/Pzgl	IIIb	m	szg	0.50		
				2.00								

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1 (Brzozowa)

Zał.Nr: 2.5

Wiertnica: H25S

Miejscowo : Brzozowa - Brzozowa Kolonia

Gmina: Ja wiły

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Mierzenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gł boko : 2.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 07-12-2022

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp budowlany (piasek redni z domieszk wiru)	nB(Ps+)	Ia/2		zg	0.70	
					0.20	nasyp budowlany (piasek drobny z domieszk humusu)	nB(Pd+H)					
					0.50	nasyp budowlany (piasek redni na pograniczu piasku drobnego z domieszk humusu)		Ia/1		szg	0.60	
					1.00	glina piaszczysta, br zowa		IVc/2		tpl		0.23
					1.30	glina piaszczysta, jasnobr zowa	Gp	IVc/1		pl		0.35
					2.00							

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2 (Brzozowa)

Zał.Nr: 2.6

Wiertnica: H25S

Miejscowo : Brzozowa - Brzozowa Kolonia

Gmina: Ja wiły

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Miarzenie: EKODROM Sp. z o.o.





Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gł boko : 2.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 07-12-2022

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp budowlany (piasek redni z domieszk wiru przewarstwiony pospółk)	nB(Ps+ //Po)la/2			zg	0.70	
					0.20	nasyp budowlany (piasek redni z domieszk piasku drobnego)	nB(Ps+Pd) la/1			szg	0.60	
					0.60	glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego						
					1.70	glina piaszczysta, jasnobr zowa	Gp	IVc/1	w	pl		0.30
					2.00							

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3 (Brzozowa)

Zał.Nr: 2.7

Wiertnica: H25S

Miejscowo : Brzozowa - Brzozowa Kolonia

Gmina: Ja wiły

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Mierzenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gł boko : 2.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 07-12-2022

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL		
			[m]										[m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
						nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	Ia/2		zg	0.70			
				0.20		nasyp budowlany (piasek zagliniony z domieszk wiru)	nB(Pzgl+)	Ia/1		szg	0.60			
				0.60		piasek gliniasty, br zowy	Pg	IVa	tpl					
				1.20		glina piaszczysta, br zowa na pograniczu piasku gliniastego	Gp/Pg	IVc/2					mw	0.11
				2.00										

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4 (Brzozowa)

Zał.Nr: 2.8

Wiertnica: H25S

Miejscowo : Brzozowa - Brzozowa Kolonia

Gmina: Ja wiły

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Mierzenie: EKODROM Sp. z o.o.




Dozór geol.: Bartosz Jacewicz




System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gł boko : 2.00 m



Skala 1 : 25

Data wiercenia: 07-12-2022

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	Ia/1			0.65	
			1.0		0.40	pospółka, jasnobr zowa przewarstwiona piaskiem grubym + wir	Po//P+	IIIc		szg	0.60	
					1.40	piasek redni, jasnobr zowy na pograniczu piasku grubego z domieszk wiru	Ps/Pr+	IIIb	mw		0.52	
			2.0		2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 5 (Brzozowa)					Zał.Nr: 2.9				
Miejscowo : Brzozowa - Brzozowa Kolonia				Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
Gmina: Jałowiec									Gł boko : 2.00 m				
Powiat: moniecki									Skala 1 : 25		Data wiercenia: 07-12-2022		
Województwo: podlaskie													
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	
			[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)						
					0.20	nasyp budowlany (piasek redni z domieszk wiru przewarstwiony pospółk)	nB(Ps+ //Po)	Ia/2		zg	0.70		
					0.60	piasek gliniasty, jasnobr zowy	Pg	IVa				0.16	
					1.20	glina piaszczysta, br zowo- ółta	Gp	IVc/2	mw	tpl		0.20	
					2.00								

<div>EKODROM</div> <div>ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów</div>				<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>Profil numer 1 (Ja wiły)</div>						<div>Zał.Nr: 2.10</div> <div>Wiertnica: H25S</div>			
<div>Miejscowo : Ja wiły - Ja wilki</div> <div>Gmina: Ja wiły</div> <div>Powiat: moniecki</div> <div>Województwo: podlaskie</div>				<div>Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.</div> <div>Dozór geol.: Bartosz Jacewicz</div>				<div>System wiercenia: mechaniczno-obrotowy</div> <div>Gł boko : 2.00 m</div> <div>Skala 1 : 25</div> <div>Data wiercenia: 07-12-2022</div>					
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	
			[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						<div>nasyp niekontrolowany (głazy z domieszk humusu i piasku)</div> <div>nN(głazy+H+P)b</div>							
			1.0		1.00	namuł	Nm	II					
					1.40	glina, jasnobr zowa	G	IVb/1		pl		0.32	
			2.0		2.00								

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 2 (Ja wiły)					Zał.Nr: 2.11 Wiertnica: H25S				
Miejscowo : Ja wiły - Ja wiłki Gmina: Ja wiły Powiat: moniecki Województwo: podlaskie			Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 25		Data wiercenia: 07-12-2022		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
[m.p.p.t]			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp budowlany (piasek redni z domieszk wiru)	nB(Ps+)	Ia/2		zg	0.70	
				0.30	piasek redni, czarny z domieszk humusu	Ps+H	IIIb	szg		0.55		
				0.60	glina, br zowa na pograniczu gliny piaszczystej	G/Gp	IVb/2	tpl			0.20	
				1.20	glina zwi zła	Gz	IVd	pl			0.30	
				2.00								

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3 (Ja wiły)

Zał.Nr: 2.12

Wiertnica: H25S

Miejscowo : Ja wiły - Ja wilki

Gmina: Ja wiły

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy


Gł boko : 2.00 m

Skala 1 : 25


Data wiercenia: 07-12-2022

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	Ia/2		zg	0.70	
					0.20	nasyp budowlany (piasek redni z domieszk humusu i wiru)	nB(Ps+H+)Ia/1			szg	0.65	
					0.80	nasyp budowlany (bruk)	nB	Ia				
					1.00	gлина, jasnobr zowa na pograniczu gliny piaszczystej	G/Gp	IVb/2		tpl		0.24
					2.00							

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 2 (Zabiele)					Zał.Nr: 2.14 Wiertnica: H25S				
Miejscowo : Zabiele Gmina: Ja wiły Powiat: moniecki Województwo: podlaskie			Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 25		Data wiercenia: 07-12-2022		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m.p.p.t]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1.0			nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	Ia/2		zg	0.70	
				0.20	nasyp budowlany (piasek redni z domieszk wiru i piasku zaglinionego)	nB(Ps+ +PzgIa/1)	szg	0.65				
				0.70	glina piaszczysta, br zowa	Gp	IVc/2	tpl		0.20		
				1.70	piasek drobny, ółty	Pd	IIIa	mw	szg	0.50		
			2.0		2.00							

<div>EKODROM</div> <div>ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów</div>			<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</div> <div>Profil numer 3 (Zabiele)</div>						<div>Zał.Nr: 2.15</div> <div>Wiertnica: H25S</div>			
<div>Miejscowo : Zabiele</div> <div>Gmina: Ja ویی</div> <div>Powiat: moniecki</div> <div>Województwo: podlaskie</div>			<div>Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.</div> <div>Dozór geol.: Bartosz Jacewicz</div>			<div>System wiercenia: mechaniczno-obrotowy</div> <div>Gł boko : 3.00 m</div> <div>Skala 1 : 25</div>			<div>Data wiercenia: 07-12-2022</div>			
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<div>▼</div> <div>1.90</div>						nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	Ia/2		zg	0.70	
					0.20	nasyp budowlany (piasek zagliniony z domieszk wiru)	nB(Pzgl+)	Ia/1		szg	0.60	
					1.10	piasek gliniasty	Pg	IVa		tpl		0.20
					1.70	glina piaszczysta	Gp	IVc/1		pl		0.35
					2.10	glina piaszczysta zwi zła, br zowa	Gpz	IVe		tpl		0.18
					3.00							

EKODROM

ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4 (Zabiele)

Zał.Nr: 2.16

Wiertnica: H25S

Miejscowo : Zabiele

Gmina: Ja wiły

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Wiercenie: EKODROM Sp. z o.o.

Dozór geol.: Bartosz Jacewicz

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Gł boko : 2.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 07-12-2022

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	Ia/2		zg	0.70	
					0.30	nasyp budowlany (piasek zagliniony z domieszk wiru)	nB(Pzgl+)	Ia/1		szg	0.60	
					1.00	piasek gliniasty	Pg	IVa		tpl		0.15
					1.60	glina piaszczysta	Gp	IVc/1		pl		0.30
					2.00							