

w związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem proszę o dopuszczenie trawy o następujących parametrach:

Rodzaj włókna: włókno proste, monofilowe, wzmocnione rdzeniem, 100% polietylen;

DTEX: 9 000;

wysokość: 15 mm;

waga całkowita: 3078g/m²;

ilość pęczków: 37 800/m²;

ilość włókien: 604 000;

zasyp: piasek kwarcowy (16-18 kg/m²).

trawa posiada następujące dokumenty:

- Atest PZH;
- certyfikat ITF;
- deklaracje na zgodność z normą PN:EN 15330;
- kartę techniczną oferowanej trawy.

Rogowo dnia 2 lipca 2021r.

RIDiGP. 271.1.6.2021.ZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) oraz zapytaniem z dnia 1 lipca 2021r. w zakresie dopuszczenia parametrów nawierzchni boiska ze sztucznej trawy dotyczącym postępowania przetargowego pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo” wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem proszę o dopuszczenie trawy o następujących parametrach:

Rodzaj włókna: włókno proste, monofilowe, wzmocnione rdzeniem, 100% polietylen;

DTEX: 9 000;

wysokość: 15 mm;

waga całkowita: 3078g/m²;

ilość pęczków: 37 800/m²;

ilość włókien: 604 000;

zasyp: piasek kwarcowy (16-18 kg/m²).

trawa posiada następujące dokumenty:

- Atest PZH;
- certyfikat ITF;
- deklaracje na zgodność z normą [PN:EN 15330](#);
- kartę techniczną oferowanej trawy.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza trawy o poniżej wymienionych parametrach:
rodzaj włókna: włókno proste, monofilowe, wzmocnione rdzeniem, 100% polietylen;

DTEX: 9 000;

wysokość: 15 mm;

waga całkowita: 3078g/m²;

ilość pęczków: 37 800/m²;

ilość włókien: 604 000;

zasyp: piasek kwarcowy (16-18 kg/m²). Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagane jest aby produkt równoważny posiadał certyfikat FIH National.

JW

WÓJT

Tomasz Michalczak