











ELEMENT		OKNA PCV SZKLONE SZYBAMI ZESPOLONYMI		OKNA DACHOWE	WYŁAZ DACHOWY
OZNACZENIE		O1	O2	OD1	WD1
SCHEMAT					
Wymiary zestawcze					
Wymiar w świetle muru	So	90	90	66	66
	Ho	90	120	118	118
Wymiar w świetle ościeznicy	S				
	H				
PARTER		2	7	0	0
STRYCH		0	0	1	1
SZTUK RAZEM		2	7	1	1
UWAGI		Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne przy $t_{\text{iz}} 16^{\circ}\text{C}$: $U_w(\text{max}) = 0,9 \text{ [W/(m}^2\text{K)]}$			

ELEMENT		DRZWI ZEWNĘTRZNE				DRZWI WEWNĘTRZNE							
OZNACZENIE		Dz1		Dz2		D1		D2		D3		D4	
SCHEMAT													
Wymiar w świetle muru	SO	176		110		100		100		100		100	
	HO	210		210		210		210		210		210	
Wymiar w świetle ościeznicy	S	100		100		90		90		90		90	
	H	205		205		205		205		205		205	
SKRZYDŁO		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER		0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0
SRTYCH		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZTUK RAZEM		0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0
UWAGI		DRZWI ALUMINIOWE ANTYWŁAMANIOWE		DRZWI STAŁOWE ANTYWŁAMANIOWE		DRZWI STAŁOWE		DRZWI DREWNIANE PŁYGINOWE					
								Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ				Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI	
		Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi Uw(max) = 1,3 [W/(m2K)]											

UWAGA: PO DOBRANIU PRODUCENTA STOLARKI I ŚLUSARKI, NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY W ŚWIETLE MURU!

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>mgr.inż Marek Buko 11-500 Głyszko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948</div>	Nazwa i adres inwestycji: BUDOWA BUDYNKU KANCELARII PODWÓJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ dz. nr 233/3, obręb Orłowo, gmina Wydminy		Sporządził: mgr inż. Marek Buko	Nr rys. <div>A6</div>	
	Inwestor: Nadleśnictwo Borki ul. Dworcowa 8A 11-612 Krukłanki				
Obiekt: BUDYNEK BIUROWY	Temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI			Projektant: Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60	Skala: 1:50
					Data opracowania: 06.2023r.
Branża: architektura					