

ZAMAWIAJĄCY:  
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
ul. Okólna 37  
87-100 Toruń

Toruń, dnia 09 czerwca 2020 r.

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ  
WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU  
ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - P/24/IW/20  
NA: **DOSTAWĘ FARB, LAKIERÓW, PĘDZLI MALARSKICH, PRODUKTÓW Z GUMY  
I TWORZYW SZTUCZNYCH, WYROBÓW ŚCIERNYCH ORAZ CHEMIKALIÓW  
NIEORGANICZNYCH I ORGANICZNYCH DLA WYDZIAŁU TECHNICZNEGO**

- I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

CZEŚĆ 1 – Dostawa farb, lakierów, rozpuszczalników, pędzli malarskich

**Poz. 5** Proszę o zmianę zapisu, Ral 6038 nie występuje.

Propozycja wyjaśnienia:

Zamawiający nie wprowadza zmian. Zgodnie z treścią SIWZ.

**Poz. 6** Kolor biały nie jest produkowany jako kamuflażowa. Proszę o zmianę zapisu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 6, polegającą na wykreśleniu zapisu: „biała” oraz wprowadzeniu w to miejsce nowego zapisu w brzmieniu: „zielona zgodna z normą NO-80-A200:2014”.

**Poz. 7,8** Czy farby muszą być zgodne z normą NO-80-A200:2014 i czy muszą posiadać certyfikat WITI?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 7 oraz 8, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „norma NO-80-A200:2014” oraz wykreśla: w poz. 7 zapis: „RAL 8027” w poz. 8 zapis: „9021”.

**Poz. 14,15, 29, 30** Ral 7008 są to farby zaliczane do kolorów szarych, kolory khaki zaczynają się od cyfry 6.

Propozycja wyjaśnienia:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 14,15,29 oraz 30, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „szary”.

**Poz. 16,17** Farba antykorozyjna zazwyczaj jest czerwona tlenkowa. Czy Zamawiający oczekuje dostawy czerwonej czy czerwono tlenkowej?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z treścią SIWZ.

**Poz. 31** Proszę o zmianę zapisu *Ral 6006 jest kolorem khaki, a nie szarym.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 31, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „khaki”.

**Poz. 32** *Farby żaroodporne nie posiadają Ralu, są określone mianem srebrzyste.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 32, polegającą na wykreśleniu zapisu: „RAL 9006”.

**Poz. 36** *Farba akrylowa ma być wodorozcieńczalna czy dwuskładnikowa?*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 36, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „dwuskładnikowa”.

**Poz. 52** *Kolor jest zastrzeżony do farb kamuflażowych i nie występuje jako taki w podkładzie, gdyż farba epoksydowa jest uważana za farbę podkładową.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 52, polegającą na wykreśleniu zapisu: „RAL 6031”.

**Poz. 54** *Czy chodzi o farbę kamuflażową zgodną z NO80A200/2014 gdyż ten kolor jest przypisany do tych produktów.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 54, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „zgodna z NO-80-A200:2014”.

**Poz. 59** *Rozpuszczalnik o podanym oznaczeniu nie jest już produkowany. Jeżeli ma to być rozpuszczalnik do farb kamuflażowych zgodne z normą NO-80-A200:201 i certyfikatem WITI. To prawidłowy zapis brzmi BR-400-50.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 59, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „zgodna z NO-80-A200:2014”.

**Poz. 65** *Ral dotyczy farby kamuflażowej w spray BW400-6031, czy chodzi o taką farbę posiadającą właściwości deformujące zgodna z NO80A200/2014.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 65, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „zgodna z NO-80-A200:2014”.

**Poz. 70, 71** *Czy ten wyrób ma być do farb kamuflażowych zgodnych z NO80A200/2014?*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 70,71, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „zgodna z NO-80-A200:2014”.

**Poz. 77** RAL dotyczy farby kamuflażowej w spray BW400-6031, czy chodzi o taką farbę posiadającą właściwości deformujące zgodną z NO80A200/2014, farby kamuflażowe nie występują w wyrobach ftalowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 77, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „zgodna z NO-80-A200:2014”.

**Poz. 81** Czy chodzi o utwardzacz do farby kamuflażowej? Co oznacza symbol P210-1015 kg? Jednostka miary utwardzaczy jest litr.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 81, polegającą na wykreśleniu zapisu: „poliuretanowa”, w to miejsce wprowadzając nowy zapis w brzmieniu: „kamuflażowej”.

**Poz. 82** Kolor jest zastrzeżony do farb kamuflażowych i nie występuje jako taki w podkładzie, gdyż farba epoksydowa jest uważana za farbę podkładową.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 82, polegającą na wykreśleniu zapisu: „RAL 6031”.

**Poz. 85,86,87** Proszę o doprecyzowanie do czego będzie wykorzystywana farba . Bądź podanie przykładowego symbolu farby lub producenta?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 85,86,87, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „przeznaczenie: krótkoterminowe maskowanie uzbrojenia indywidualnego”.

**Poz. 88** Czy służy do zmywania farb z poz. 85-87?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 88, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „przeznaczenie: do zmywania farb z poz. 85-87”.

## CZĘŚĆ 2 – Dostawa różnych produktów chemicznych

**Poz. 27** Proszę o podanie wielkości opakowania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 27, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „opakowanie 1 kg”.

**Poz. 36** Jakiej grubości ma być pisak?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 36, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „grubość linii ok. 10mm”.

**Poz. 59** *Jakie jest przeznaczenie tego środka, czy zabezpieczenie podwozi, profili zamkniętych, progów itp... ?*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 59, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „przeznaczenie m.in.: zabezpieczenie podwozi, profili zamkniętych”.

**Poz. 61** *Proszę o podanie przeznaczenia, co ma odtłuszczać?*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 61, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: przeznaczenie: odtłuszczenie osadów z olejów spożywczych, silnikowych i ropy z powierzchni metalowych, nie może uszkadzać tworzyw sztucznych w tym gumy”.

**Poz. 71** *Jaki jest typ przeznaczenia tej powłoki, gdyż symbol M1317 nie ujęty jest w żadnym katalogu.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 71, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „m1317-84-00002-1 Prc-Desoto. Zastosowanie: do pokrywania i uszczelniania elementów przedziałów silnikowych statków powietrznych

**Poz. 76** *Produkt występuje w op. 20g, proszę o zmianę zapisu.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 76, polegającą na wykreśleniu zapisu: „19g”, w to miejsce wprowadza nowy zapis w brzmieniu: „20g”.

**Poz. 95** *Proszę podać wielkość chusteczek lub ilość w opakowaniu.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 95, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „opakowanie 100 szt.”

**Poz. 97** *Co wchodzi w skład zestawu?*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 97, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „zestaw zawiera: żel czyszczący, ściereczkę z mikrofibry i antystatyczną szczoteczkę. Żel nie zawiera alkoholu”.

**Poz. 101** *Co wchodzi w skład zestawu?*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza zmianę w opisie przedmiotu zamówienia, będącym Załącznikiem Nr 1 do SIWZ pozycja 97, polegającą na wprowadzeniu nowego zapisu w brzmieniu: „Skład zestawu:

- gąbka/szczotka dwustronna - 1 szt.;
- butelka z aplikatorem (płynem)-poj.35ml - 1 szt.;
- zapasowe ściereczki - 3 szt.”



CZEŚĆ 5 – Dostawa materiałów papierniczych i włókienniczych

**Poz. 10, 11** *Najmniejsze rolki są w opakowaniach 50kg, proszę o zmianę zapisu.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ.

II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):  
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

☒ Tak (adekwatnie do propozycji wyjaśnień, określonych w pkt IV)

☐ Nie

III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:  
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

☒ Tak (na podstawie treści zmienionej/zmodyfikowanej SIWZ)

☐ Nie

IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT  
(jeżeli wniosek podlega rozpoznaniu)

☒ Tak, komisja proponuje wyznaczyć nowy termin:

składania ofert: 22.06.2020 r. godz. 10:30

otwarcia ofert: 22.06.2020 r. godz. 11:00

☐ Nie

KOMENDANT

wz. ppłk Robert BORZĘCKI

