

## DS. USTRONIE ul. Księcia Janusza 39 W Warszawie

NR	NAZWA	OBWÓD D 130 cm	OBWÓD 5 cm	UWAGI
<b>Specyfikacja szczegółowa drzew do pielęgnacji</b>				
1.	Kasztanowiec pospolity	90,122	188	Dwa pnie od wysokości 60 cm, trzy pnie od wysokości 250 cm. Źle wykonane poprzednie cięcia, gałęzie zostały przycięte zbyt daleko od nasady przy pniu, co skutkuje brakiem odpowiedniego gojenia się ran. Należy ponownie wykonać cięcie, tym razem zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Cięcia sanitarne suchych gałęzi.
2.	Kasztanowiec pospolity	117	160	Źle wykonane poprzednie cięcia, gałęzie zostały przycięte zbyt daleko od nasady przy pniu, co skutkuje brakiem odpowiedniego gojenia się ran. Należy ponownie wykonać cięcie, tym razem zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Cięcia sanitarne suchych gałęzi.
5.	Klon jawor	120	177	Źle wykonane poprzednie cięcia, gałęzie zostały przycięte zbyt daleko od nasady przy pniu, co skutkuje brakiem odpowiedniego gojenia się ran. Należy ponownie wykonać cięcie, tym razem zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Cięcia sanitarne suchych gałęzi.
12.	Kasztanowiec pospolity	177	227	Źle wykonane poprzednie cięcia, gałęzie zostały przycięte zbyt daleko od nasady przy pniu, co skutkuje brakiem odpowiedniego gojenia się ran. Należy ponownie wykonać cięcie, tym razem zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Cięcia sanitarne suchych gałęzi.
14.	Klon jawor	94,101	160	Dwa pnie od wysokości 70 cm. Cięcia sanitarne.
15.	Klon jawor	145	206	Drobny posusz korony. Cięcie sanitarne - Posusz korony do usunięcia
18.	Lipa szerokolistna	82,100	199	Dwa pnie od wysokości 70 cm, rozbudowane przyziemie. Zalecane wiązanie dwóch głównych V - kształtnych konarów korony. Cięcia sanitarne i techniczne gałęzi.
19.	Lipa szerokolistna	91	133	Liczne odrosty od pnia. Odrosty pnia do usunięcia, cięcia sanitarne
20.	Kasztanowiec pospolity	105	124	Cięcia sanitarne suchych gałęzi
21.	Kasztanowiec pospolity	154	194	Cięcia sanitarne suchych gałęzi
22.	Kasztanowiec pospolity	200	236	Rozbudowane przyziemie pnia. Źle wykonane poprzednie cięcia, gałęzie zostały przycięte zbyt daleko od nasady przy pniu, co skutkuje brakiem odpowiedniego gojenia się ran. Należy ponownie wykonać cięcie, tym razem zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Cięcia sanitarne suchych gałęzi
23.	Lipa szerokolistna	86,38	130	Dwa pnie od wysokości 1,1 m, lekko pochylone, cięcia sanitarne suchych gałęzi
45.	Klon polny	127	170	Ubytek w pniu od wysokości 40 cm, długości ok. 1m, zrosnięty. Dziupła na wysokości 2m, lekko pochylony pień. Cięcia sanitarne i techniczne gałęzi - gałęzie wychodzą poza obręb działki i dotykają piłkoczwytu boiska.

52.	Jabłoń	79	89	Rozłożysta korona. Usunięcie jemioty licznie obrastającej gałęzie. Cięcia odmładzające, korygujące i sanitarne.
55.	Jabłoń	71,65	122	Dwa pnie, rozdwarzają się na wysokości 1,1 m. Usunięcie jemioty licznie obrastającej gałęzie. Cięcia odmładzające, korygujące i sanitarne.
69.	Jabłoń	67	103	Ubytki i spękania w korze. Usunięcie jemioty licznie obrastającej gałęzie. Cięcia odmładzające, korygujące i sanitarne.
70.	Jabłoń	76	88	Usunięcie jemioty licznie obrastającej gałęzie. Cięcia odmładzające, korygujące i sanitarne.
93.	Klon polny	84,7, 51	155	Dwa pnie od 45 cm, trzy pnie od 65 cm, duży ubytek na rozdwojeniu pnia i w pniu do wysokości 2 m, kora obrośnięta mchem i grzybem. Podstawa pnia z głębokim ubytkiem, zgniła, listwa mrozowa spróchniała. Cięcia sanitarne
95.	Topola berlińska	165	226	Zachwiana statyka i proporcje drzewa. Nierówne rozłożenie gałęzi korony w kierunku budynku. Ze względu na rozmiary i pochylenie drzewa pod kątem 75' w kierunku budynku drzewo, cięcia techniczne, sanitarne
97.	Sumak octowiec	31,18	51	Dwa pnie od 20 cm
99.	Sumak octowiec	23,35	57	Dwa pnie od 100 cm
100.	Sumak octowiec	47,44	77	Dwa pnie od 50 cm Cięcia techniczne gałęzi nad chodnikiem
101.	Sumak octowiec	26,25, 24	57	Trzy pnie
102.	Lipa szerokolistna	59,65, 74,50, 70,65, 52	232	Siedem pni. Cięcia sanitarne i prześwietlające
104.	Śliwa	93,85	204	Dwa pnie, szeroko rozłożyste dwa pnie, na korze pni grzyb. Cięcia sanitarne i odmładzające

**Specyfikacja szczegółowa drzew do usunięcia**

16.	Klon jawor	101	129	Do usunięcia
-----	------------	-----	-----	--------------

**DS. TATRZAŃSKA UL. Tatrzańska 7a w Warszawie**

NR	NAZWA	OBWÓD D 130 cm	OBWÓD 5 cm	UWAGI
<b>Specyfikacja szczegółowa drzew do pielęgnacji</b>				
1.	Glediczja trójcierniowa	115	152	Wykonanie wiązań
2.	Glediczja trójcierniowa	100,82	162	Pień rozdwarzają się na wysokości 60 cm. Cięcia sanitarne
3.	Glediczja trójcierniowa	90	106	Cięcia sanitarne
4.	Glediczja trójcierniowa	103	134	Cięcia sanitarne. Cięcia korygujące mocno pochylonej gałęzi

5.	Głóg zielony	31,39, 40,44	77	4 pnie od wysokości 100 cm, cięcia odmładzające
6.	Głóg dwuszyjkowy	84,68	112	Cięcia odmładzające i prześwietlające
7.	Głóg dwuszyjkowy	35,28	51	Pień rozdwa się na wysokości 35 cm Cięcia odmładzające i prześwietlające
8.	Głóg dwuszyjkowy	81,26	90	Pień rozdwa się na wysokości 40 cm Cięcia odmładzające i prześwietlające
9.	Głóg dwuszyjkowy	75,74	106	Pień rozdwa się na wysokości 60 cm Cięcia odmładzające i prześwietlające
10.	Głóg dwuszyjkowy	86	98	Znacznie pochylony , pień porośnięty bluszczem Hedera helix. Cięcia odmładzające i prześwietlające
11.	Głóg dwuszyjkowy	60	87	Znacznie pochylony , pień porośnięty bluszczem Hedera helix. Cięcia odmładzające i prześwietlające
12.	Głóg dwuszyjkowy	52,66	105	Pień rozdwa się na wysokości 40 cm, znacznie pochylony. Cięcia odmładzające i prześwietlające
14.	Klon zwyczajny	18	27	Cięcia sanitarne
15.	Klon zwyczajny	36,90, 92	202	Dwa pnie na wysokości 25 cm, trzy pnie na wysokości 70 cm. Cięcia korygujące zapewniające statykę korony. Cięcia sanitarne
16.	Klon zwyczajny	109	166	Cięcia korygujące zapewniające statykę korony. Cięcia sanitarne
17.	Klon zwyczajny	101	133	Cięcia korygujące zapewniające statykę korony. Cięcia sanitarne
19.	Klon jesionolistny	115,90	240	Dwa pnie od 40 cm, jeden z pni mocno pochylony w kierunku budynku akademika. Cięcia korygujące i rozluźniające pochylonego konaru. Cięcia korygujące korony zapewniające odpowiednią statykę.
22.	Klon jesionolistny	183	235	Gałęzie przewisające nad chodnikiem. Cięcia sanitarne oraz cięcia techniczne gałęzi nad chodnikiem
23.	Bez czarny	38	56	Cięcia korygujące, sanitarne
24.	Bez czarny	58	72	Cięcia sanitarne, sanitarne

**Specyfikacja szczegółowa drzew do usunięcia**

18.	Bez czarny	65		Do usunięcia
28.	Bez czarny	68, 28		Do usunięcia

**DS. BABILON Ul. Kopińska 12/16 w Warszawie**

**Specyfikacja szczegółowa drzew do pielęgnacji**

NR	NAZWA	OBWÓD D 130 cm	OBWÓD 5 cm	UWAGI
1.	Śliwa	93	136	Gałęzie dotykające elewacji. Cięcia techniczne, wyrównujące koronę, cięcia odmładzające i przeredzające koronę
3.	Lipa szerokolistna	27, 28	43	Rozdwojony pień na wysokości 1 m. Cięcia formujące i korygujące koronę
9.	Topola	260	355	Gałęzie wchodzi na dach budynku. Gałęzie dotykające dachu należy skrócić na bezpieczną długość.
10.	Klon jesionolistny	112	163	Gałęzie wchodzi na dach budynku. Gałęzie dotykające dachu należy skrócić na bezpieczną długość.

12.	Klon jesionolistny	72	93	Konar pochylony na chodnik. Konar nad chodnikiem do przycięcia na bezpieczną długość. Cięcia korygujące i sanitarne
15.	Topola mieszaniec	90	122	Cięcia korygujące statykę korony, cięcia sanitarne
16.	Klon jawor	78	112	Cięcia techniczne
17.	Klon jawor	103	142	Gałęzie dotykają elewacji. Cięcia techniczne gałęzi dotykających elewacji
18.	Klon jawor	127	185	Pień rozrastają się na wysokości 150 cm. Cięcia sanitarne i korygujące profil korony
31.	Klon jawor	79	116	Gałęzie przewisające nad ulicą. Cięcia techniczne gałęzi przewisających nad ulicą.
32.	Klon jawor	74	102	Gałęzie dotykające elewacji budynku. Cięcia techniczne gałęzi dotykających elewacji budynku
37.	Klon jesionolistny	76	103	Drzewo częściowo pochylone na chodnik. Cięcia techniczne gałęzi nad chodnikiem. Cięcia korygujące statykę korony
38.	Klon jesionolistny	111, 172	262	Pień rozdwa się na wysokości 70 cm, niektóre konary nad chodnikiem. Konary nad chodnikiem do przycięcia tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przechodniów. Cięcia korygujące i rozluźniające, poprawiające statykę korony. Cięcia odsłaniające latarnie uliczną.
39.	Lipa szerokolistna	30,33, 36,38	87	4 pnie na wysokości 130 cm. Cięcia formujące
40.	Lipa drobnolistna	32, 46	73	Dwa pnie na wysokości 130 cm, uszkodzony pień na wysokości 60 cm po wyłamanej gałęzi. Cięcia korygujące, formujące i wyrównujące koronę
46.	Klon jawor	40,40	62	Dwa pnie, pień pęknięty wzdłuż na długość 1m. Cięcia korygujące i sanitarne
47.	Klon jawor	25,27	45	Dwa pnie. Cięcia korygujące i sanitarne
48.	Klon jesionolistny	61,47, 29	133	Roztraja się na wysokości 30 cm. Cięcia techniczne gałęzi dotykających elewacji
49.	Lipa szerokolistna	19,15, 10	33	Roztraja się na wysokości 40 cm, mocno pochylone, częściowy posusz.
50.	Klon jesionolistny	36,30, 30, 27, 47	138	Pięć pni na wysokości 30 cm, ubytek u nasady pnia po konarze. Pochylone. Cięcia korygujące statykę korony.
51.	Lipa szerokolistna	28	37	Cięcia techniczne gałęzi dotykających elewacji
53.	Klon jesionolistny	121	178	Znacząco pochylony nad chodnik, zgrubienia na pniu Koronę należy skorygować tak, aby pochylone drzewo nie zagrażało bezpieczeństwu przechodniów. Cięcia sanitarne
<b>Specyfikacja szczegółowa drzew do usunięcia</b>				
2.	Śliwa	58	95	
5.	Śliwa	74	114	
8.	Śliwa	67	105	
11.	Topola	208	278	

13.	Klon jesionolistny	70	82	
14.	Klon jesionolistny	92	128	
33.	Klon jesionolistny	105	139	
34.	Klon jawor	50	62	
24.	Śliwa	56	68	
36.	Śliwa	89	138	
55.	Klon jesionolistny	166	276	

**DS. AKADEMIK-ul. Akademicka 5, DS. BRATNIAK MUSZELKA-ul. Grójecka 39, DS. PINESKA TULIPAN-ul. Uniwersytecka 54**

**Specyfikacja szczegółowa drzew do pielęgnacji**

NR	NAZWA	OBWÓD D 130 cm	OBWÓD 5 cm	UWAGI
1.	Kasztanowiec pospolity	156	235	Pojedyncze gałęzie dotykają elewacji budynku Cięcia techniczne gałęzi dotykających elewacji. Cięcia korygujące w celu uformowania i wyrównania korony.
2.	Kasztanowiec pospolity	247	348	Wykonanie wiązania.
14.	Kasztanowiec pospolity	192	297	Wykonanie wiązania.
17.	Klon jesionolistny	148	188	Zgrubiały pień z licznymi guzami. Cięcia sanitarne suchych gałęzi. Cięcia korygujące i formujące koronę
19.	Dąb bezszypułkowy	144	162	Cięcia sanitarne suchych gałęzi. Cięcia korygujące i formujące koronę. Cięcia techniczne gałęzi dotykających elewacji
20.	Dąb szypułkowy	154	282	Cięcia sanitarne suchych gałęzi. Cięcia korygujące i formujące koronę. Cięcia techniczne gałęzi dotykających elewacji
93.	Klon srebrzysty	180	342	Rozbudowane przyziemie pnia z licznymi odrostami. Usunięcie odrostów z pnia. Cięcia korygujące korony i sanitarne.
96.	Topola czarna	225	298	Cięcie sanitarne suchych gałęzi
100.	Kasztanowiec pospolity	181	215	Pień obrosnięty bluszczem Hedera Helix Cięcia korygujące przewisających łukowato gałęzi.
101.	Kasztanowiec pospolity	185	225	Cięcia korygujące przewisających łukowato gałęzi.
105.	Kasztanowiec pospolity	106	138	Wykonanie wiązania.
106.	Klon srebrzysty	183	242	Wykonanie wiązania.
107.	Topola czarna	308	409	Deskowata nasada pnia. Cięcia sanitarne suchych gałęzi. Usunięcie odrostów wokół pnia.

108.	Topola czarna	268	333	Deskowata nasada pnia. Cięcia sanitarne suchych gałęzi. Usunięcie odrostów wokół pnia.
109.	Topola czarna	240	330	Deskowata nasada pnia. Cięcia sanitarne suchych gałęzi
209.	Klon jesionolistny	151	241	Pochyłe w kierunku ulicy pod kątem 60 stopni Cięcia korygujące i wyrównujące
221.	Klon zwyczajny	133	189	Pęknięcie w pniu na wysokości 2 metrów. Cięcia techniczne korygujące gałęzi przewisającej nad chodnikiem, poprawiające statykę korony. Cięcia techniczne gałęzi dotykających elewacji
236.	Klon jesionolistny	84	121	Gałęzie dotykające elewacji budynku. Cięcia techniczne gałęzi dotykających elewacji
257.	Wiąz górski	59	82	Cięcia korygujące, prześwietlające koronę
276.	Lipa szerokolistna	174	293	Gałęzie dotykają elewacji. Cięcia techniczne gałęzi dotykających elewacji
289.	Lipa szerokolistna	157	248	Gałęzie dotykające elewacji. Cięcia techniczne gałęzi dotykających elewacji
294.	Lipa szerokolistna	161	222	Gałęzie łukowato przewisające nad chodnikiem. Cięcia techniczne gałęzi łukowato wiszących nad chodnikiem

Kierownik  
Sekcji Terenów Zielonych i Transportu  
Marian Oleśdzki

Specjalista ds. utrzymania zieleni  
Sekcja Terenów Zielonych i Transportu  
mgr inż. Tomasz Kruciel