



TYPOWA STUDNIA KANALIZACYJNA

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B




TABLICA WYMIARÓW STUDNI


Oznaczn. studni	Średnica studni [mm]	Średnica kanału [mm]	Wysokość kinety [mm]			Wysokość studni [mm]	Rzut z góry studni z kątami włączeń
			h3	t	f		
D1	1200	160	700-1350	150	100	160	
D2	1200	160	700-1350	150	100	171	

- UWAGI:
- Średnica studni $\varnothing 1200\text{mm}$ dla kanałów średnicy $\varnothing 0,20-0,40\text{m}$
 - Wysokość komory roboczej nie mniejsza niż $h=2,0\text{m}$.
 - Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12
 - Pierścień odciążający zastosować w zależności od zaleceń MPWiK
 - Podsyпка i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
 - Realizacja prefabrykatów dla studni na załomach winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.


PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ C-C dla st. połączeniowych



PRZEKRÓJ C-C - WERSJA 2



INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
ROK ZAŁOŻENIA 1998
25-520 Klele
ul. Targowa 18
sekretdat@inwestsw.com.pl
Prezes 41/34-42-316
Sekretariat 41/34-30-250
Tel/Fax 41/34-42-316
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Obiekt	BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE, LEGIONOWO UL.MICKIEWICZA obręb 38, działki nr ewid. 23/3, 23/4, 25.			
Inwestor	URZĄD MIASTA W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 41.			
Rysunek	TYPOWA STUDNIA KANALIZACYJNA.			
Rodzaj oprac.	P.W. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.			
PP	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data: 02.2021r.
Projektował:	mgr inż. Jadwiga Dziedzic	KL-373/94		Skala
Opracował:				Nr rys. 4
Sprawdził:	mgr inż. Grażyna Urbanowicz-Ślusarek	KL-657/94		
TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY SPÓŁDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI				