

Wartosc bez podatku :	0,00
Podatek VAT 0% :	0,00
Wartosc z podatkiem :	0,00
Słownie: zł	

Zatwierdzam:

### KOSZTORYS SCALONY SLEPY

Obiekt Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  
w miejscowości Bukowska Wola gmina Miechów

Budowa Remont pomieszczeń w budynku OSP

Inwestor GMINA MIECHÓW  
32-200 MIECHÓW, ul. SIENKIEWICZA 25

ETAP 2

Stawki i narzuty

Stawka robocizny  
Koszty pośrednie  
Zysk

zł/r-g

Sporządził Jerzy Pacia

Sprawdził

Miechów Kwiecień 2020 r.

JERZY PACIA  
Uprawniony do projektowania, nadzoru  
budowlanego, inżynier budowlany  
N/wd. upr. 212/82  
ul. J. J. J. 20A/67  
32-200 MIECHÓW

## TABELA ELEMENTOW

Obiekt ogolem

Kosztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20)

str.1

Elementy robot		Wartosc ogolem	Udzial % w cenie obiektu	Jedn. odnies.	Ilosc jedn.	Koszt na jedn.
1	Korytarz - pietro	0,00				
2	Sanitariat - pietro	0,00				
3	Pomieszczenie gospodarcze nr 1	0,00				
4	Pomieszczenie gospodarcze nr 2	0,00				
5	Kuchnia i pomieszczenie gospodarcze nr 3	0,00				
6	Sala duza nr 1	0,00				
7	Sala duza nr 2	0,00				
8	Holl - parter	0,00				
9	Klatka schodowa	0,00				
RAZEM		0,00				
Podatek VAT 0%		0,00				
OGOLEM		0,00				

koniec wydruku

B

Kosztorys ślepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20)

str.22

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartość
5	Sala duża nr 1		
237	KNR 401 426/2. P.a. Rozebranie drewnianego podium m2 11,925		
238	KNR 401 426/4. P.a. Rozebranie obicia ścian m2 82		
239	KNR 401 818/5. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 78,525		
240	KNR 401 354/5. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. ponad 2m2 m2 6,72		
241	KNR 401 329/3. Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.ponad 1/2 cegły m3 1,512		
242	KNR 401 313/2. Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł - z wykuciem bruzd dla belek m3 0,144		
243	KNR 401 313/4. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 160mm, m belki 4		
244	KNR 401 313/6. Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm, koniec bel 4		
245	KNR 401 703/2. Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych m2 1,6		
246	KNR 401 704/3. Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach m2 1,6		
247	KNR 401 705/2. Wykonanie pasów z tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami o szer. do 30cm m 4		
248	KNNR 2 1104/2. Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 10,08		
249	KNNR 2 1103/2. Skrzydła drzwiowe płycinowe wewnętrzne fabrycznie wykonane szklone m2 2,9		
250	KNNR 2 1103/2. P.a. Skrzydła drzwiowe płycinowe przesuwne, wewnętrzne		

koniec strony

## K O S Z T O R Y S   S C A L O N Y   ( U P R O S Z C Z O N Y )

Kosztorys ślepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20)

str.23

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
	fabrycznie wykonane szklone m2 5,8		
251	KNR 401 354/12. Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m 9		
252	KNR 202 129/1. Montaż podokienników z conglomeratu marmurowego o długości do 1m szt 10		
253	KNR 401 704/2. Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych na ścianach m2 84,823		
254	KNR 401 715/2. Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonu na ścianach płaskich o pow.podłogi ponad 5m2 m2 84,823		
255	KNR 23 2612/6. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 84,823		
256	KNR 23 2611/2. Gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT - jednokrotne m2 75,145		
257	KNR 23 933/2. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z żywicznych tynków dekoracyjnych na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2 75,145		
258	KNR 23 933/4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z żywicznych tynków dekoracyjnych na ościeżach szer. do 30cm m2 5,513		
259	KNR 202/2 1130-1/2. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 m2 78,525		
260	KNR 202 1112/3. Posadzki z wykładzin zgrzewalnych typ TARKET (lub równoważnej) w wypuszczeniu na ściany po 10 cm m2 86,378		
261	KNR 202 1112/9. Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 86,378		
262	KNR 401 1202/9. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 m2 118,035		
263	KNR 202 2009/4. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm stropów na tynku m2 78,525		

koniec strony

Kosztorys ślepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20)

str.24

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartość
264	KNR 202 2009/2. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm ścian na tynku m2 39,51		
265	KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 78,525		
266	KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2 39,51		
267	KNR 202 1505/3. Malowanie farbami lateksowymi wew. podłogi gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne m2 118,035		
268	KNR 401 108/9. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km m3 1,963		
269	KNR 401 108/10. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km wraz z opłatą za przekazanie gruzu do utylizacji m3 1,963		
270	KNR 401 108/11. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km m3 1,656		
271	KNR 401 108/12. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1km wraz z opłatą za przekazanie gruzu do utylizacji m3 1,656		
272	KNR 403 507/4. Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 32A nieuszczelnionych osadzonych w podłożu różnym od betonowego - demontaż na czas robot i montaż po wykonaniu robot (gniazda z odzysku) szt 1		
273	KNR 403 507/8. Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 16A uszczelnionych osadzonych w podłożu różnym od betonowego szt 5		
274	KNR 403 501/2. Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu różnym od betonowego szt 2		
275	KNR 403 1133/1. Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecających szt 16		
276	KNR 403 1133/7. Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcających		

koniec strony

## K O S Z T O R Y S   S C A L O N Y   ( U P R O S Z C Z O N Y )

Kosztorys ślepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20)

str.25

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartość
	szt 9		
277	KNR 403 1133/9. Demontaż opraw żarowych - żyrandoli		
	szt 2		
278	KNR 5 502/3. Montaż opraw oświetleniowych COPMPACT LED EWO 2 44W 4750 Im		
	kpl 12		
279	KNR 402 520/6. Demontaż rury zębatej żeliwnej o długości do 2.0m		
	szt 5		
280	KNR 402 517/5. Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub zębatech o łączach gwintowanych d=15mm		
	kpl 5		
281	KNR 215 419/4. Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o długości 1060mm		
	kpl 5		
282	KNR 215 415/1. Zawory do regulacji c.o. dn=15mm		
	szt 5		
283	KNR 215 415/5. Zawór odpowietrzający o średnicy 6mm		
	szt 5		
284	KNR 215 408/1. Zawory przeletowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych dn=10-15mm (powrót)		
	szt 5		
	RAZEM		

koniec strony

Kosztorys ślepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20)

str.26

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartość
6	Sala duża nr 2		
285	KNR 401 354/5. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m2 m2 3,36		
286	KNR 2 1104/2. Ościeżnice drewniane drzwiowe m2 3,36		
287	KNR 2 1103/2. Skrzydła drzwiowe pływające wewnętrzne fabrycznie wykonane szklone m2 2,9		
288	KNR 401 708/3. Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III na ościeżach, na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, ościeża do 40cm m 5,45		
289	KNR 401 1204/2. Malowanie farbami lateksowymi - dwukrotne - tynków wewnętrznych ścian - ościeża m2 1,908		
RAZEM			

koniec strony

## K O S Z T O R Y S   S C A L O N Y   ( U P R O S Z C Z O N Y )

Kosztorys ślepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20)

str.27

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartość
7	Holl - parter		
290	KNR 401 426/4. P.a. Rozebranie obicia ścian m2 25,31		
291	KNR 401 811/7. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 22,625		
292	KNR 401 354/5. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. ponad 2m2 m2 7,56		
293	KNR 401 329/3. Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.ponad 1/2 cegły - rozkucie otworów drzwiowych m3 0,21		
294	KNR 2 1104/2. Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 8,4		
295	KNR 2 1103/1. Skrzydła drzwiowe pływające wewnętrzne fabrycznie wykonane pełne m2 9		
296	KNR 401 704/2. Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych na ścianach m2 35,15		
297	KNR 401 715/2. Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonu na ścianach płaskich o pow.podłogi ponad 5m2 m2 35,15		
298	KNR 23 2612/6. Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach m2 23,75		
299	KNR 23 2611/2. Gruntowanie emulsja ścian - jednokrotne m2 23,75		
300	KNR 23 933/2. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z zwykłych tynków dekoracyjnych na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2 23,75		
301	KNR 202 1118/1. Posadzki z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2 22,625		
302	KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie poziomych m2 22,625		

koniec strony



## K O S Z T O R Y S   S C A L O N Y   ( U P R O S Z C Z O N Y )

Kosztorys ślepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20)

str.28

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartość
303	KNR 202/2 2808/5. Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm m2 22,625		
304	KNR 202 1120/1. Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek, cokolik 10cm - przygotowanie podłoża m 12,55		
305	KNR 202/2 2809/3. Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 m 12,55		
306	KNR 401 354/6. Wykucie z muru drzwiczek stalowych o pow. do 1m2 szt 4		
307	KNR 202 1215/3. Drzwiczki z blachy powlekanej osadzone w ścianach o pow. do 0,5m2 szt 4		
308	KNR 401 1202/9. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 m2 38,625		
309	KNR 202 2009/4. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm stropów na tynku m2 22,625		
310	KNR 202 2009/2. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm ścian na tynku m2 16		
311	KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 22,625		
312	KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2 16		
313	KNR 202 1505/3. Malowanie farbami lateksowymi wew. podłogi gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne m2 38,625		
314	KNR 401 1212/5. Malowanie dwukrotne krat z pretów prostych m2 2,31		
315	KNR 401 108/9. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km m3 0,253		
316	KNR 401 108/10. Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na		

koniec strony

## K O S Z T O R Y S   S C A L O N Y   ( U P R O S Z C Z O N Y )

Kosztorys ślepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20)

str.29

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartość
	każdy następny 1km wraz z opłatą za przekazanie gruzu do utylizacji		
	m3 0,253		
317	KNR 401 108/11. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km		
	m3 0,549		
318	KNR 401 108/12. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1km wraz z opłatą za przekazanie gruzu do utylizacji		
	m3 0,549		
319	KNR 403 307/3. Wymiana wyłączników 1-biegunowych do 10A natynkowych w podłożu ceglanym		
	szt 2		
	RAZEM		

koniec strony

## K C S Z T O R Y S   S C A L O N Y   ( U P R O S Z C Z O N Y )

Kosztorys ślepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20)

str.30

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartość
8	Klatka schodowa		
320	KNR 401 354/10. Wykucie z muru stalowych krat o pow. ponad 2m2 m2 6,625		
321	KNR 16 151/1. Scianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" o grubości 10 cm - wydzielenie klatki schodowej od poddasza i piwnicy m2 2,46		
322	KNR 202 126/5. Ułożenie nadproży prefabrykowanych m 2,6		
323	KNR 202 2003/2. Scianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych p.poz. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01 m2 7,498		
324	KNR 202 613/6. Izolacje z wełny mineralnej grubości 5 cm pionowe z płyt układanych na sucho m2 7,5		
325	KNR 202 1203/2. P.a. Drzwi p.pozarowe EI 30 o pow.ponad 2m2 m2 4,41		
326	KNR 404 804/2. Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji II m 5,8		
327	KNR 202 1207/1. Balustrady schodowe z stali nierdzewnej przymocowane do poręczy szrubami lub spawane - wysokość balustrady 110cm m 6		
328	KNR 401 426/4. P.a. Rozebranie obicia ścian m2 18,7		
329	KNR 401 811/7. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 12,821		
330	KNR 401 203/10. P.a. Przerobka stopni schodowych - wyrównanie szerokości i wysokości stopni schodowych m3 0,641		
331	KNR 401 704/2. Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych na ścianach m2 32,02		
332	KNR 401 716/2. Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonu na ścianach płaskich, o pow.podłogi ponad 5m2 m2 32,02		

koniec strony

Kosztorys ślepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20)

str.11

Poz.	Opis i ilość robót	Cena jedn.	Wartość
333	KNR 23 2612/6. Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach m2 19,84		
334	KNR 23 2611/2. Gruntowanie emulsja ścian - jednokrotne m2 19,84		
335	KNR 23 933/2. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z żywicznych tynków dekoracyjnych na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2 19,84		
336	KNR 202 1121/1. Okładziny schodów z płytek układanych na klej metoda kombinowana - przygotowanie podłoża m2 12,533		
337	KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych m2 12,533		
338	KNR 202/2 2810/6. Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm, m2 12,533		
339	KNR 202 1122/1. Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metoda kombinowana - przygotowanie podłoża, cokolik o wys.10cm m 11		
340	KNR 202 1122/2. Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metoda kombinowana - przygotowanie podłoża, cokolik o wys.15cm m 8,5		
341	KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych m2 2,375		
342	KNR 202/2 2809/3. Cokoliki na zaprawach cementowych, z płytek kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 m 19,5		
343	KNR 401 1202/9. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 m2 18,2		
344	KNR 202 2009/4. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm stropów na tynku m2 7,2		
345	KNR 202 2009/2. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm ścian na tynku m2 11		
346	KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		

koniec strony

## K O S Z T O R Y S   S C A L O N Y   ( U P R O S Z C Z O N Y )

Kosztorys ślepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20)

str 32

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartość
	m2 7,2		
347	KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych		
	m2 11		
348	KNR 202 1505/3. Malowanie farbami lateksowymi wew. podłozы gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne		
	m2 18,2		
349	KNR 202 2004/1. Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów 1-warstwowa 55-01		
	m2 2,1		
350	KNR 401 108/9. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km		
	m3 0,187		
351	KNR 401 108/10. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km wraz z opłatą za przekazanie do utylizacji		
	m3 0,187		
352	KNR 401 108/11. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km		
	m3 0,833		
353	KNR 401 108/12. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1km wraz z opłatą za przekazanie do utylizacji		
	m3 0,833		
354	KNR 403 307/3. Wymiana wyłączników 1-biegunowych do 10A natynkowych w podłozу ceglanym		
	szt 2		
	RAZEM		
	OGOLEM		
	Podatek VAT 0%		
	OGOLEM		

koniec wydruku