

Wartosc bez podatku :	0,00
Podatek VAT 0% :	0,00
Wartosc z podatkiem :	0,00
Sloownie: zl	

Zatwierdzam:

Umowa

KOSZTORYS SCALONY SLEPY

Obiekt Budynek Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Jaksice
gmina Miechow

Budowa Roboty remontowe wewnetrzne

Inwestor Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechow

Stawki i narzuty

Stawka robocizny
Koszty posrednie
Zysk

zl/r-g

Sporzadzil

Jerzy Pacia

Sprawdzil

Kierownik

Miechow Maj 2021 r.

JERZY PACIA
Uprawniony do projektowania nadzoru nadzoru
i kierowania robotami budowlanymi,
Nr ekol. upr. 212/82
ul. Jagiellońska 20A/67
32-200 MIECHÓW

TABELA ELEMENTOW

Obiekt ogolem

str.1

Kosztorys ślepy - Świerlice Wiejska Jaksice(21)

Elementy robot	Wartosc	Udzial %	Jedn.	Ilosc	Koszt
	ogolem	w cenie	odnies.	jedn.	na jedn.
		obiekту			
1 Pietro - sala bilardowa	0,00				
2 Pietro - zaplecze sali	0,00				
3 Klatka schodowa	0,00				
4 Roboty instalacyjne	0,00				
5 Pokrycie dachowe	0,00				
RAZEM	0,00				
Podatek VAT 0%	0,00				
OGOLEM	0,00				

koniec wydruku

Kosztorys ślepy - Światlice Wiejska Jaksice(21)

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartość
1	Pietro - sala bilardowa		
1	KNR 401 816/6. Rozebranie posadzek z paneli podlogowych z oderwaniem listew lub cokołów m2 97,125		
2	KNR 202 616/1. P.a. Ułożenie maty podlogowej pod panele podlogowe m2 97,125		
3	KNR 2 1205/9. Posadzki z płyt panelowych AC5 wraz z montażem listew przysściennych m2 97,125		
4	KNR 401 1202/9. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 m2 163,245		
5	KNR 23 2612/6. P.a. Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach i suficie m2 163,245		
6	KNR 202 2009/4. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm stropów na tynku m2 89,625		
7	KNR 202 2009/2. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm ścian na tynku m2 73,62		
8	KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie poziomych m2 89,625		
9	KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie pionowych m2 73,62		
10	KNR 202 1505/3. Malowanie farbami lateksowymi wew. podłogi gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne m2 163,245		
RAZEM			

koniec strony

Kosztorys ślepy - Swietlice Wiejska Jaksice(21)

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartosc
2	Klatka schodowa		
17	KNR 401 1202/9. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 m2 108,448		
18	KNR 23 2612/6. P.a. Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach m2 108,448		
19	KNR 202 2009/4. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm stropów na tynku m2 33,658		
20	KNR 202 2009/2. Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm ścian na tynku m2 74,79		
21	KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie poziomych m2 33,658		
22	KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie pionowych m2 74,79		
23	KNR 202 1505/3. Malowanie farbami lateksowymi wew. podłogi gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne m2 108,448		
RAZEM			

koniec strony

Kosztorys ślepy - Świetlice Wiejska Jaksice(21)

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartosc
3	Roboty instalacyjne		
24	KNNR 9 1104/1. Wiercenie otworów w elementach z betonu zwirowego i żelbetu o grubości do 40cm, w ścianie lub stropie - średnica otworu do 42mm otwor 2		
25	KNR 35 201/5. Rurociągi miedziane układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim - rurociąg o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości ścianki 1mm m 7		
26	KNR 35 209/5. Montaż na ścianie grzejników stalowych z zestawem wsporników, o wysokości 300-900mm i długości 1000-1400mm dwupłytkowych typu C22, V22 szt 2		
27	KNR 35 215/2. Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub katowych z głowicami termostatycznymi o średnicy nominalnej 15mm kpl 2		
28	KNR 35 215/6. Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o średnicy nominalnej 15mm kpl 2		
29	KNR 35 215/9. Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm kpl 2		
30	KNR 403 603/3. Wymiana opraw żarowych ściennych (kinkietów) w podłożu ceglanym - rodzaj kinkietów do uzgodnienia z Zamawiającym szt 17		
31	KNR 403 1001/3. Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym m 18		
32	KNR 508 209/1. Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu betonowym m 18		
33	KNR 508 501/4. Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy osw. mocowane na kołkach plastikowych lub kotwiących - 2 mocowania kpl 2		
34	KNR 508 504/3. Przykręcenie opraw oświetleniowych sufitowych LED szt 2		
35	KNR 403 1012/1. Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm		

koniec strony

Kosztorys ślepy - Świetlice Wiejska Jaksice(21)

Poz.	Opis i ilość robot	Cena jedn.	Wartość
	m 18		
36	KNR 508 307/5. Montaż łączników natynkowych 1-biegunowych do przygotowanego podłoża szt 1		
37	KNR 5 504/2. Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych z czujnikiem ruchu wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznej i podłączeniem kpl 3		
38	KNR 508 307/5. Montaż łączników natynkowych 1-biegunowych do przygotowanego podłoża szt 1		
RAZEM			

koniec strony

Kosztorys ślepy - Swietlice Wiejska Jaksice(21)

str.6

Poz.	Opis i ilosc robot	Cena jedn.	Wartosc
4	Pokrycie dachowe		
39	KNR 401 533/2. Wymiana obrobek blacharskich z blachy powlekanej przy kominach		
	m2 2,5		
40	KNR 401 535/1. Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku		
	m2 12		
41	KNR 2 604/2. P.a. Uzupełnienie izolacji z folii dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej		
	m2 12		
42	KNR 202/2 537/1. Pokrycie dachow o nachyleniu polaci do 85%, na latach, blacha powlekana trapezowa o powierzchni do 25m2		
	m2 12		
	RAZEM		
	OGOLEM		
	Podatek VAT 0%		
	OGOLEM		

koniec wydruku