



STAROSTA GRODZISKI  
woj. mazowieckie; powiat grodziski  
Położenie: Grodzisk Mazowiecki  
Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza  
Skala: 1:500  
Identyfikator P.1405.2013.116  
Opracowane systemem GEO-INFO, utworzył(a) : Iwona Lewandowska 15-01-2024

#### LEGENDA:

- S1 - Proj. studnia rewizyjna, betonowa Ø1500mm**  
**S2 - Proj. studnia rewizyjna Ø425mm**  
**S3 - Proj. studnia rewizyjna Ø315mm (z wkładką "in situ")**

**Przed rozpoczęciem układania przykanalika należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokonywać pomiarów rzędnych ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania kanału. W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przykanalik należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.**

**Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokładnie zweryfikować w terenie lokalizację istn. szamba.**

**Dla proj. studni S1, S2 i S3 zastosować włazy żeliwne typu ciężkiego.**

**Włączenie do proj. studni S1 wykonać poprzez przepad wewnętrzny (dopuszcza się zagłębienie przykanalika i wykonanie "studni ślepej")**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4  
tel. 697 970 110, NIP 529-17-62-897  
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



INWESTOR

OBIEKT

**Przyłącze kanalizacyjne**

ul. Słowackiego 24, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  
dz. 26/3 obr. 0006 Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU

**Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego**

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	BRANŻA	SANITARNA
PROJEKTANT	mgr inż. Agata Michalak nr upr. MAZ/0591/PBS/17		DATA	03.2024
OPRACOWAŁ	inż. Paweł Włodarski		SKALA	1:500
SPRAWDZIŁ			RYS. NR	1