

Wykaz współrzędnych punktów głównych i elementów trasy

Budowa drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej
Nr 1299B w miejscowości Geniusze-----
Współrzędne punktów głównych trasy

ZAŁOM	TYP	WSPÓŁRZĘDNE:	X (N)	Y (E)
W1			5915715,170	8461977,400
W2			5915715,400	8461971,200
W3			5915705,870	8461970,850
W4			5915716,190	8461710,240
W5			5915720,150	8461638,140
W6			5915722,880	8461560,180
W7			5915729,730	8461453,520
W8			5915732,630	8461389,500
		PŁK	5915731,762	8461408,670
		SŁK	5915734,762	8461390,102
		KŁK	5915741,915	8461372,706
W9			5915745,810	8461365,660
		PŁK	5915744,143	8461368,675
		SŁK	5915745,338	8461365,552
		KŁK	5915745,624	8461362,220
W10			5915745,350	8461357,160
		PŁK	5915745,583	8461361,459
		SŁK	5915745,940	8461357,295
		KŁK	5915747,432	8461353,392
W11			5915788,520	8461279,050
W12			5915824,290	8461210,490
		PŁK	5915821,384	8461216,060
		SŁK	5915823,922	8461210,353
		KŁK	5915825,728	8461204,374
W13			5915847,550	8461111,550
		PŁK	5915845,593	8461119,876
		SŁK	5915847,370	8461111,516
		KŁK	5915848,789	8461103,088
W14			5915857,950	8461040,540
		PŁK	5915856,720	8461048,938
		SŁK	5915857,771	8461040,521
		KŁK	5915858,464	8461032,068
W15			5915865,350	8460918,570
W16			5915869,800	8460918,670

Wykaz współrzędnych punktów głównych i elementów trasy

Budowa drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej
Nr 1299B w miejscowości Geniusze

Elementy trasy

ELEMENT	OD	DO			
Prosta	0+000,00	0+006,20	L=6,20m		
Prosta	0+006,20	0+015,74	L=9,54m		
Prosta	0+015,74	0+276,55	L=260,81m		
Prosta	0+276,55	0+348,76	L=72,21m		
Prosta	0+348,76	0+426,77	L=78,01m		
Prosta	0+426,77	0+533,65	L=106,88m		
Prosta	0+533,65	0+578,55	L=44,90m		
Łuk kołowy	0+578,55	0+616,25	R=82,00m	T=19,19m	B=2,22m
			L=37,70m	g=0,4598rd	g=29,2694g
Prosta	0+616,25	0+620,85	L=4,61m		
Łuk kołowy	0+620,85	0+627,56	R=12,00m	T=3,44m	B=0,48m
			L=6,71m	g=0,5591rd	g=35,5931g
Prosta	0+627,56	0+628,33	L=0,76m		
Łuk kołowy	0+628,33	0+636,71	R=15,00m	T=4,30m	B=0,61m
			L=8,38m	g=0,5590rd	g=35,5848g
Prosta	0+636,71	0+721,65	L=84,94m		
Prosta	0+721,65	0+792,70	L=71,05m		
Łuk kołowy	0+792,70	0+805,20	R=50,00m	T=6,28m	B=0,39m
			L=12,50m	g=0,2500rd	g=15,9144g
Prosta	0+805,20	0+892,00	L=86,80m		
Łuk kołowy	0+892,00	0+909,10	R=200,00m	T=8,55m	B=0,18m
			L=17,09m	g=0,0855rd	g=5,4415g
Prosta	0+909,10	0+963,82	L=54,73m		
Łuk kołowy	0+963,82	0+980,79	R=200,00m	T=8,49m	B=0,18m
			L=16,97m	g=0,0848rd	g=5,4003g
Prosta	0+980,79	1+094,49	L=113,71m		
Prosta	1+094,49	1+098,95	L=4,45m		