

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa treningowego boiska piłkarskiego
ADRES INWESTYCJI : 89-600 Chojnice
ul. Bałtycka 1
INWESTOR : Gmina Miejska Chojnice
ADRES INWESTORA : 89-600 Chojnice
Stary Rynek 1
BRANŻA : BUDOWLANA

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Budowa treningowego boiska piłkarskiego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i kanalizacji deszczowej				
1.1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1. 1	04	KNR 2-01 0106- Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	11		
2 d.1. 1	02	KNR 2-01 0110- Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	11*0,5 = 5,500		
3 d.1. 1	05	KNR 2-01 0110- Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0. 5 km wywozu - do 5km Krotność = 6	mp	5,5		
4 d.1. 1	01 analogia	KNR 4-04 0804- Rozebranie ogrodzenia metalowego	m	84+79 = 163,000		
Razem dział Roboty przygotowawcze						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Budowa boiska					
5 d.1. 2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	6868*1,05 = 7211,400		
6 d.1. 2	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-mowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	7211,4*0,35 = 2523,990		
7 d.1. 2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transpor-tu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - do 5km Krotność = 8	m ³	7554,8*0,35 = 2644,180		
8 d.1. 2	KNR 2-23 0110-01 analogia	Podbudowa z piasku - warstwa dolna o gr.15 cm	m ²	6868		
9 d.1. 2	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm - kruszywo łamane 31,5-63mm	m ²	6868		
10 d.1. 2	KNR 2-23 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm - kruszywo łamane 8-31mm	m ²	6868		
11 d.1. 2	wycena indy-widualna	Montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypeł-nieniem z EPDM na podkładzie elastycznym	m ²	6868		
12 d.1. 2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	338		
13 d.1. 2	KNR 2-31 0402-01	Ława pod krawężniki z pospółki	m ³	338*0,028 = 9,464		
14 d.1. 2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	338*0,05 = 16,900		
15 d.1. 2	KNR 2-31 0407-03 analogia	Zamontowanie nakładek gumowych na obrzeża betono-we	m	338		
16 d.1. 2	KNR 2-23 0309-04 analogia	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.	2		
17 d.1. 2	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej	szt.	2		
18 d.1. 2	KNR 2-23 0401-03 analogia	Piłkochwył 6m	m	102+99 = 201,000		
19 d.1. 2	KNR 2-23 0401-03 analogia	Piłkochwył 8m	m	66+6+41,6 = 113,600		
Razem dział Budowa boiska						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Zagospodarowanie terenu wokół boiska					
20 d.1. 3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	40*2,5+2,7*7,6*2 = 141,040		
21 d.1. 3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - do 30cm Krotność = 2	m ²	141,04		
22 d.1. 3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²	141,04		
23 d.1. 3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	141,04		
24 d.1. 3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - do 20cm Krotność = 12	m ²	141,04		
25 d.1. 3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	141,04		
26 d.1. 3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	40*2+(2,7*2+7,6)*2 = 106,000		
27 d.1. 3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	40*2+(2,7*2+7,6)*2 = 106,000		
28 d.1. 3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	106*0,05 = 5,300		
29 d.1. 3	KNR 2-02 1804-12 analogia	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1,5m zamocowanych do słupków stalowych z kształtownika zamkniętego 40x60mm osadzonych w podmurówce prefabrykowanej.	m	66+22+55,5 = 143,500		
30 d.1. 3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³	1245*0,15 = 186,750		
31 d.1. 3	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²	67+1178 = 1245,000		
32 d.1. 3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wiaty na 13 zawodników rezerwowych	kpl	2		
33 d.1. 3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o funduszach zewnętrznych 120x80	kpl	1		
Razem dział Zagospodarowanie terenu wokół boiska						
Razem dział Budowa treningowego boiska piłkarskiego wraz z zewnętrzną instalacją oświetleniową i kanalizacji deszczowej						