

Inwestor:

Urząd Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót:

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

Nazwa Inwestycji:

Projekt organizacji ruchu dla sieci dróg rowerowych w m. Strzegom.

Zadanie_4.

Ul. Kościuszki, Niepodległości, Parkowa, Kamienna, Bohaterów Getta, Krótka (rys. G2.2, G2.3, G2.5, G2.6).

Sporządził kalkulację:

mgr inż. Elżbieta Jakubiak-Kaczmarek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Projekt organizacji ruchu dla sieci dróg rowerowych w m. Strzegom.					
1	45233290-8	INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH			
1.1	D.07.01.01	Oznakowanie poziome			
1	1	Analiza własna			
		Likwidacja istniejącego oznakowania poziomego technologią waterjet + powierzchniowe zamknięcie.	m ²		
		60	m ²	60	
				RAZEM	60
2	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m ²).	m ²		
d.1.	0706-01				
1	1	11	m ²	11	
				RAZEM	11
3	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m ²).	m ²		
d.1.	0706-04				
1	1	14	m ²	14	
				RAZEM	14
4	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m ²).	m ²		
d.1.	0706-05				
1	1	33	m ²	33	
				RAZEM	33
5	KNR 2-31	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli (grubowarstwowe, chemoutwardzalne, 2,5mm 5kg/m ²).	m ²		
d.1.	0706-07				
1	1	45	m ²	45	
				RAZEM	45
6	KNR 2-31	Oznakowanie poziome jezdni-powierzchni ścieżek rowerowych na jezdniach-malowane: mechanicznie-malowanie powierzchni ścieżek rowerowych na jezdniach-kolor czerwony z masy spray-plastik 1mm 1,5kg/m ² chemoutwardzalna (cena za robociznę, sprzęt i materiał).	m ²		
d.1.	0706-06				
1	1	35	m ²	35	
				RAZEM	35
1.2	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe			
7	KNR 2-31	Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych.	szt.		
d.1.	0818-08				
2	2	7	szt.	7	
				RAZEM	7
8	KNR 2-31	Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych).	szt.		
d.1.	0703-03				
2	2	11	szt.	11	
				RAZEM	11
9	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z kotwicą do zabetonowania: z rur stalowych o śr. 70 mm.	szt.		
d.1.	0702-02				
2	2	21	szt.	21	
				RAZEM	21
10	KNR 2-31	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu A).	szt.		
d.1.	0703-01				
2	2	7	szt.	7	
				RAZEM	7
11	KNR 2-31	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu B).	szt.		
d.1.	0703-01				
2	2	6	szt.	6	
				RAZEM	6
12	KNR 2-31	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości Ml - mini z folią odblaskową 2 generacji (znak typu C).	szt.		
d.1.	0703-01				
2	2	9	szt.	9	
				RAZEM	9
13	KNR 2-31	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu C).	szt.		
d.1.	0703-01				
2	2	1	szt.	1	
				RAZEM	1
14	KNR 2-31	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m ² - tablice znaków wielkości S [600mm x 600mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak typu D).	szt.		
d.1.	0703-01				
2	2	3	szt.	3	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3
15	KNR 2-31 d.1. 0703-01 2	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji na folii fluorescencyjnej (znak typu D). 2	szt. szt.	 2	
				RAZEM	2
16	KNR 2-31 d.1. 0703-01 2	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S [600mm x 250mm] - średnie z folią odblaskową 2 generacji (tabliczka T-O). 1<typu T-O>	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
17	KNR 2-31 d.1. 0703-01 2	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości S - średnie z folią odblaskową 2 generacji (znak F-19). 1<typu F-19>	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
18	KNR 2-31 d.1. 0703-01 2	Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2- tablice znaków wielkości MI [200mm x 200mm] - mini z folią odblaskową 2 generacji (znak R-1). 1<typu R-1>	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1