



OZNACZENIA:

- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja
- kanalizacja sanitarna
- grzejnik elektryczny
- temp. obliczeniowa wewn./
zapotrzebowanie na ciepło
- wentylatory ściennie zwłoczne
z czujnikiem wilgotności,
załączane ze światłem

- BU bateria umywalkowa
- BN bateria natryskowa
- MU muszla ustępowa
- PI pisuar
- ZW złączka do węża
- Wp wpust

Uwagi kanalizacja:

Śr. podejścia pod umywalkę, pisuar, zlewozmywak, wpus prysznicowy - 50mm,
Śr. podejścia pod wpust prysznicowy o długości podejścia > 2m - 75mm,
Śr. podejścia pod miskę ustępową - 110mm.
Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewką kanalizacyjną 110/160 wyprowadzoną min.
0,5m ponad dach.

Uwagi co:

Wewszystkich pomieszczeniach przyjęto temperaturę dyżurną 10°C - obiekt
nieużytkowany zimą

ARCHprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. Gómicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa	Nr arch.:	16/19
Obiekt:	Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Lubiążu	Stadium:	P.W.
Adres:	dz. nr 154/1, 216/4, obręb 0037 Lubiąż, jedn. ewid. 022203_5 Wołów - Obszar Wiejski	Data:	23.06.2020
Rysunek:	Rzut budynku socjalnego - instalacje sanitarne	Skala:	1 : 50
Branża:	Sanitarna	Nr uprawnień:	322/DOŚ/15
Projektant branży san:	mgr inż. Anna Zagórnjak	Zakres uprawnień: Upr. bud. do projektów. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych	Podpis: Rys. nr S1