



Beton: C25/30 XC2  
Stal: RB500W - klasa B  
Otulina: 50mm  
Poz. posadowienia: -0.82m

Pod fundamentami wykonać podkład z chudego betonu C12/15 gr. 10cm

ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lublin tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl    NIP 692-102-55-87					
Investor:	Słowiżyszenie Rzeczpospolita Samorządna, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa			Nr arch.:	16/19
Obiekt:	Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Lubiążu			Stadium:	P.W.
Adres:	dz. nr 154/1, 216/2, 216/4, obręb 0037 Lubiąż, jedn. ewid. 022203_5 Wołów - Obszar Miejski			Data:	07.07.2021
Rysunek:	Włała grillowa - rzut fundamentów			Skala:	1:50
Branża:	Architektura	Nr uprawnień:	Zakres uprawnień:		Rys. nr
Projektant branży arch:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	Upr. bud. do projektów, bez ograniczeń i nadzoru w specjaln. architektonicznej		
Asystent branży arch:	inż. Mateusz Bagiński	-	-		
Sprawdzający branży arch:	mgr inż. arch. Grzegorz Dzedzic	28/06/D0/A	Upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specjaln. architektonicznej		
A8					