

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści SWZ

W związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Usługi ubezpieczenia mienia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach”** prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, 1720 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Prosimy o możliwość wprowadzenia zmiany terminu składania ofert z dnia 14.06.2024r., na dzień 21.06.2024r., z uwagi na :

- krótki termin ofertowania co wiąże się z oceną ryzyka, zadawanie pytań i analizę odpowiedzi.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wymaga zgodnie ze zmianą ogłoszenia.

Dotyczy : Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach odpowiedzialności to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ jest mowa o limitach odpowiedzialności to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 5

Prosimy o wprowadzenie **Klauzuli Sankcji** w treści wykonawcy :

Klauzula Sankcji

Wykonawca/Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę/Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca/Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza treść klauzuli, ale nie wymaga.

Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Pytanie nr 6

pkt 1.3. Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – proszę o usunięcie w całości pkt. z zapisów treści OPZ i potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi postanowieniami, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające

Strona 2 z 24



odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie nr 7

pkt. 1.4 . „ oraz inne miejsca wykonywanej działalności” – prosimy o wykreślenie zapisu i wskazanie dokładnych miejsc/lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

pkt. 1.7 Franszyzy : dla szkód powstałych wskutek ognia, eksplozji , dymu i sadzy prosimy o dodanie treści : „ osmalenia, przypalenia, pożaru „

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

pkt. 1.7. Franszyzy – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000 zł., z uwzględnieniem odmiennej franszyzy redukcyjnej:

- dla szkód powstałych wskutek ognia, eksplozji, dymu , sadzy, osmalenia, przypalenia , pożaru 7 % nie mniej niż 5 000 zł,
- dla kradzieży z włamaniem i rabunku 1000 zł,
- dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w wysokości 250 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Klauzula katastrofy budowlanej – proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Klauzula akceptacji ryzyka – proszę o potwierdzenie, że z uwzględnieniem tych informacji o które Wykonawca pytał przed złożeniem oferty i na które została udzielona odpowiedź Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający potwierdza, że dotyczy to również tych informacji, o które Wykonawca pytał przed złożeniem oferty i na które została udzielona odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie nr 12

Klauzula okolicznościowa – proszę o usunięcie treści klauzuli z zapisów SWZ, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z zapisami OWU i innymi przepisami obowiązującego prawa.

Strona 3 z 24



Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji

– proszę o potwierdzenie, że w przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji na okres powyżej 60 dni zakres odpowiedzialności obejmuje tylko ryzyko FLEXA bez żadnych rozszerzeń zakresu.,

- proszę o informację, czy takie mienie jest przedmiotem postępowania lub czy Zamawiający ma zamiar w okresie ubezpieczenia wyłączyć jakieś mienie z eksploatacji, proszę o opis.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Mienie wyłączone z eksploatacji wykazane jest w załączniku nr 1d do SWZ.

Pytanie nr 14

Klauzula kosztów wszelakich – **proszę o usunięcie z treści klauzuli:**

poz. 18. koszty czasowego wynajmu budynków / lokali w celu kontynuowania prowadzenia działalności na okres nie dłuższy niż 6 m-cy od dnia wystąpienia szkody,

poz. 19. koszty czasowego przechowywania mienia ruchomego ,

poz. 17.koszty transportu nieuszkodzonego mienia ruchomego do miejsca tymczasowego magazynowania, poz. 14.koszty poinformowania Klientów i kooperantów,

poz. 6 . koszty odtworzenia maszyn, urządzeń , urządzeń lub elementów, w tym wykonanych na specjalne zamówienie,

poz. 11.koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych w związku z powstałą szkodą,

poz. 10.koszty dozoru mienia w miejscu powstania szkody,

poz. 15. koszty wymiany zamków i czytników powstałe w wyniku m. inn. Utraty, kradzieży z włamaniem lub rabunku,

poz.12 . koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę

- **lub wprowadzenie dla tych pozycji kosztów wspólnego limitu w wysokości 100.000 zł.**

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Klauzula szkód elektrycznych i klauzula szkód mechanicznych

– prosimy o dołączenie wykazu maszyn.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na to, że dla klauzul szkód mechanicznych i elektrycznych ustalony został niski limit odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do łącznej sumy ubezpieczenia maszyn i urządzeń ubezpieczanych w wartości księgowej brutto określonej w załączniku nr 1 do SWZ oraz fakt, że zakres pokrycia oferowany jest w postaci klauzul rozszerzających, a nie odrębnego rodzaju ubezpieczenia/ odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia, nie widzi potrzeby wskazywania zestawienia maszyn. Co do zasady intencją Zamawiającego jest określenie limitu na pierwsze ryzyko do wyczerpania dla wszystkich maszyn będących w posiadaniu, a nie ubezpieczanie konkretnych maszyn.

Strona 4 z 24

Zamawiający wyjaśnia, że zestawienie mienia grup 3-6 i 8 ŚT stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 16

Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie – proszę o usunięcie treści klauzuli z treści zapisów SWZ, lub wprowadzenie zapisu, że w przypadku nie odtwarzania mienia wypłata odszkodowania nastąpi wg wartości rzeczywistej tj. po potrąceniu zużycia.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

W odniesieniu do wszystkich miejsc gdzie prowadzona jest działalność proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
 - a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

 - a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji gazów medycznych;
 - g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - h) instalacji ciśnieniowych;
 - i) urządzeń dźwigowych.
- 5) Czy protokół z badania wydajności hydrantów(jednoczesny pomiar wydajności) jest aktualny i wydajność nie jest mniejsza niż określona w IBP, a IBP jest aktualna(dla wszystkich lokalizacji)?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Strona 5 z 24

1) mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

2) stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

3) obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

4) obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

5) Protokół z badania wydajności hydrantów (jednoczesny pomiar wydajności) jest aktualny i wydajność nie jest mniejsza niż określona w IBP, a IBP jest aktualna (dla wszystkich lokalizacji).

Pytanie nr 18

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie nr 19

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie budynki są w należytym stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki są w należytym stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie nr 20

Proszę o potwierdzenie, że tylko w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom jest gospodarstwo rolne, zakład doświadczalny, który prowadzi badania nad uprawami zbóż i stosowania nawozów.

Strona 6 z 24



Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający potwierdza, że tylko w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom jest gospodarstwo rolne, zakład doświadczalny, który prowadzi badania nad uprawami zbóż i stosowania nawozów.

Pytanie 21

Proszę o potwierdzenie, że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom nie jest składowane mienia, środki obrotowe (słoma), oraz nie jest prowadzona produkcja zwierzęca.

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający wyjaśnia, że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom nie jest składowana słoma, oraz nie jest prowadzona produkcja zwierzęca.

Pytanie 22

Proszę o potwierdzenie, że w lokalizacji Goczałków Górny 8, 58-150 Strzegom brak jest silosów, wszystkie uprawy są kontraktowane i sprzedawane.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający wyjaśnia, że zestawienie oraz opis budynków i budowli znajduje się w załączniku nr 1c, d i e do SWZ. Wszystkie uprawy są magazynowane i sprzedawane. Ziarno kukurydzy bezpośrednio jest sprzedawane po wykoszeniu. Pozostałe zboża – pszenica, jęczmień, rzepak, w zależności od możliwości sprzedaży, sprzedawane jest od razu bądź magazynowane do czasu sprzedaży.

Pytanie 23

W dniu 24.03.2021r., został przeprowadzony audyt inżynierski po którym były wprowadzone zalecenia.

Prosimy o informację czy wszystkie zalecenia zostały wdrożone? na jakim są etapie? .

Dotyczy zaleceń :

- Zalecenie nr 01 / 210324 /AGNY System detekcji gazów wybuchowych
- Zalecenie nr 02 / 210324 /AGNY Urządzenia elektryczne w budynku G-31
- Zalecenie nr 03 / 210324 /AGNY Badania instalacji elektrycznych z użyciem kamery termowizyjnej
- Zalecenie nr 04 / 210324 /AGNY Prace pożarowo niebezpieczne.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- Zalecenie nr 01 / 210324 /AGNY System detekcji gazów wybuchowych – w trakcie realizacji zakończenie realizacji do końca września 2024.
- Zalecenie nr 02 / 210324 /AGNY Urządzenia elektryczne w budynku G-31 – wyznaczone lokalne strefy zagrożenia wybuchem (dokument), brak urządzeń elektrycznych w strefie; zrealizowane;
- Zalecenie nr 03 / 210324 /AGNY Badania instalacji elektrycznych z użyciem kamery termowizyjnej – Zamawiający jest w posiadaniu kamery termowizyjnej, przeprowadzane są badania na głównych transformatorach, rozdzielniach, pow. 45kW); zrealizowane;

Strona 7 z 24



- Zalecenie nr 04 / 210324 /AGNY Prace pożarowo niebezpieczne – obowiązuje system zezwoleń (kierownicy działów posiadają urządzenia do prac), każdorazowo wydawane jest zezwolenie (przygotowanie miejsca, urządzeń), po pracach pożarowo niebezpiecznych następuje sprawdzanie po 4 i 8 godz.; zrealizowane.

Pytanie 24

Prosimy o podanie dokładnie jakie działalności są prowadzone w poszczególnych lokalizacjach :

- jaka jest skala produkcji,
- co aktualnie produkują,
- w jakiej ilości wytwarzane są produkty.

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający informuje jak poniżej:

Puławy:

- skala produkcji – produkcja nie jest realizowana w sposób ciągły a jedynie pod konkretne zamówienia od odbiorców. Oznacza to że niektóre z asortymentów mogą być produkowane w znacznych odstępach czasu.
- aktualna produkcja – katalizatory, sorbenty, ekstrakty roślinne, nośniki ceramiczne
- ilość wytwarzanych produktów – nośniki ceramiczne na przestrzeni ostatnich lat średnia roczna produkcja nośników wynosiła do 100 ton, katalizatory na przestrzeni ostatnich lat średnia roczna produkcja nośników wynosiła do 160 ton, sorbenty na przestrzeni ostatnich lat średnia roczna produkcja nośników wynosiła do 100 ton,

Gliwice:

- skala produkcji – małotonażowa
- aktualna produkcja – Ichanofos, Korektofos - preparaty nieorganiczne do fosforanowania blach karoseryjnych
- ilość wytwarzanych produktów - Ichanofos max 800 kg / rok, Korektofos max 300 kg / rok (w zależności od potrzeb klienta)

Goczałków:

- skala produkcji – obsiewanie pól o wielkości 420 ha
- aktualna produkcja – produkcja roślinna; rzepak, pszenica, jęczmień, kukurydza
- ilość wytwarzanych produktów – w roku 2022 3.300 t w/w zboża

Udanin: prowadzi się działalność związaną z przetwarzaniem materiału pochodzącego z produkcji chemicznej, materiał ten w formie płynnej przechodzi przez instalację, w której pozbywa się metali ciężkich a następnie w formie płynnej w miarę potrzeb wylewa się na pola (używany jest jako nawóz).

Pytanie 25

Proszę o podanie PKD : faktycznie wykonywane/prowadzone w każdej lokalizacji osobno.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający wyjaśnia, zgodnie z poniższym działalność realizowana przez Zamawiającego: 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Strona 8 z 24

72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne
20.12.Z – produkcja barwników i pigmentów
20.13.Z – produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieograniczonych
21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
01.11.Z – uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu
01.50.Z – uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt
20.53.Z – produkcja olejków eterycznych
20.59.Z – produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.29.Z – produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana
28.99.Z – produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana
46.75.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
91.01.A – prowadzenie biblioteki naukowej,
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
20.14.Z – produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.15.Z – produkcja nawozów i związków azotowych
38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
25.11.Z – produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.29.Z – produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
38.22.Z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych *(przy tym PKD realizowana jest działalność Zamawiającego na podstawie decyzji Starosty Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., znak: ŚiR.6233.13.05.2016.08.09.2019.2020, zezwalającej na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji zlokalizowanej na terenie Stacji Nawozów Płynnych w Łagiewnikach Średzkich, 55-340 Udanin. Instytut przyjmuje jako odpad od firmy zewnętrznej roztwór zawierający fosforan potasu, który jest przechowywany w Łagiewnikach Średzkich w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach. Następnie po przetworzeniu, jako płynny nawóz o nazwie Roztwór P, w ramach odpłatnie realizowanej usługi przewożony jest cysternami i aplikowany do gruntu w ramach prac agrotechnicznych).*

Zakres działalności Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych obejmuje m. in:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie i upowszechnianie wyników tych badań i prac w zakresie:

Strona 9 z 24

- a) nauk technicznych w zakresie: nawozy mineralne, środki paszowe, produkty nieorganiczne i organiczne, przetwórstwo wybranych tworzyw sztucznych oraz pokrewnych produktów technicznych i pokrewnych procesów technologicznych, w tym organicznych, inżynieria chemiczna, kataliza i katalizatory,
 - b) międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych w zakresie: ochrona środowiska oraz wpływ nawozów mineralnych na środowisko naturalne,
 - c) nauk rolniczych w zakresie: ekstrakty roślinne, stosowanie nawozów, optymalizacja nawożenia różnymi formami nawozów oraz wpływ nawozów na produkcję rolniczą i jej jakość,
 - d) nauk medycznych w zakresie: surowce i półprodukty do wytwarzania środków farmaceutycznych i ochrony zdrowia, w tym surowce pochodzenia naturalnego zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zarówno będące jak i niebędące produktami leczniczymi,
 - e) nauk chemicznych, w zakresie: chemia nieorganiczna,
 - f) biotechnologii w zakresie: technika i metody procesów biotechnologicznych;
- 2) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dla stworzenia podstaw teoretycznych i praktycznych nowych działań produkcji, doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych, nowych metod wytwarzania i ochrony środowiska, obejmujących również ochronę własności przemysłowej;
 - 3) opracowywanie ocen stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
 - 4) prowadzenie prac przemysłowych i rozwojowych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, hutnictwa, budownictwa, górnictwa, energetyki i rolnictwa, udoskonalanie metod wytwarzania stosowanych w przemyśle w kierunku zmniejszenia ich uciążliwości dla środowiska;
 - 5) wytwarzanie, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury;
 - 6) prowadzenie działalności w zakresie inżynierii oraz związanego z nią doradztwa technicznego, w tym: projektowanie nowych oraz doskonalenie funkcjonujących procesów i systemów, wykonywanie projektów instalacji doświadczalnych i przemysłowych, konstrukcja aparatów i urządzeń, nadzór nad opracowaniem dokumentacji wykonawczej, nadzór autorski przy budowie lub modernizacji instalacji, nadzór oraz udział w rozruchu i wdrażaniu technologii;
 - 7) prowadzenie działalności i opracowywanie koncepcji w zakresie wykorzystania surowców i materiałów odpadowych w przemyśle nawozowym;
 - 8) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu oraz opracowywanie programów do sterowania procesami produkcyjnymi w przemyśle chemicznym;
 - 9) opracowywanie technologii i wytwarzanie doświadczalnych i prototypowych surowców i materiałów, nawozów mineralnych, środków wspomagających uprawę roślin, katalizatorów, sorbentów, ekstraktów roślinnych, niemające charakteru komercyjnego;
 - 10) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej, aprobacyjnej;
 - 11) wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
 - 12) dokonywanie kontroli urzędowej i oceny przedrejestracyjnej nawozów mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślin;



- 13) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności, głównie dla producentów i użytkowników chemikaliów oraz doradztwo w zakresie doboru różnych surowców i materiałów chemicznych do różnych zastosowań;
- 14) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczej, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;
- 15) prowadzenie działalności wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
- 16) prowadzenie biblioteki naukowej;
- 17) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 18) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z działalnością Instytutu Sieci;
- 19) prowadzenie seminariów, szkoleń specjalistycznych, kursów doształcających oraz różnych form kształcenia ustawicznego;
- 20) produkcję nawozów czystych, mieszanych i związków azotowych;
- 21) produkcję olejków eterycznych;
- 22) produkcję katalizatorów, sorbentów oraz innych produktów chemicznych do zastosowań przemysłowych, olejów, wosków, żywic, karotenoidów i węglowodorów długołańcuchowych;
- 23) produkcję barwników i pigmentów;
- 24) produkcję chemikaliów organicznych i nieorganicznych;
- 25) produkcję, wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, stosowanie, obrót, posiadanie, przechowywanie i składowanie środków odurzających i substancji psychotropowych zarówno będących jak i niebędących produktami leczniczymi;
- 26) produkcję aparatury i urządzeń do badań i produkcji doświadczalnych;
- 27) sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych, w tym: katalizatorów, nawozów mineralnych, wyrobów chemicznych dla rolnictwa;
- 28) sprzedaż detaliczna poza sklepami wyrobów chemicznych, w tym: nawozów mineralnych, wyrobów chemicznych dla rolnictwa;
- 29) prowadzenie upraw zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;
- 30) uprawę rolną;
- 31) działalność usługową w zakresie: nawożenia, ochrony roślin, sprzętu zbóż i innych upraw, wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych wraz z obsługą;
- 32) wynajem nieruchomości własnych;
- 33) przetwarzanie, obróbka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Pytanie 26

Prosimy o informacje jaka jest skala produkcji (wartości mienia w budynkach produkcyjnych i magazynowych)?.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający informuje, że wartość przechowywanych materiałów i wyrobów gotowych pomieszczeniach magazynowych wynosi na dzień dzisiejszy w Puławach ok. 21 mln zł, Goczałkowice ok 300 tys zł, w chwili obecnej obsiane są pola i zbiór będzie w sierpniu 2024, Gliwice o wartości ok. 0 zł

Strona 11 z 24



Pytanie 27

Prosimy o informację co jest aktualnie składowane w budynkach magazynowych, jaka jest wysokość magazynowania, jakie są zabezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- budynek H-80 jest obiektem o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym z częścią socjalną i biurową, w budynku tym magazynowany jest materiał do produkcji ekstraktów (granulat chmielowy, surowce roślinne), materiał ten jest składowany w big bagach, służy do bezpośredniej produkcji, w części magazynowej składowane są produkty gotowe (katalizatory), pakowane są w beczkach metalowych i składowane na regałach do wysokości 3m.

- budynek H-80B jest budynkiem o przeznaczeniu magazynowym, w budynku tym magazynowane są produkty pochodzące z ekstrakcji (granulatu chmielowego, surowców roślinnych), ekstrakty występują w postaci płynnej i jest pakowana w beczkach lub puszkach metalowych, następnie foliowana na paletach drewnianych i magazynowana w pomieszczeniach o stałej temperaturze otoczenia, wysokość składowania powyżej 3 m.

Obiekty H-80 oraz H-80B posiadają zabezpieczenia dostępu za pomocą kodów, tylko i wyłącznie dla pracowników pracujących w tych wydziałach, obiekt H-80 posiada system ochrony wizyjnej i jest wyposażony w kamery przemysłowe, ponadto budynki wyposażone są w system sygnalizacji pożaru podłączone do systemu TELSAP, sygnał alarmowy przekazywany jest do Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Z.A. Puławy.

Goczałków – składowane zboże jest w magazynie zbożowym. Zboże składowane jest do wysokości max 3m.

Udanin - Stacji Nawozów Płynnych w Łagiewnikach Średzkich, 55-340 Udanin. Instytut przyjmuje jako odpad od firmy zewnętrznej roztwór zawierający fosforan potasu, który jest przechowywany w Łagiewnikach Średzkich w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach. Następnie po przetworzeniu, jako płynny nawóz o nazwie Roztwór P, w ramach odpłatnie realizowanej usługi przewożony jest cysternami i aplikowany do gruntu w ramach prac agrotechnicznych)

Zabezpieczenia zostały opisane w załączniku nr 1c, d, e do SWZ.

Pytanie 28

Prosimy o informację czy procesy produkcyjne są oddzielone pożarowo od magazynowych i pozostałych części zakładu.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający wyjaśnia, że procesy produkcyjne są oddzielone pożarowo od magazynowych i pozostałych części zakładu.

Pytanie 29

Prosimy o informację jak klient obrabia i usuwa odpady? Czy to są tylko badania, czy również produkcja i na jaką skalę?

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający wyjaśnia, że realizowana jest działalność Zamawiającego na podstawie decyzji Starosty Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2020 r., znak:

Strona 12 z 24



ŚiR.6233.13.05.2016.08.09.2019.2020, zezwalającej na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji zlokalizowanej na terenie Stacji Nawozów Płynnych w Łagiewnikach Średzkich, 55-340 Udanin. Instytut przyjmuje jako odpad od firmy zewnętrznej roztwór zawierający fosforan potasu, który jest przechowywany w łagiewnikach Średzkich w specjalnie przeznaczonych do tego zbiornikach. Następnie po przetworzeniu, jako płynny nawóz o nazwie Roztwór P, w ramach odpłatnie realizowanej usługi przewożony jest cysternami i aplikowany do gruntu w ramach prac agrotechnicznych.

Pytanie 30

Prosimy o wyjaśnienie i podanie faktycznych wartości mienia i podział sum ubezpieczenia na wskazane 6 lokalizacji (Wskazano w SWZ podział na 4 lokalizacje, a w pkt. 1.4 wskazano 6 miejsc ubezpieczenia) .

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający wyjaśnia, że w zał nr 1 do SWZ mienie zostało podzielone na Oddziały (Puławy, Gliwice i Goczałków razem z Udaninem), natomiast w miejscach ubezpieczenia zostały wskazane adresy miejsc ubezpieczenia, które wchodzi w skład Oddziału. Dokładny opis mienia pod konkretnym adresem należącym do Oddziału został wskazany w załączniku 1 c, d i e do SWZ.

Pytanie 31

Prosimy potwierdzenie, że zapytanie dotyczy jedynie lokalizacji opisanych w załączniku 1 c, d, e.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie będzie dotyczyło lokalizacji opisanych w załączniku nr 1c, d, e oraz miejsc ubezpieczenia wskazanych w pkt.1.4 w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 32

Prosimy o uzupełnienie informacji dot.: wypełnienia ścian stalowych/płyt warstwowych, konstrukcji dachu.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający wyjaśnia, że opis budynków/budowli – konstrukcja ścian, dachu znajduje się w załączniku nr 1c, d, e do SWZ oraz w zał 1b do SWZ.

Pytanie 33

Prosimy o informację jakie zabezpieczenia dodatkowe posiadają silosy, co jest składowane? Czy tylko gaśnice? Jak wygląda odprowadzanie ładunku z silosu, jak wygląda przesyp?

Odpowiedź na pytanie nr 33

Zamawiający informuje, że posiada tylko silos betonowy na kisonkę, który stoi pusty, z uwagi na to, że nie jest prowadzona hodowla bydła.

Pytanie 34

Prosimy o uzupełnienie opisu ryzyka i informacji o wszystkich posiadanych zabezpieczeniach dla wszystkich lokalizacji.

Strona 13 z 24



Odpowiedź na pytanie nr 34

Zamawiający wyjaśnia, że posiadane zabezpieczenia zostały opisane w załączniku 1b oraz 1 c, d, e do SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ pkt 24 – Zamawiający umożliwił każdemu z Wykonawców dokonanie lustracji ryzyka na gruncie.

Pytanie 35

Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu „Z zakresu ochrony wyłączone zostają szkody pożarowe w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproszanie instalacji elektrycznej.”

Odpowiedź na pytanie nr 35

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Jednocześnie wyjaśnia, że obiekty o konstrukcji drewnianej dachu/stropu stanowią znikomą część w ogólnej wartości mienia i wyszczególnione są w załączniku nr 1 c, d, e do SWZ.

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie, że dla lokalizacji Gliwice Klient posiada analizę zagrożeń wynikającą z występowania gazów toksycznych, jest instalacja detekcji amoniaku, są blokady od zaniku płomienia przy palnikach zasilanych gazem ziemnym; jest procedura prac niebezpiecznych pożarowo.

Odpowiedź na pytanie nr 36

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej zakład w Gliwicach nie posiada instalacji amoniakalnej. Przy użyciu gazu ziemnego jest główny zawór odcinający oraz lokalne zawory odcinające.

Pytanie 37

Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu laboratoryjnego oraz elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 37

Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt laboratoryjny oraz elektroniczny zgłoszony jest do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto – zestawienie mienia grup 3-6 i 8 ŚT stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 38

Dotyczy : „ Maszyny, urządzenia, wyposażenie, elementy małej architektury - nie ujęte w zestawieniu mienia – pierwsze ryzyko” – proszę o podanie jaka jest wartość całkowita mienia, co to jest za mienie?

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający wyjaśnia, że szacowana wartość całkowita to ok. 600.000 PLN w tym znajdują się m.in. ogrodzenia, śmietniki, ławki, wiaty śmietnikowe, oświetlenie zewnętrzne, barierki.

Pytanie 39

Prosimy o informację jaka jest całkowita wartość mienia „Księgozbiory, zasoby archiwalne, dokumenty”.

Strona 14 z 24



Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający informuje szacowana całkowita wartość to ok. 150.000 PLN.

Pytanie 40

Prosimy o informację czy Klient przeprowadza cyklicznie badania kamerą termowizyjną we wszystkich lokalizacjach, czy badania wykazały jakiegokolwiek zastrzeżenia?

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający wyjaśnia, że sprawdzanie kamerą termowizyjną typu FLIR C5 jest realizowane każdorazowo przy pracach montażowych oraz naprawczych.

Kontroli podlegają też połączenia transformatorów oraz połączenia w rozdzielniach głównych i przy dużych układach napędowych przy sprawdzeniach okresowych.

Pytanie 41

Prosimy o informację czy stosowana jest detekcja wycieku gazu? Czy z detekcją jest sprzężona wentylacja?

Odpowiedź na pytanie nr 41

Zamawiający informuje, że stosowana jest detekcja wycieku gazu, nie jest sprzężona z wentylacją.

Pytanie 42

Prosimy o informację jakie techniczne systemy zabezpieczeń i redukujące ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu zostały zastosowane we wszystkich lokalizacjach (np. SSP, redukcja gazów wybuchowych, detekcji i gaszenia iskier, instalacja tryskaczowa ... itp.)

Odpowiedź na pytanie nr 42

Zamawiający wyjaśnia, że posiadane zabezpieczenia zostały opisane w załączniku 1b oraz 1 c, d, e do SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ pkt 24 – Zamawiający umożliwił każdemu z Wykonawców dokonanie lustracji ryzyka na gruncie.

Pytanie 43

Prosimy o informację czy we wszystkich lokalizacjach Klient ma aktualne IPB, przeglądy.

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający informuje, że we wszystkich obiektach aktualne są IBP oraz wykonywane przeglądy.

Pytanie 44

Prosimy o informację czy elementy palne w konstrukcji budynków są odpowiednio zaimpregnowane, a instalacja elektryczna odizolowana jest od palnego rdzenia oraz zabezpieczona przed przetarciem o blaszane krawędzie/przejsięcie przez płytę – np. poprzez poprowadzenie w peszlach i korytkach kablowych, w rurach osłonowych?

Odpowiedź na pytanie nr 44

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty mają wykonywane obowiązkowe przeglądy które wynikają z przepisów prawa, a stwierdzone usterki podczas przeglądów są usuwane

Strona 15 z 24



sukcesywnie. Jednocześnie Zamawiający umożliwi dokonanie lustracji na gruncie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Pytanie 45

Prosimy o informację czy wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 45

Zamawiający wyjaśnia, że obiekty znajdujące się w zasobach Ł-INS posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie 46

Dotyczy protokołów z badania wydajności hydrantów (jednoczesny pomiar wydajności) czy są aktualne i czy wydajność nie jest mniejsza niż określona w IBP, czy IBP są aktualne (dla wszystkich lokalizacji).

Odpowiedź na pytanie nr 46

Zamawiający wyjaśnia, że posiadamy protokoły z dokonanych przeglądów hydrantów wewnętrznych dokonana przez Zakładową Straż Pożarną Grupy Azoty, która poświadcza, że w hydrantach jest wydajność jest zgodna z obowiązującymi normami i nie wniesiono zastrzeżeń do przeprowadzonej kontroli. Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są ważne dla każdej z lokalizacji.

Pytanie 47

Prosimy o informację czy zabezpieczenia p.poż. są sprawne i posiadają aktualne przeglądy.

Odpowiedź na pytanie nr 47

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia p.poż. są sprawne i posiadają aktualne przeglądy.

Pytanie 48

Prosimy o informację czy budynki są w należyтым stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 48

Zamawiający informuje, że budynki są w należyтым stanie technicznym, posiadają aktualne przeglądy bez uwag, obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty; w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie 49

Proszę o potwierdzenie, że pozostałe definicje nie wskazane w SWZ mają zastosowanie zgodnie z OWU Wykonawcy.

Strona 16 z 24



Odpowiedź na pytanie nr 49

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

Pytanie 50

Prosimy o informację czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający informuje, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia obiekty mają wykonywane obowiązkowe przeglądy, które są wymagane przepisami prawa. Budynki są w stanie dobrym i są sukcesywnie poddawane pracom remontowym, zgodnie z planem finansowym.

Pytanie 51

Prosimy o informację Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty mają wykonywane obowiązkowe przeglądy, które są wymagane przepisami prawa. Budynki są w stanie dobrym i są sukcesywnie poddawane pracom remontowym, zgodnie z planem finansowym. Wykaz mienia wyłączanego z eksploatacji lub przeznaczonego do likwidacji, rozbiórki ujęty został w załączniku nr 1 c, d, e.

Pytanie 52

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający informuje, że wykaz mienia wyłączanego z eksploatacji lub przeznaczonego do likwidacji, rozbiórki ujęty został w załączniku nr 1 c, d, e.

Pytanie 53

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający potwierdza brak szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 r.

Pytanie 54

Prosimy o wprowadzenie do klauzuli przepięć franszyzy redukcyjnej 1000,00 zł

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Strona 17 z 24



Pytanie 55

Prosimy klauzuli szkód elektrycznych i klauzuli szkód mechanicznych dołączenia wykazu maszyn.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie pkt 15 tj. Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na to, że dla klauzul szkód mechanicznych i elektrycznych ustalony został niski limit odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do łącznej sumy ubezpieczenia maszyn i urządzeń ubezpieczanych w wartości księgowej brutto określonej w załączniku nr 1 do SWZ oraz fakt, że zakres pokrycia oferowany jest w postaci klauzul rozszerzających, a nie odrębnego rodzaju ubezpieczenia/ odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia, a zatem nie widzi potrzeby wskazywania zestawienia maszyn. Co do zasady intencją Zamawiającego jest określenie limitu na pierwsze ryzyko do wyczerpania dla wszystkich maszyn będących w posiadaniu, a nie ubezpieczanie konkretnych maszyn. Zamawiający wyjaśnia, że zestawienie mienia grup 3-8 ŚT stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 56

W związku z rodzajem prowadzonej działalności oraz obowiązkiem przeprowadzeniu oględzin na miejscu ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie możliwości wprowadzenia zaleceń dotyczących poprawy ryzyka do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający wyjaśnia, że umożliwił Wykonawcom przeprowadzenie lustracji ryzyka przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, zgodnie z zapisami SWZ. W trakcie trwania umowy również jest możliwe przeprowadzenie lustracji ryzyka na gruncie po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu z Zamawiającym.

Pytanie 57

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SWZ/OPZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ/OPZ.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Pytanie 58

Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje jedynie terytorium RP.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Zamawiający potwierdza, że zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje teren RP.

Strona 18 z 24



Pytanie 59

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkody wyrządzone przez „uszkodzenie elewacji na skutek czynników atmosferycznych”.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 60

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkody wyrządzone przez „uszkodzenie instalacji spowodowane działaniem wysokich lub niskich temperatur”.

Odpowiedź na pytanie nr 60

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 61

Prosimy o wyłączenie z oferty obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie nr 61

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 oraz zał. 1d poprzez:

- zał. 1 – wykreślenie z pkt 1.6. limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN dla Budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki ubezpieczone w zakresie flexa + ec (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, grad, uderzenie pojazdu, huragan, powódź, lawina, osunięcie)
- zmianę wartości budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia w pkt. 1.5
- usunięcie budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki z przedmiotu ubezpieczenia załącznik nr 1 c, d, e.

Pytanie 62

Prosimy o wyłączenie elektroniki z AR i wprowadzenie zadania na dedykowanych warunkach.

Odpowiedź na pytanie nr 62

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 63

Prosimy o wykaz sprzętu laboratoryjnego oraz elektronicznego.

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pkt. 37 tj. Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt laboratoryjny oraz elektroniczny zgłoszony jest do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto – zestawienie mienia grup 3-8 ŚT stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 64

Dot. 1.6 Limity odpowiedzialności :

Pkt. 9 . „Budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki ubezpieczone w zakresie flexa + ec (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, grad, uderzenie pojazdu, huragan, powódź, lawina, osunięcie)

limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN „„

Strona 19 z 24



- prosimy o usunięcie w całości

W przypadku braku zgody na wykreślenie w całości prosimy o zmianę limitu budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym z franszyzą redukcyjną 10% nie mniej niż 1000 zł;

Odpowiedź na pytanie nr 64

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1 oraz zał. 1d poprzez:

- zał. 1 – wykreślenie z pkt 1.6. limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 PLN dla Budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki ubezpieczone w zakresie flexa + ec (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, grad, uderzenie pojazdu, huragan, powódź, lawina, osunięcie)
- zmianę wartości budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia w pkt. 1.5
- usunięcie budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki z przedmiotu ubezpieczenia załącznik nr 1 c, d, e.

Pytanie 65

Dot .1.6 Limity odpowiedzialności :

Pkt. 2 -

„ Gotówka i inne walory (kradzież z włamaniem, rabunek, transport)”

- co Zamawiający rozumie pod pojęciem „inne walory”, pod warunkiem że są to zgodnie z OWU wartości pieniężne. Proszę o

zmianę nazwy lub potwierdzenie że są to wartości pieniężne zgodnie z definicją wartości pieniężne wg. OWU Wykonawcy.

„ wartości pieniężne : wartości pieniężne – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, bursztyn, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, w tym stanowiące środki obrotowe lub mienie osób trzecich, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami w rozumieniu przepisów ustawy o muzeach.”

Odpowiedź na pytanie nr 65

Zamawiający wyjaśnia, że pod pojęciem „inne walory” ujęte zostały inne niż gotówka czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, perły, bursztyn, a także platyna i inne metale z grupy platynowców, w tym stanowiące środki obrotowe lub mienie osób trzecich, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami w rozumieniu przepisów ustawy o muzeach.

Pytanie 66

Dot. 1.7 Franszyzy :

- prosimy o dodanie treści : „ osmalenia, przypalenia,”

Odpowiedź na pytanie nr 66

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 67

Dot. . pkt. 1.7. Franszyzy – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1.000 zł., z uwzględnieniem odmiennej franszyzy redukcyjnej:

Strona 20 z 24

- dla szkód powstałych wskutek ognia, eksplozji, dymu , sadzy, osmalenia, przypalenia , 7 % nie mniej niż 5 000 zł,
- dla kradzieży z włamaniem i rabunku 1000 zł,
- dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w wysokości 250 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 67

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie 68

W opisie ryzyka załącznik 1b są wyrażenia takie jak „powinien / powinny”, „będzie”, prosimy o potwierdzenie, że Klient stosuje zalecenia i opisane czynności oraz informację o stanie faktycznym w lokalizacjach."

Odpowiedź na pytanie nr 68

Zamawiający wyjaśnia, że załącznik nr 1 b do SWZ opisuje stan faktyczny w lokalizacjach i nie zawiera wyrażeń takich jak „powinien / powinny”, „będzie”.

Pytanie 69

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone pojazdy samochodowe.

Odpowiedź na pytanie nr 69

Zamawiający wyjaśnia, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone środki transportu nie podlegające rejestracji, używane wyłącznie w miejscu ubezpieczenia (ST grupa 7). Zamawiający dokonał zmian w zał. nr 1 do SWZ poprzez dodanie wiersza w pkt 1.5, w którym ujęta jest oddzielna wartość środków transportu dla których Zamawiający oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego.

Pytanie 70

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert na 21.06.2024 r.

Odpowiedź na pytanie nr 70

Zamawiający wymaga zgodnie ze zmianą ogłoszenia.

Pytanie 71

Prosimy o informację, czy w ostatnich 3 latach były przeprowadzane: przeglądy, lustracje, audyty podczas których Zamawiający otrzymał zalecenia do zrealizowania. Prosimy o informację czego dotyczyły zalecenia oraz czy zostały zrealizowane.

Odpowiedź na pytanie nr 71

Zamawiający informuje, że w ostatnich 3 latach były przeprowadzane audyty, lustracje, podczas których Zamawiający otrzymał rekomendacje. Poniżej Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- Rekomendacja 01/2023 (Organizacja i prewencja pożarowa. Sugerujemy zwiększenie dbałości o przestrzeganie poniższych zasad:
 - unikania składowania w odległości mniejszej niż 1,5m materiałów palnych względem urządzeń elektrycznych, podrozdzielni wydziałowych.

Strona 21 z 24



- unikania składowania w odległości mniejszej niż 2,5m materiałów palnych względem miejsc ładowania akumulatorów wózków elektrycznych. W szczególności separować przestrzennie należy urządzenia z akumulatorami LI-ION. *Rekomendacja została wprowadzona w życie na co dowodem są opracowane instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz ocena zagrożenia wybuchowego.*

- Rekomendacja 02/2023 (Systemy detekcji gazów wybuchowych. Zalecamy rozważyć analogiczne podejście do kwestii bezpieczeństwa w zakresie gazów wybuchowych na halach produkcyjnych jak w laboratoriach. Niewspółmiernie duża kubatura hal produkcyjnych w stosunku do laboratoriów w znaczący sposób ogranicza ryzyko utworzenia atmosfery wybuchowej w wyniku rozszczelnienia, ale nie eliminuje ryzyka całkowicie. W ramach poprawiania ryzyka ubezpieczeniowego sugerujemy i zachęcamy do objęcia hal produkcyjnych z odbiornikami gazu ziemnego oraz amoniaku takimi jak kolumna „Wilka” w lokalny system detekcji. Sugerowany system z odcięciem automatycznym mediów na zaworze MAG.

W zakresie detekcji gazów wybuchowych prowadzimy działania zmierzające do ich poprawy. Oddziaływanie gazów wybuchowych, zwłaszcza gazu ziemnego i amoniaku jest przedmiotem analiz i ustaleń ze służbami prewencji pożarowej, i znajduje odzwierciedlenie w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego dla każdego obiektu. W strefach tych stosowane jest wyposażenie atestowane EX. Obecnie realizowany jest montaż systemu detekcji wycieku gazu ziemnego na hali pieca tunelowego. Pozostałe miejsca stosowania gazu ziemnego i amoniaku są na bieżąco analizowane i sukcesywnie dodatkowa detekcja wycieku zostanie zastosowana, z odpowiednią reakcją na wyciek. Nie zawsze, ze względów bezpieczeństwa procesowego, możliwe będzie odcięcie mediów na zaworze zasilającym.

- Zalecenie nr 01 / 210324 /AGNY System detekcji gazów wybuchowych – w trakcie realizacji zakończenie realizacji do końca września 2024.
- Zalecenie nr 02 / 210324 /AGNY Urządzenia elektryczne w budynku G-31 – wyznaczone lokalne strefy zagrożenia wybuchem (dokument), brak urządzeń elektrycznych w strefie; *zrealizowane;*
- Zalecenie nr 03 / 210324 /AGNY Badania instalacji elektrycznych z użyciem kamery termowizyjnej – Zamawiający jest w posiadaniu kamery termowizyjnej, przeprowadzane są badania na głównych transformatorach, rozdzielniach, pow. 45kW); *zrealizowane;*
- Zalecenie nr 04 / 210324 /AGNY Prace pożarowo niebezpieczne – obowiązuje system zezwoleń (kierownicy działów posiadają urządzenia do prac), każdorazowo wydawane jest zezwolenie (przygotowanie miejsca, urządzeń), po pracach pożarowo niebezpiecznych następuje sprawdzanie po 4 i 8 godz.; *zrealizowane.*

Pytanie 72

Prosimy o wskazanie właściwej łącznej sumy ubezpieczenia mienia – zgodnie z tabelą jest 265 184 425,73 zł, po podsumowaniu poszczególnych przedmiotów wychodzi 265 184 231,88 zł.

Strona 22 z 24

Odpowiedź na pytanie nr 72

Zamawiający wyjaśnia, iż po dokonaniu wszelkich zmian w zakresie przedmiotu ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia mienia zgodnie z tabelą w pkt 1.5 w zał. nr 1 do SWZ wynosi 261 462 551,83 PLN.

Pytanie 73

Prosimy o potwierdzenie, że dla mienia zabytkowego górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia takiego mienia podana w zgłoszeniu do ubezpieczenia (SWZ).

Odpowiedź na pytanie nr 73

Zamawiający potwierdza, że dla mienia zabytkowego górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia takiego mienia podana w zgłoszeniu do ubezpieczenia (SWZ).

Pytanie 74

Klauzula aktów terroryzmu

Wnosimy o dopisanie poniższych wyłączeń:

„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
- e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- f) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,
- g) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte.”

Brak zgody uniemożliwił złożenie oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 74

Zamawiający, zmienia treść SWZ zał. 1a pkt. 17 poprzez dodanie do klauzuli terroryzmu poprzez dodanie treści:

„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,
- e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- f) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,

Strona 23 z 24



g) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte.”

Na podstawie art. 286 ust 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu w zakresie:

- 1) załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia i na jego podstawie należy sporządzić ofertę;
- 2) załącznika nr 1a do SWZ – Klauzule dodatkowe, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zawiadomienia i na jego podstawie należy sporządzić ofertę;

Załącznikiem niniejszego pisma jest wykaz mienia gr. 3 – 6 oraz 8 ŚT

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian w treści oferty (formularz ofertowy). W przypadku zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji, nr pytania).

