



SOSNOWIECKIE
WODOCIĄGI S.A.


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DALEJ „S W Z”

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY POD NAZWĄ:

**„Sukcesywna dostawa elektrycznych materiałów
eksploatacyjnych”**

OZNACZENIE ZAMÓWIENIA: 24/2022/TE/KP

ZATWIERDZAM:

Data	Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
24 / 03 / 2022	 CZŁONEK ZARZĄDU Iwona Nawrocka

43

ROZDZIAŁ 1

Informacje dotyczące zamawiającego

1. Nazwa: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna;
2. Adres siedziby i korespondencyjny: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43;
3. N I P: 6440011382;
4. R E G O N: 270544618;
5. Rejestracja przedsiębiorcy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000216608;
6. Poczta elektroniczna: kprzetarg@sosnowieckiewodociagi.pl;
7. Strona internetowa zamawiającego: <https://sosnowieckiewodociagi.pl>;
8. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/sosnowieckie_wodociagi
=> zakładka dotycząca przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

ROZDZIAŁ 2

Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze zamówienie o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych, ale mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udzielone zostanie w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, w postępowaniu prowadzonym na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, dalej „regulaminu”.
2. Zamawiający może:
 - 2.1. Najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona);
 - 2.2. Poprzedzić wybór oferty:
 - 1) przeprowadzeniem negocjacji cenowych z jednym wykonawcą, w przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, bądź jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a jej cena przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia; do negocjacji, postanowienia § 18 ust. 7 lub 8 regulaminu stosuje się odpowiednio;
 - 2) zaproszeniem wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę, w przypadku gdy najniższa cena oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia.
3. **W każdym czasie i bez podania przyczyny, zamawiający ma prawo do odstąpienia od prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2 regulaminu, tj. polegających na dodatkowych dostawach, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw.

ROZDZIAŁ 3

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Sukcesywna dostawa elektrycznych materiałów eksploatacyjnych”, w zakresie zgodnym z wykazem asortymentu zawartym w formularzu cenowym (wzór – załącznik nr 4 do SWZ), dalej „WYKAZEM”.
2. Ilekroć zamawiający zawarł w WYKAZIE nazwę własną asortymentu – *dotyczy pozycji 4, 38, 43, 44, 62, 107, 108, 180, 181, 182, 188, 229, 242, 243, 244, 246, 357, 388, 441 i 442 WYKAZU (załącznik nr 4), wymagane jest zaferowanie przez wykonawcę tego konkretnego – wymienionego z nazwy asortymentu;*

w pozostałych przypadkach zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o jakości i parametrach odpowiadających opisanym przez zamawiającego.

3. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie zgłosić się do Zespołu ds. BHP i Ppoż. Sosnowieckich Wodociągów S.A. w celu odebrania informacji, o których mowa w art. 207¹ ustawy – Kodeks pracy w związku z art. 208 § 3 tej że ustawy i podpisania stosownego oświadczenia potwierdzającego otrzymanie przedmiotowych informacji.
4. Zamówienie nie zostało podzielone na części, tym samym zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 regulaminu.
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania rozwiązań równoważnych.

ROZDZIAŁ 4

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca winien zapewnić realizację zamówienia, w terminie **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy; **sukcesywnie** w terminie do: **8 dni roboczych**, licząc każdorazowo od otrzymania od zamawiającego pisemnego zlecenia, do siedziby zamawiającego (magazynu), w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00.

ROZDZIAŁ 5

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem elektronicznej, bezpłatnej Platformy zakupowej, administrowanej przez OPEN NEXUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 3, na podstronie dedykowanej zamawiającemu (PROFIL NABYWCY), wskazanej w pkt 8 Rozdziału 1 SWZ, dalej „Platformie”; komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą SWZ lub ofert.
2. Przystępując do niniejszego postępowania, wykonawca:
 - 2.1. Potwierdza, że zapoznał się z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej, pod adresem: <https://sosnowieckiewodociagi.pl/component/downloads/send/97-regulacje-zamowien/4611-regulamin-powyzej-130-13-09> i akceptuje jego postanowienia;
 - 2.2. Akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie korzystania z tej Platformy, zamieszczonym na stronie internetowej, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz uznaje go za wiążący;
 - 2.3. Potwierdza, że zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert / wniosków, dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy, należy skontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta, na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl>, pod numerem telefonu: /22/ 101 02 02, lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
4. Zamawiający zaleca założenie bezpłatnego konta na Platformie, w przeciwnym razie wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego lub brak możliwości zmiany / wycofania oferty przy pomocy Centrum Wsparcia Klienta.
5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową.
6. Ofertę, oświadczenie z § 15 ust. 2 regulaminu oraz pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Obwieszczeniu, o którym mowa w pkt 34, z uwzględnieniem zaleceń zamawiającego, o których mowa w niniejszym rozdziale.

7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 6, przekazywane w postępowaniu, **sporządza się w postaci elektronicznej**, w formatach danych określonych w rozporządzeniu jak wyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu Platformy, z uwzględnieniem zaleceń (preferencji) zamawiającego, o których mowa w niniejszym rozdziale.
8. Ofertę wraz z formularzem cenowym i wszystkimi pozostałymi załącznikami wymienionymi w pkt 4 Rozdziału 9 SWZ, złożyć należy za pomocą formularza „OFERTA WYKONAWCY”.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca składa za pomocą formularza „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 6 lub 7, przekazywane w postępowaniu po terminie składania ofert, wykonawca przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”.
11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazywane zamawiającemu na późniejszym etapie postępowania (nie wraz z ofertą), należy przekazać w sposób wskazany w pkt 10; w celu utrzymania w poufności tych informacji, wykonawca winien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w § 14 ust. 1 regulaminu, zwane dalej w niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej w niniejszym rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13, dokonuje w przypadku:
 - 14.1. Podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - 14.2. Przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - 14.3. Innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13, może dokonać również notariusz.
16. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
17. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18, dokonuje w przypadku:
 - 19.1. Podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
 - 19.2. Przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
 - 19.3. Pełnomocnictwa – mocodawca.
20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18, może dokonać również notariusz.
21. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
22. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
 - 22.1. Są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
 - 22.2. Umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
 - 22.3. Umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
 - 22.4. Zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
23. Stosownie do postanowień § 17 ust. 7 regulaminu, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ; wniosek należy złożyć za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”; zamawiający zaleca, aby zapytania zostały również przesłane w wersji edytowalnej.
24. Zamawiający odpowie na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, pod warunkiem że wniosek ten wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
25. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
26. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, ewentualne zmiany treści SWZ lub zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zamawiający zamieści na Platformie (w sekcji „KOMUNIKATY”).
27. Na skutek udzielenia wyjaśnień, o których mowa w pkt 26, dokonania zmiany treści SWZ, o której mowa w pkt 25, albo niezależnie od nich, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny dla wykonawców do należytego przygotowania i złożenia ofert, przy czym przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 23.
28. Zamawiający udostępni na Platformie (w sekcji „KOMUNIKATY”) wszelkie informacje wynikające z postanowień regulaminu, w szczególności dotyczące unieważnienia postępowania, bądź odstąpienia od jego prowadzenia.
29. Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy tylko do tego wykonawcy, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
30. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego, bezpośrednio na Platformie, z uwagi na fakt iż możliwa jest awaria systemu lub możliwe jest, że powiadomienie trafi do folderu SPAM.
31. Jedynie w przypadku awarii lub niedostępności Platformy, zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w pkt 6 Rozdziału 1 SWZ wniosków, informacji, oświadczeń lub dokumentów, itp., które wykonawca – zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału – zobowiązany byłby przekazać zamawiającemu poprzez Platformę, za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”.
32. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

- 32.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- 32.2. Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub nowsze wersje;
- 32.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;
- 32.4. Włączona obsługa JavaScript;
- 32.5. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
- 32.6. Szyfrowanie za pomocą protokołu TLS 1.3.
- 32.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
33. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez wykonawcę oferty w sposób niezgodny z INSTRUKCJĄ korzystania z Platformy, o której mowa w pkt 2, ppkt. 2.3., w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”).
34. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców winny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
35. Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg), ze szczególnym uwzględnieniem .pdf, albowiem format ten zapewnia największą integralność danych w pliku.
36. W celu ewentualnej kompresji danych, zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7z; do formatów uznawanych za powszechne a NIE występujących w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 34 należą: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages.; dokumenty złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie; zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików przed ich spakowaniem.
37. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5 MB.
38. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
39. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym; wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
40. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju; podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików, dlatego też zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików.
41. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym; może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
42. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
43. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zidentyfikowana była, co najmniej przez podanie oznaczenia zamówienia.
44. W zakresie nieujętych w niniejszym rozdziale, stosować należy INSTRUKCJĘ, o której mowa w pkt 2, ppkt. 2.3.

ROZDZIAŁ 6

Informacja o odstąpieniu od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej; komunikacja odbywa się w sposób określony w Rozdziale 5 SWZ.

ROZDZIAŁ 7

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: **Beata PŁACHTA-DURZYŃSKA** – Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznych, pod nr tel.: (+48 32) 364 43 36.

ROZDZIAŁ 8

Termin związania ofertą

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia **3 czerwca 2022 roku**.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem tego terminu, zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

ROZDZIAŁ 9

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Pod rygorem nieważności, ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert wykonawcy.
3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia; wykonawca sporządza ofertę zgodnie z formularzem oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ; integralną część oferty stanowi formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawca składa wraz z ofertą:
 - 4.1. Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, składane odrębnie przez:
 - 1) wykonawcę;
 - 2) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. członków / partnerów konsorcjum, bądź wspólników spółki cywilnej; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 - 4.2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
 - 4.3. W przypadku, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa odpowiednio w pkt 4, ppkt 4.2. – pełnomocnictwo, bądź inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
 - 4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; dokumentem zastępującym pełnomocnictwo, w przypadku spółki cywilnej, może być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich jej wspólników); pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie:
 - 1) postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy,
 - 2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc ich zamieszkania,

- 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4, ppkt 4.2., jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności KRS i CDEiG.
6. Zapisy pkt 4, ppkt 4.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zasady sporządzania i podpisywania dokumentów elektronicznych określono w Rozdziale 5 SWZ.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

ROZDZIAŁ 10

Składanie ofert

1. Pod rygorem nieważności, przygotowaną zgodnie z Rozdziałem 9 ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia 5 kwietnia 2022 roku, do godz.: 9:00, za pośrednictwem Platformy; proces składania ofert opisano szczegółowo w INSTRUKCJI, o której mowa w pkt 2, ppkt 2.3. Rozdziału 5 SWZ.
2. Za termin złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę określoną na Platformie; ryzyko błędnego lub nieterminowego doręczenia oferty obciąża wykonawcę; zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić / wycofać ofertę za pomocą Platformy; proces zmiany / wycofania oferty opisano szczegółowo w INSTRUKCJI, o której mowa w pkt 2, ppkt 2.3. Rozdziału 5 SWZ.

ROZDZIAŁ 11

Otwarcie ofert

1. Niejawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2022 roku, o godz.: 9:05, za pośrednictwem Platformy.
2. Zamawiający nie podaje przed otwarciem informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii; zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt 7 Rozdziału 1 SWZ.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający udostępni na Platformie (w sekcji „KOMUNIKATY”), informacje o:
 - 4.1. Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 4.2. Cenach zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ 12

Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (*słownie złotych: pięć tysięcy 00/100*); wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w § 9 ust. 7 regulaminu.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: ING Bank Śląski o/Sosnowiec nr 90 1050 1360 1000 0008 0000 0622; zamawiający sugeruje, aby w tytule przelewu wpisać co najmniej oznaczenia zamówienia; wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób skuteczny tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowywał będzie na rachunku bankowym.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

6. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego pełnej kwoty wadium, w przypadkach określonych w regulaminie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w pkt 1 Rozdziału 8 SWZ; zobowiązanie Gwaranta / Poręczyciela musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. W przypadku gwarancji / poręczenia zabezpieczającej(ego) ofertę składaną przez wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie konsorcjum, nie zawsze wszyscy współwykonawcy muszą być konkretnie wskazani w treści gwarancji / poręczenia, o ile z treści samej gwarancji / poręczenia wynikać będzie, że „przyczyny leżące po stronie wykonawcy”, wskazane w § 9 ust. 16 pkt 1–3 regulaminu obejmują również działania i zaniechania ewentualnych i nieznanych Gwarantowi / Poręczycielowi współwykonawców.
8. Gwarancja / poręczenie, niezawierająca(e) enumeratywnie okoliczności, w których kwota gwarancyjna / poręczenia zostanie wypłacona z powodów tożsamyh z przesłankami zatrzymania wadium, o których mowa w § 9 ust. 16 pkt 1–3 regulaminu, będzie uznana za nieprawidłową.
9. Brak wniesienia wadium w wymaganej wysokości, dopuszczanej formie, bądź w wymaganym terminie, również na przedłużony okres związania ofertą, skutkuje odrzuceniem oferty.
10. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z § 9 ust. 11–15 regulaminu, w formie w jakiej zostało ono wniesione; w przypadku wniesienia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zwrot wadium następuje na podstawie przekazania Gwarantowi / Poręczycielowi oświadczenia określającego podstawę zwrotu wadium, na adres e-mail Gwaranta / Poręczyciela podany w formularzu oferty, w SEKCJI IV: POZOSTAŁE INFORMACJE, bądź wynikający z treści samego dokumentu wadialnego; wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w formularzu oferty, w SEKCJI IV: POZOSTAŁE INFORMACJE; w przypadku braku wskazania przez wykonawcę rachunku, wadium zwrócone zostanie na konto, z którego dokonano przelewu środków.
11. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy.
12. Okoliczności zatrzymania (przepadku) wadium określa § 9 ust. 16 regulaminu.
13. Beneficjentem wniesionego wadium będą: Sosnowieckie Wodociągi S.A., 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43.

ROZDZIAŁ 13

Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę (wyrażoną w wartości brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość podatku VAT oraz wartość netto; stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
2. Cena winna być niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących stawki podatku VAT – w takim przypadku istniała będzie możliwość zmiany cen (kwot brutto), których zmiany te będą dotyczyć; skalkulowana cena winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego, zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia; cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie wykonawca uważa za niezbędne, w celu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wymagane przepisami prawa podatki i opłaty; wykonawca winien w kalkulować w cenę wszystkie koszty, które mogą wystąpić w związku z realizacją dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w nin. SWZ, w szczególności koszty:
 - 2.1. Każdorazowego transportu przedmiotu zamówienia i jego rozładunku w siedzibie zamawiającego;
 - 2.2. Każdorazowego dojazdu wykonawcy do siedziby zamawiającego;
 - 2.3. Każdorazowej przesyłki (odbioru i dostawy) asortymentu wymienianego na nowy, jak również koszty usuwania wad urządzeń – w okresie obowiązywania gwarancji jakościowej, zgodnie z warunkami umowy w sprawie zamówienia.
3. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich; cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z zastosowaniem reguł matematycznych; wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie

z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania; w przypadku, gdy wykonawca poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą cyfr po przecinku, zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania.

4. Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy jej wybór będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przepisami o podatku od towarów i usług; w takim przypadku wykonawca ma obowiązek – w formularzu oferty, w SEKCJI IV: POZOSTAŁE INFORMACJE:
 - 4.1. Poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 4.2. Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 4.3. Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4.4. Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

ROZDZIAŁ 14

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Na podstawie § 17 ust. 14 regulaminu, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu.
2. W przypadku, o którym mowa odpowiednio w pkt 2, ppkt 2.1. lub 2.2. Rozdziału 2 SWZ, zamawiający poinstruuje wykonawcę(ów) o zasadach przeprowadzenia negocjacji, bądź składania ofert dodatkowych, odpowiednio w zaproszeniu do negocjacji lub zaproszeniu do złożenia oferty dodatkowej.
3. W trakcie badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz treści oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
4. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki, zgodnie z § 21 ust. 2 regulaminu.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach; oferty dodatkowe zawierające wyższe ceny podlegają będą odrzuceniu na podstawie § 21 ust. 9 pkt 3 regulaminu.
9. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
11. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 10, zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajądą przesłanki do unieważnienia postępowania.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 12.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także wskazanie oferty od najtańszej do najdroższej;

12.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

– podając uzasadnienie faktyczne i wynikające z regulaminu.

13. Zamawiający udostępni niezwłocznie na Platformie informacje, o których mowa w pkt 12, ppkt 12.1.

ROZDZIAŁ 15

Podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie obligacyjnych przestępstw wykluczenia, o których mowa w § 12 ust. 1 regulaminu.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, na okres wskazany odpowiednio w § 12 ust. 9 regulaminu.
3. Mechanizm samooczyszczenia wykonawcy, określony został w § 12 ust. 7 regulaminu.

ROZDZIAŁ 16

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

1. Zamawiający nie ustanawia żadnego z warunków, o których mowa w § 13 ust. 2 regulaminu, jak również w ust. 3 tego paragrafu regulaminu.
2. Ze względu na nie ustanowienie przez zamawiającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu, nie zachodzi stosowna sytuacja, o której mowa w § 14 ust. 1 regulaminu.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; w takim przypadku wykonawca winien wskazać w formularzu oferty, w SEKCJI III: PODWYKONAWSTWO:
 - 3.1. Części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;
 - 3.2. Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
5. Jeżeli wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
7. Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ 17

Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożenia przedmiotowych lub podmiotowych środków dowodowych.

ROZDZIAŁ 18

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty, na zasadach i w zakresie określonym w § 22 ust. 19 regulaminu.
2. Z chwilą zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, powstaje między wykonawcą i zamawiającym stosunek zobowiązaniowy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, dotyczące umowy przedwstępnej.

3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i sposobie zawarcia umowy.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnieśnie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie; poprzez uchylenie się od zawarcia umowy rozumie się **dwukrotne niestawienie się w celu zawarcia umowy, bądź nieprzesłanie jej zamawiającemu.**
5. Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii, w postaci elektronicznej, zgodnie z pkt 7 Rozdziału 5 SWZ, umowy regulującej współpracę tych wykonawców; w przypadku spółki cywilnej dokumentem właściwym będzie umowa spółki; umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie konsorcjum, winna zawierać:
 - 5.1. Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta, tj. zrealizowanie przedmiotowego zamówienia;
 - 5.2. Oznaczenie okresu obowiązywania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
 - 5.3. Oświadczenie, że wszyscy partnerzy / członkowie konsorcjum przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia (o ile zamawiający wymagał jego wniesienia);
 - 5.4. Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań;
 - 5.5. Wskazanie Pełnomocnika do reprezentowania współwykonawców przy wykonywaniu zamówienia;
 - 5.6. Oświadczenie, że Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów / członków konsorcjum razem i każdego z osobna.
6. Osoby reprezentujące wykonawcę przy dokonaniu czynności podpisania umowy winny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do złożonej oferty.

ROZDZIAŁ 19

Projekt umowy i jej należyte zabezpieczenie

1. Pod rygorem nieważności, umowa wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ; złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę tego projektu.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.

ROZDZIAŁ 20

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
 - 1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Sosnowieckich Wodociągach S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Ostrogórskiej 43;
 - 1.2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. jest Pani Aleksandra CZECHOWSKA-PLUTECKA; adres e-mail: abi@sosnowieckiewodociagi.pl; nr telefonu: /32/ 364 43 35;
 - 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą: „SUKCESYWNA DOSTAWA ELEKTRYCZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH”; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w szczególności w oparciu o § 8 ust. 3 regulaminu;

- 1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 1.5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 1.6. Posiada Pani/Panu:
 - 1) Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 2) Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - 3) Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 1.7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - 1) Usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 - 2) Przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie zamawiający przypomina o ciąży na wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia, w zakresie niezgodnym z regulaminem.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

ROZDZIAŁ 21

Pozostałe informacje

1. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, o ile postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej.
2. Termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się z upływem ostatniej godziny.
3. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło.
4. Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.
5. Dniem roboczym nie jest ani dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, ani sobota.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł wraz z przekazaniem takich informacji, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 20 ust. 5 regulaminu; w przypadku niewykazania przez wykonawcę, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zamawiający uzna, w wyniku negatywnej weryfikacji skuteczności takiego zastrzeżenia, iż nie stanowią one takowej tajemnicy i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w § 8 regulaminu.
7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wykonawca zobowiązany jest do oznaczania (podania nr pozycji) towarów i usług występujących w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1	Projekt umowy w sprawie zamówienia
Załącznik nr 2	Wzór oświadczenia wynikającego z § 15 ust. 2 regulaminu
Załącznik nr 3	Wzór formularza oferty
Załącznik nr 4	Wzór formularza cenowego

Oznaczenie zamówienia: 24/2022/TE/KP



SOSNOWIECKIE
WODOCIĄGI S.A.

UMOWA Nr - ___/TE/20__

zawarta w Sosnowcu, dn. ___ 2022 roku,

pomiędzy: **Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43**, osobą prawną zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000216608, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP: 6440011382; REGON: 270544618; kapitał zakładowy: 230 522 130,00 zł; kapitał wpłacony: 230 522 130,00 zł, reprezentowaną przez:

1. ___ - ___
2. ___ - ___

dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, lub „STRONĄ”

a: ___¹⁾

dalej „WYKONAWCĄ” lub „STRONĄ”

w rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY, w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości z Kategorii 3, prowadzonym w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, zgodnie z protokołem Zarządu z dnia ___ 20__ roku, zawarta została umowa o treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest: „**Sukcesywna dostawa elektrycznych materiałów eksploatacyjnych**”.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały / urządzenia / komponenty (dalej *materiały*), będące przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie szczegółowego zamówienia z wyszczególnionym rodzajem i ilością materiałów – zgodnie z Załącznikiem do umowy stanowiącym jej integralną część.
3. Za dostarczone materiały stanowiące przedmiot umowy, zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy kwotę nieprzekraczającą łączną wartość brutto: ___ zł (*słownie złotych: ___*), w tym należny podatek VAT w wysokości _ %, tj. w kwocie: ___ zł (*słownie złotych: ___*); netto: ___ zł (*słownie złotych: ___*).
4. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie: **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ___ 2023 roku.
5. Wykonawca zapewnia sukcesywną realizację zamówienia – w terminie **8 dni roboczych**, licząc każdorazowo od otrzymania od zamawiającego pisemnego zlecenia, do siedziby zamawiającego (magazynu), w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00.
6. W rozumieniu niniejszej umowy za „dni robocze” rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

1. Należność płatna będzie przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej przez wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT obowiązany jest podać rachunek bankowy, który określony został w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku; za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

2. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie zatwierdzony dokument Wz lub potwierdzenie faktu odbioru materiałów przez zamawiającego oraz dostarczenie wymaganych dokumentów, potwierdzających jakość materiałów zgodnie z § 3 nin. umowy.
3. Za dostarczone materiały, stanowiące przedmiot nin. umowy, zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy zgodnie z ustaloną ceną jednostkową (za szt. / mb / m / kpl. / op., wymienioną w Załączniku do niniejszej umowy.
4. Umowa zostanie rozliczona według faktycznie dokonanych zakupów, jednak do wartości nie przekraczającej kwoty określonej w § 1 pkt 3 umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu innych ilości materiałów, niż wymienione w Załączniku do umowy – w ramach ogólnej kwoty zamówienia określonej w § 1 pkt 3 niniejszej umowy – zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w tym Załączniku.
6. W przypadku wyczerpania przed terminem określonym w § 1 pkt 4, kwoty umowy określonej w § 1 pkt 3, umowa niniejsza wygasa.
7. Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w przypadku nie wyczerpania w okresie obowiązywania umowy przez zamawiającego wartości zamówienia netto, określonego w § 1 pkt 3 niniejszej umowy.
8. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia ewentualnych kar umownych z faktury obejmującej wynagrodzenie wykonawcy.
9. Zamawiający wyłącza stosowanie przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 roku.
10. Zamawiający niniejszym składa oświadczenie, o którym mowa w art. 14c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

§ 3

1. Przy każdorazowej realizacji zamówienia wykonawca dostarczy zamawiającemu, do każdej nowej partii materiałów stanowiących przedmiot umowy, odpowiednie, aktualne dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”), tj.:
 - 1) DTR lub instrukcje obsługi (działania, instalacji, konserwacji) w języku polskim i producenta,
 - 2) Deklaracje zgodności WE, w języku polskim,
 - 3) Wymagane przepisami ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., atesty, certyfikaty CE, krajowe oceny techniczne, świadectwa dopuszczenia, do stosowania w budownictwie, w języku polskim.
 - 4) Zaświadczenia o jakości zgodnej z Polskimi Normami zharmonizowanymi bądź, jeśli takowe nie istnieją, zaświadczenia o jakości zgodnej z Polskimi Normami lub Europejskimi Normami, w języku polskim
2. W przypadku, w którym wykonawca uchybi obowiązkowi, o którym mowa w pkt 1 nin. paragrafu umowy, zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru dostarczonych materiałów, ze skutkami określonymi w § 7 pkt 1.1. ppkt b) umowy, a ponadto zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, ze skutkami określonymi w § 7 pkt 1.1. ppkt a) umowy.

§ 4

1. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone materiały będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, zgodne pod względem jakości i parametrów technicznych z WYKAZEM oraz będą odpowiadały wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także wymogom ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych oraz zapewnia ich skuteczne działanie i prawidłową pracę.
2. Na dostarczone materiały stanowiące przedmiot umowy, wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji jakościowej (bez jakichkolwiek wyłączeń), licząc każdorazowo od daty potwierdzenia przez zamawiającego faktu ich odbioru.
3. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego – w okresie obowiązywania gwarancji – wystąpienia wad w dostarczonych materiałach, wykonawca wymieni wadliwą ich partię na nowe, wolne od wad, bądź usunie zgłoszoną wadę – w terminie do 5 dni roboczych, licząc każdorazowo od daty otrzymania od zamawiającego pisemnego zgłoszenia tego faktu.

4. W przypadku braku możliwości usunięcia zgłoszonej wady materiału na miejscu u zamawiającego, wykonawca odbierze materiał, celem usunięcia wady a następnie dostarczy materiał do siedziby zamawiającego – w terminie do 10 dni roboczych, licząc każdorazowo od daty otrzymania od zamawiającego pisemnego zgłoszenia tego faktu
5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczy zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał jej istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej; jeżeli gwarant wymieni część rzeczy, postanowienie stosuje się odpowiednio do części wymienionej; w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wad rzeczy objętej gwarancją zamawiający nie mógł z niej korzystać.

§ 5

1. Wykonawca w kalkulował w cenę wszystkie koszty, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w SWZ oraz warunkami niniejszej umowy.
2. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu niewłaściwego skalkulowania ceny lub pominięcia przez wykonawcę jakiegokolwiek elementu niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

W razie zmian w przepisach dotyczących stawki podatku VAT strony dopuszczają możliwość zmiany cen brutto materiałów, których powyższe zmiany będą dotyczyć.

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu:
 - a) 10 % wartości netto zamówienia, określonej w § 1 pkt 3 niniejszej umowy z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy,
 - b) 1 % wartości netto, wyliczonej według cen jednostkowych określonych w WYKAZIE, materiałów niedostarczonych, w terminie określonym w § 1, pkt 5 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - c) 1 % wartości netto, wyliczonej według cen jednostkowych określonych w WYKAZIE, materiałów które z powodu wady zostały wyłączone z użytkowania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku nieterminowego wywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w § 4 pkt 3 lub 4 nin. umowy.
 - 2) Zamawiający zapłaci wykonawcy 10% wartości zamówienia netto, określonej w § 1 pkt 3 niniejszej umowy z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 11, pkt 1.2.²⁾ / § 12, pkt 1.2.²⁾ umowy niniejszej umowy.
2. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługujących z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody zamawiającego.

§ 9

1. Integralną część umowy stanowią:
 - 1) Oferta wykonawcy (wraz z załącznikami),
 - 2) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),
 - 3) Załącznik do umowy.
2. Za równoważne z oświadczeniami w formie pisemnej, składanymi przez strony w wykonaniu niniejszej umowy, uznaje się również oświadczenia złożone drugiej stronie pocztą elektroniczną, na adres odpowiednio:
sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl – dla zamawiającego,
..... – dla wykonawcy.
3. Na żądanie nadawcy listu elektronicznego druga strona niezwłocznie potwierdzi tą samą drogą fakt jego otrzymania.

§ 10

1. Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, za wyjątkiem kluczowych zadań, których obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę zastrzegł zamawiający.
2. O ile zasadne, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa w pkt 2, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zrezygnować z powierzenia mu wykonania części zamówienia, bądź zastąpić innym podwykonawcą.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 11³⁾

Członkowie Konsorcjum oświadczają, iż na podstawie umowy z dnia ..., regulującej ich współpracę przy realizacji nin. zamówienia:

- 1) Pełnomocnikiem Konsorcjum jest: ..., z siedzibą w ..., przy ul. ...;
- 2) Pełnomocnik upoważniony jest do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Konsorcjum składającego się jego Członków oraz do wyłącznego występowania w imieniu Konsorcjum w trakcie realizacji niniejszej umowy;
- 3) Przyjmują solidarną odpowiedzialność za wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy.

§ 11²⁾ / § 12²⁾

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach:
 - 1) Określonych w ustawie – Kodeks cywilny;
 - 2) Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub interesie zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
 - 3) Dokonania zmiany umowy z naruszeniem § 26 ust. 1 – 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych,
 - 4) Rozpoczęcia likwidacji wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie; odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w niniejszej umowie nastąpić może w terminie 21 dni od zaistnienia tej przyczyny.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony zobowiązane są w terminie 7 dni od daty odstąpienia, sporządzić szczegółowy protokół dotychczas wykonanych dostaw, według stanu na dzień odstąpienia.

§ 12²⁾ / § 13²⁾

1. Wszystkie sprawy czy roszczenia między Stronami wynikające z realizacji niniejszej umowy winny być rozwiązywane bez zbędnego opóźnienia w sposób polubowny, drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd polski, właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 13²⁾ / § 14²⁾

Pod rygorem nieważności, wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu.

§ 14²⁾ / § 15²⁾

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH oraz przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

§ 15²⁾ / § 16²⁾

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

- 1) do uzupełnienia o stosowne dane, w zależności od formy prowadzenia działalności przez wykonawcę
- 3) paragraf umowy obowiązujący tylko w przypadku wykonawców występujących wspólnie (w formie Konsorcjum)
- 2) stosownie do kolejności numeracji paragrafów umowy

Załącznik

do umowy Nr – ___/TE/20__

CENOWO-ILOŚCIOWY WYKAZ ASORTYMENTU

UWAGA: przedmiotowy wykaz zgodny będzie z wykazem przedstawionym w „Formularzu cenowym”

PROJEKT UMOWY

Oznaczenie zamówienia: 24/2022/TE/KP

ZAMAWIAJĄCY:
Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna
41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

WYKONAWCA:¹⁾ /
WYKONAWCA WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:¹⁾ /

[Pełna nazwa (firma) albo imię(ona)
i nazwisko(a)]

[Adres siedziby lub miejsca prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejsca
zamieszkania]

REPREZENTOWANY PRZEZ:

[Imię i nazwisko]

NA PODSTAWIE:

[Podstawa do reprezentacji]

O Ś W I A D C Z E N I E
składane na podstawie § 15 ust. 2 regulaminu sektorowego

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „SUKCESYWNA DOSTAWA ELEKTRYCZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH”, oświadczam odnośnie:

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / SAMOOCZYSZCZENIA

Nie zachodzi w stosunku do mnie żadna z obligatoryjnych podstaw wykluczenia z postępowania, określona w § 12 ust. 1 regulaminu sektorowego¹⁾/ Zachodzi w stosunku do mnie podstawa wykluczenia z postępowania na podstawie § 12 ust. 1 pkt ___²⁾ regulaminu sektorowego; w związku z ww. okolicznością, zgodnie z § 12 ust. 7 regulaminu sektorowego, podjęte zostały następujące środki naprawcze: ___³⁾; w zakresie pozostałych przesłanek obligatoryjnych wymienionych w § 12 ust. 1 regulaminu sektorowego, nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania.¹⁾

Wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy ich przedstawianiu.

(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

- 1) niepotrzebne skreślić lub usunąć treść pozostawiając tylko właściwy wariant
- 2) należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w § 12 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5 regulaminu sektorowego
- 3) uzupełnić stosownie do postanowień § 12 ust. 7 regulaminu sektorowego

Oznaczenie zamówienia: 24/2022/TE/KP

I. DANE IDENTYFIKUJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO

PEŁNA NAZWA (FIRMA)	SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
ADRES SIEDZIBY	41-200 SOSNOWIEC, UL. OSTROGÓRSKA 43
REJESTRACJA PODMIOTU	KRS 0000216608
NIP	6440011382
REGON	270544618

II. DANE IDENTYFIKUJĄCE WYKONAWCĘ¹⁾

PEŁNA NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A)	
ADRES ²⁾	
REJESTRACJA PODMIOTU ³⁾	
NIP / PESEL ⁴⁾	
REGON	
OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZŁOŻONEJ OFERTY ⁵⁾	IMIĘ I NAZWISKO:
	E-MAIL:
	NUMER TELEFONU:

FORMULARZ OFERTOWY

Składając niniejszą ofertę w sektorowym przetargu nieograniczonym pod nazwą: „SUKCESYWNA DOSTAWA ELEKTRYCZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH”:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, dalej SWZ oraz projekcie umowy, za całkowitą cenę – zgodnie z wyliczeniami zawartymi w formularzu cenowym – w kwocie brutto: _____ zł, w tym:

- wartość netto w kwocie: _____ zł
- podatek VAT: _____ %, tj. w kwocie: _____ zł

2. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 2.1. Zapoznaliśmy się z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, dalej „regulaminem sektorowym”, na podstawie którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia i akceptujemy postanowienia tego regulaminu;
- 2.2. Zapoznaliśmy się z SWZ oraz wszystkimi jej załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w SWZ wymaganiami i zasadami lub procedurami przeprowadzenia postępowania o oddzielenie niniejszego zamówienia;
- 2.3. Akceptujemy w całości postanowienia projektu umowy w sprawie niniejszego zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie lub w sposób wskazany przez zamawiającego;

B
WD

- 2.4. Podana cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie zamawiający z tytułu realizacji umowy, przy uwzględnieniu wymaganego przez zamawiającego terminu realizacji oraz pozostałych warunków określonych w SWZ lub załącznikach stanowiącym jej integralną część;
- 2.5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ;
- 2.6. Zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych, określoną w Rozdziale 20 SWZ;
- 2.7. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu⁶⁾ / nie przekazujemy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia danych osobowych innych niż bezpośrednio nas dotyczących lub zachodzą wyłączenia stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO⁶⁾;
- 2.8. Za wyjątkiem informacji lub dokumentów przekazanych w odrębnym pliku za pomocą formularza „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem; powyższe informacje lub dokumenty zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na: ___⁷⁾

III. PODWYKONAWSTWO

Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcy(om):⁸⁾

PODWYKONAWCA ⁹⁾	CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE¹⁰⁾

1. (...)
2. (...)
3. (...)

V. ZAŁĄCZNIKAMI DO OFERTY SĄ:¹¹⁾

1. (...)
2. (...)
3. (...)

(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA:

- 1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy powielić tabelę dla każdego z tych wykonawców i zaznaczyć wykonawcę będącego Pełnomocnikiem
- 2) w zależności od podmiotu, należy podać adres siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania
- 3) w zależności od podmiotu, należy wskazać Krajowy Rejestr Sądowy, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Inny właściwy rejestr
- 4) w zależności od podmiotu, należy wskazać nr NIP, bądź PESEL
- 5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy uzupełnić informacje tylko w części dotyczącej Pełnomocnika
- 6) należy dokonać wyboru jednego z dwóch wariantów oświadczenia, a pozostały wariant usunąć bądź przekreślić, brak dokonania wyboru któregośkolwiek z wariantów, bądź skreślenie obu wariantów, uznane zostanie za złożenie oświadczenia, w brzmieniu nadanym mu w pierwszym wariantcie
- 7) w przypadku zastrzeżenia przez wykonawcę informacji przekazanych poprzez formularz „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” należy wyka-zać (uzasadnić), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; w przypadku niewykazania przez wykonawcę, w myśl art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zamawiający uzna, iż nie stanowią one takowej tajemnicy i podlegają udostępnieniu na takich samych zasadach jak informacje jawne
- 8) należy wskazać stosowne dane dotyczące podwykonawców (niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby) o ile są już znani wyko-nawcy; w przypadku nie wskazania żadnych danych zamawiający uzna, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców
- 9) należy podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania podwykonawców
- 10) jeśli zasadne, należy wskazać pozostałe istotne informacje wynikające z treści SWZ, np.:
 - informację o tym, czy wybór oferty złożonej przez wykonawcę prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisami o podatku od towarów i usług; w takim przypadku wykonawca ma obowiązek przekazać informacje wymienione w pkt 4, ppkt 4.1. – 4.4. rozdziału 13 SWZ;
 - numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wadium wniesionego w pieniądzu, bądź adres e-mail Gwaranta / Poręczyciela, na który zamawiający prześle oświadczenia określające podstawę zwrotu wadium, w przypadku wniesienia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
- 11) należy wymienić wszystkie załączane do oferty oświadczenia, dokumenty, środki dowodowe lub inne dokumenty, zgodnie z pkt 4 Rozdziału 9 SWZ

Oznaczenie zamówienia: 24/2022/TE/KP

FORMULARZ CENOWY

LP.	NAZWA	INDEKS	JEDN.	IŁOŚĆ	CENA JEDN. NETTO /ZŁ/	WARTOŚĆ NETTO /ZŁ/	STAWKA VAT /%/	WARTOŚĆ BRUTTO /ZŁ/
1	ADAPTER 1-MOD. 22,5X45 MM DC/FA- 644-1SP	314-ELEKTR-1284	SZT.	240		0,00		0,00
2	AKUMULATOR AGM CSB HR 1221 W F2 (12V 5,3Ah)	314-ELEKTR-1365	SZT.	10		0,00		0,00
3	AKUMULATOR AGM CSB XTV 1272 F2 (12V 7,2Ah)	314-ELEKTR-1366	SZT.	20		0,00		0,00
4	AKUMULATOR LITOWO-JONOWY FIRMY BOSH 10,8V 2,0 AH	314-ELEKTR-0672	SZT.	3		0,00		0,00
5	AKUMULATOR ŻELOWY 12V 1,2Ah	314-ELEKTR-1367	SZT.	10		0,00		0,00
6	AKUMULATORKI R03 ROZMIAR AAA, O POJEMNOŚCI 1100MAH, PHILIPS, PANASONIC, SONY	314-ELEKTR-2161	SZT.	50		0,00		0,00
7	AKUMULATORKI R6 AA 2900MAH	314-ELEKTR-2270	SZT.	70		0,00		0,00
8	AUTOMAT ZMIERZCHOWY WRAZ Z CZUJNIKIEM Z REGULOWANYM PROGIEM ZADZIAŁANIA (2+1000LX), REGULOWANYM OPÓŹNIENIEM ZAŁ./WYŁ. (1-15SEK/10-30SEK), MOCOWANIE NA SZYŃĘ T35, OBciążENIE 16A	314-ELEKTR-2151	SZT.	5		0,00		0,00
9	AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ 16A 3X230V+N	314-ELEKTR-1124	SZT.	3		0,00		0,00
10	BATERIA CR 2032, ALKALICZNA (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, TOSHIBA)	314-ELEKTR-0570	SZT.	50		0,00		0,00
11	BATERIA DO FOTOKOMÓRKI EL 26500 7,2 AH 3,6 V (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER)	314-ELEKTR-2306	SZT.	6		0,00		0,00
12	BATERIA MN 21/A23 12V (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER)	314-ELEKTR-0055	SZT.	50		0,00		0,00
13	BATERIA R 14, ALKALICZNA (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER)	314-ELEKTR-1513	SZT.	100		0,00		0,00
14	BATERIA R 20, ALKALICZNA (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER)	314-ELEKTR-1200	SZT.	500		0,00		0,00
15	BATERIA R 6 (PALUSZKI), ALKALICZNA (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER)	314-ELEKTR-1932	SZT.	1600		0,00		0,00
16	BATERIA R 9 (9V), ALKALICZNA (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER)	314-ELEKTR-1235	SZT.	50		0,00		0,00
17	BATERIE CR 1620, ALKALICZNE	314-ELEKTR-0052	SZT.	20		0,00		0,00
18	BATERIE CR 2016, ALKALICZNE	314-ELEKTR-0053	SZT.	20		0,00		0,00
19	BATERIE CR 2430, ALKALICZNE	314-ELEKTR-0054	SZT.	30		0,00		0,00
20	BATERIE LR 44, ALKALICZNE	314-ELEKTR-0056	SZT.	10		0,00		0,00
21	BATERIE LR41 ALKAICZNE	314-ELEKTR-1298	SZT.	10		0,00		0,00
22	BATERIE TYPU MAŁE PALUSZKI (LR-0-3, AAA), ALKALICZNE (DURACELL, PHILIPS, PANASONIC, SONY, SANYO, VARTA, ENERGIZER)	314-ELEKTR-1317	SZT.	900		0,00		0,00
23	BEZKONTAKTOWA SONDA RADAROWA DO POMIARU POZIOMU CIECZY I ŚCIEKÓW; ZAKRES POMIARU DO 8M; CIŚNIENIE PROCESOWE -1 DO 3 BAR; MAKSYMALNY BŁĄD POMIARU 0,02% LUB +/-5MM; PRZYŁĄCZE PROCESOWE GWINT ISO228 G1-1/2	314-ELEKTR-1095	SZT.	2		0,00		0,00
24	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 100 MA	314-ELEKTR-0062	SZT.	5		0,00		0,00
25	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 10A	314-ELEKTR-0953	SZT.	10		0,00		0,00
26	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 1A	314-ELEKTR-0050	SZT.	10		0,00		0,00
27	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 2 A	314-ELEKTR-0061	SZT.	5		0,00		0,00
28	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 200 MA	314-ELEKTR-0063	SZT.	5		0,00		0,00
29	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 315 MA	314-ELEKTR-0065	SZT.	5		0,00		0,00
30	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 3A	314-ELEKTR-0064	SZT.	5		0,00		0,00
31	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 4 A	314-ELEKTR-0067	SZT.	5		0,00		0,00

32	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 500MA	314-ELEKTR-0069	SZT.	5		0,00	0,00
33	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY 6 A	314-ELEKTR-0066	SZT.	5		0,00	0,00
34	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY DŁUGI 1 A/500V (DŁ. 32 MM, FI 6,3)	314-ELEKTR-0070	SZT.	5		0,00	0,00
35	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY ZWŁOCZNY 630 MA	314-ELEKTR-0071	SZT.	5		0,00	0,00
36	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY ZWŁOCZNY 700 MA	314-ELEKTR-0072	SZT.	5		0,00	0,00
37	BEZPIECZNIK SZKLANY RADIOWY ZWŁOCZNY 800 MA	314-ELEKTR-0073	SZT.	5		0,00	0,00
38	BEZPIECZNIK TOPIKOWY 1A RFS-1A 250VAC RASTER 5.08MM ROHS PRODUCENT: BEL FUSE SYMBOL PRODUCENTA: 0691-1000-01	314-ELEKTR-0907	SZT.	10		0,00	0,00
39	BIS-411 230V PRZEKAŹNIK BISTABILNY TYPU WŁĄCZ-WYŁĄCZ NA SZYNE	314-ELEKTR-1119	SZT.	5		0,00	0,00
40	BLOK ROZDZIELCZY ŁĄCZENIOWY ZACISKOWY 100A KTB-100-15	314-ELEKTR-1123	SZT.	5		0,00	0,00
41	BOJLER ELEKTRYCZNY O MOCY 2 KW, 80 LITRÓW	314-ELEKTR-0074	SZT.	1		0,00	0,00
42	BOJLER ELEKTRYCZNY, TERMA O MOCY 1,5 KW, 5 LITRÓW Z BATERIĄ	314-ELEKTR-0075	SZT.	2		0,00	0,00
43	CYBERIA LN 370.LED 840 24700LM CLEAR 210W IP65	314-ELEKTR-1117	SZT.	30		0,00	0,00
44	CYBERIA LN290.LED 840 14200LM CLEAR 101W IP65	314-ELEKTR-1116	SZT.	20		0,00	0,00
45	DŁAWIK IP68 PG 11 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-ELEKTR-0080	SZT.	10		0,00	0,00
46	DŁAWIK IP68 PG 13,5 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-ELEKTR-0082	SZT.	10		0,00	0,00
47	DŁAWIK IP68 PG 16 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-ELEKTR-0081	SZT.	10		0,00	0,00
48	DŁAWIK IP68 PG 21 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-ELEKTR-0083	SZT.	10		0,00	0,00
49	DŁAWIK IP68 PG 29 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-ELEKTR-0084	SZT.	10		0,00	0,00
50	DŁAWIK IP68 PG 36 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-ELEKTR-1825	SZT.	10		0,00	0,00
51	DŁAWIK IP68 PG 42 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-ELEKTR-1826	SZT.	10		0,00	0,00
52	DŁAWIK IP68 PG 48 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-ELEKTR-0085	SZT.	10		0,00	0,00
53	DŁAWIK IP68 PG 7 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-ELEKTR-0086	SZT.	10		0,00	0,00
54	DŁAWIK IP68 PG 9 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-ELEKTR-0087	SZT.	10		0,00	0,00
55	DŁAWIK METRYCZNY POLIAMIDOWY M12X1.5 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-AUTOMAT-0197	SZT.	10		0,00	0,00
56	DŁAWIK METRYCZNY POLIAMIDOWY M16X1.5 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-AUTOMAT-0198	SZT.	10		0,00	0,00
57	DŁAWIK METRYCZNY POLIAMIDOWY M20X1.5 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-ELEKTR-0891	SZT.	10		0,00	0,00
58	DŁAWIK METRYCZNY POLIAMIDOWY M25X1.5 (DŁAWIK, NAKRĘTKA I USZCZELKA GUMOWA)	314-AUTOMAT-0199	SZT.	20		0,00	0,00
59	DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW, ZEWNĘTRZNA, W ZESTAWIE Z REGULOWANYM UCHWYTEM MONTAŻOWYM, OBSZAR DETEKЦИИ MIN. 20MX24M 90°, ZAKRES TEMPERATUR PRACY: -40 °C DO +55 °C, IP 54.	314-ELEKTR-1248	SZT.	8		0,00	0,00
60	DYWANIK ELEKTROIZOLACYJNY DO WYPOSAŻENIA ROZDZIELNI	314-ELEKTR-0088	SZT.	1		0,00	0,00
61	FOTOKOMÓRKA NATYNKOWA Z ODBŁASKIEM; ZASILANIE 24 VDC/VAC; OBCIĄŻENIE STYKÓW PRZEKAŹNIKA MAX.1A/24VDC; ZASIĘG DZIAŁANIA MAX.12M; CZAS REAKCJI 20MS; KLASA OCHRONY IP45	314-ELEKTR-1092	KPL.	1		0,00	0,00
62	FOTOKOMÓRKI BEZPRZEWODOWE REGULACJA KIERUNKU NICE BLUEBUS FT210 B 15M	314-ELEKTR-1249	SZT.	7		0,00	0,00
63	GNIAZDA POJEDYNCZE 16A Z PRZESŁONĄ TORÓW	314-ELEKTR-1135	SZT.	20		0,00	0,00
64	GNIAZDA PRZEDŁUŻACZY (5 WEJŚCIOWE Z BOLCEM PE) Z WYŁĄCZNIKIEM I PODŚWIETLENIEM	314-ELEKTR-2106	SZT.	10		0,00	0,00
65	GNIAZDO 1-FAZOWE BRYZGOSZCZELNE PODWÓJNE Z UZIEM. N/T, IP44	314-ELEKTR-0101	SZT.	20		0,00	0,00
66	GNIAZDO 1-FAZOWE BRYZGOSZCZELNE POJEDYNCZE Z UZIEM. P/T IP44	314-ELEKTR-0095	SZT.	20		0,00	0,00

10/1

67	GNIAZDO 1-FAZOWE BRYZGOSZCZELNE, POJEDYNCZE Z UZIEM. N/T IP44	314-ELEKTR-0099	SZT.	5		0,00	0,00
68	GNIAZDO 1-FAZOWE PODWÓJNE Z UZIEM. N/T	314-ELEKTR-0093	SZT.	20		0,00	0,00
69	GNIAZDO 1-FAZOWE PODWÓJNE Z UZIEM. P/T	314-ELEKTR-0094	SZT.	30		0,00	0,00
70	GNIAZDO 1-FAZOWE POJEDYNCZE Z UZIEM. N/T	314-ELEKTR-0092	SZT.	10		0,00	0,00
71	GNIAZDO 1-FAZOWE PRZENOŚNE POJEDYNCZE Z UZIEM. NA PRZEWÓD	314-ELEKTR-0100	SZT.	3		0,00	0,00
72	GNIAZDO 3P+Z+N 16A/400V N/T SKOŚNE IP67	314-ELEKTR-0102	SZT.	1		0,00	0,00
73	GNIAZDO 3P+Z+N 16A/400V TAB. IP44	314-ELEKTR-0103	SZT.	2		0,00	0,00
74	GNIAZDO 3P+Z+N 32A/400V N/T SKOŚNE IP67	314-ELEKTR-1745	SZT.	1		0,00	0,00
75	GNIAZDO 3P+Z+N 32A/400V TAB.IP44	314-ELEKTR-0104	SZT.	1		0,00	0,00
76	GNIAZDO 3P+Z+N 63A/400V, N/T, SKOŚNE	314-ELEKTR-0571	SZT.	1		0,00	0,00
77	GNIAZDO 400V IP65 5P+Z+N32A NA 7 BOLCÓW	314-ELEKTR-0106	SZT.	2		0,00	0,00
78	GNIAZDO DO HALOGENÓW GU10, 230V	314-ELEKTR-0749	SZT.	5		0,00	0,00
79	GNIAZDO PRZEKAŹNIKOWE RELPOL GZT4	314-ELEKTR-0675	SZT.	5		0,00	0,00
80	GNIAZDO PRZEKAŹNIKOWE RELPOL GZT80	314-ELEKTR-0676	SZT.	5		0,00	0,00
81	GNIAZDO PRZEMYSŁOWE KOMBI 16/3 230V IP44 2P+Z Z GNIAZDEM 230V	314-ELEKTR-0751	SZT.	2		0,00	0,00
82	GNIAZDO PRZENOŚNE 16A 5P (3P+Z+N), 400V, Z KLAPKĄ OCHRONNĄ, CZERWONE IP44 PCE	314-ELEKTR-0752	SZT.	2		0,00	0,00
83	GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 5P (3P+Z+N), 400V, Z KLAPKĄ OCHRONNĄ, CZERWONE IP44	314-ELEKTR-0753	SZT.	2		0,00	0,00
84	GNIAZDO PRZENOŚNE 3P 16A 230V NIEBIESKIE IP44	314-ELEKTR-0754	SZT.	10		0,00	0,00
85	GNIAZDO SIECIOWE ETHERNET RJ12 KT.3 KEYSTONE BIAŁY DC/FA-356A-6	314-ELEKTR-1250	SZT.	20		0,00	0,00
86	GNIAZDO SIECIOWE ETHERNET UTP RJ45 KEYSTONE DC/FA-682MK-8-CSE	314-ELEKTR-1251	SZT.	50		0,00	0,00
87	GNIAZDO SIŁOWE STAŁE Z WYŁĄCZNIKIEM SERIA COMBO 16A/400V 3P+Z+N WYŁ. 0-1 + GNIAZDO 230V	314-ELEKTR-0757	SZT.	5		0,00	0,00
88	GNIAZDO SIŁOWE STAŁE Z WYŁĄCZNIKIEM SERIA COMBO 32A/400V 3P+Z+N WYŁ. 0-1 + GNIAZDO 230V	314-ELEKTR-0758	SZT.	5		0,00	0,00
89	GNIAZDO SIŁOWE STAŁE Z WYŁĄCZNIKIEM SERIA COMBO 32A/400V 3P+Z+N WYŁ. L-O-P + GNIAZDO 230V	314-ELEKTR-0759	SZT.	5		0,00	0,00
90	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY Z REGULACJĄ MOCY (750 W, 1250W, 2000 W) WYPOSAŻONE W TERMOSTAT I NADMUCH	314-ELEKTR-1028	SZT.	5		0,00	0,00
91	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY OLEJOWY O MOCY 1500W Z TERMOSTATEM, MIN. 6 ŻEBEREK, NAWIEW EAG	314-ELEKTR-0110	SZT.	5		0,00	0,00
92	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY OLEJOWY O MOCY 2300W Z TERMOSTATEM, 11 ŻEBEREK	314-ELEKTR-0677	SZT.	5		0,00	0,00
93	KABEL FTP 4X2X0,5 KAT. 5E	314-ELEKTR-1110	MB	610		0,00	0,00
94	KABEL LIYCY 2X2X0,5	314-ELEKTR-0760	MB	25		0,00	0,00
95	KABEL STEROWNICZY 2X1MM2, EKRANOWANY, LINKA, W IZOLACJI, IP65,	314-ELEKTR-0114	M	25		0,00	0,00
96	KABEL STEROWNICZY 3X0,5MM2, EKRANOWANY, LINKA, W IZOLACJI	314-ELEKTR-0115	MB	25		0,00	0,00
97	KABEL STEROWNICZY 5X 0,5MM2, EKRANOWANY, LINKA, W IZOLACJI	314-ELEKTR-0116	MB	25		0,00	0,00
98	KABEL STEROWNICZY 5X1 MM2, EKRANOWANY, LINKA, W IZOLACJI	314-ELEKTR-0118	MB	25		0,00	0,00
99	KABEL STEROWNICZY CU EKRANOWANY 12 X 0,75 MM2	314-ELEKTR-0682	MB	25		0,00	0,00
100	KABEL USB WTYK A WTYK USB MINI CANON 3M	314-ELEKTR-1300	SZT.	4		0,00	0,00
101	KABEL YAKY 4X25 MM2	314-ELEKTR-0119	M	50		0,00	0,00
102	KABEL YKY 5 X 10 MM2	314-ELEKTR-1733	MB	100		0,00	0,00
103	KABEL YKY 5 X 16 MM2	314-ELEKTR-1734	MB	100		0,00	0,00
104	KABEL YKY 5X25 MM2	314-ELEKTR-0858	MB	50		0,00	0,00
105	KABEL YKY 5X35 MM2	314-ELEKTR-0859	MB	50		0,00	0,00

106	KABEL YKY 5X6 MM2	314-ELEKTR-2095	MB	25		0,00	0,00
107	KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2531T-AS-0280B-S2	314-ELEKTR-1252	SZT.	6		0,00	0,00
108	KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2431T-ZS-27135-S2	314-ELEKTR-1253	SZT.	6		0,00	0,00
109	KONDENSATOR SKVAR	314-ELEKTR-2154	SZT.	2		0,00	0,00
110	KONEKTOR PŁASKI MĘSKI 2,8 E1, Z ZACZEPEM, 0.5MM, NIEIZOLOWANY, NA PRZEWÓD FI 0.3-1MM MATERIAŁ STYKU: MOSIĄDZ, OPAKOWANIE: 100 SZT.	314-ELEKTR-1179	OP.	1		0,00	0,00
111	KONEKTOR PŁASKI MĘSKI 4,8 E1, Z ZACZEPEM, NIEIZOLOWANY, NA PRZEWÓD FI 0.5-1MM MATERIAŁ STYKU: MOSIĄDZ, OP. 100SZT.	314-ELEKTR-1176	OP.	1		0,00	0,00
112	KONEKTOR PŁASKI ŻEŃSKI 2,8/J-1 Z ZACZEPEM, 0.5MM, NIEIZOLOWANY, NA PRZEWÓD FI 0.3-1MM MATERIAŁ STYKU: MOSIĄDZ, OPAKOWANIE: 100 SZT.	314-ELEKTR-1178	OP.	1		0,00	0,00
113	KONEKTOR PŁASKI ŻEŃSKI 2,8/J-1 Z ZACZEPEM, 2,8 X 0,8 MM, NIEIZOLOWANY, NA PRZEWÓD FI 0.3-1 MM MATERIAŁ STYKU; MOSIĄDZ OP. 25 SZT	314-AUTOMAT-0142	OP.	1		0,00	0,00
114	KONEKTOR PŁASKI ŻEŃSKI 4,8 J1, Z ZACZEPEM, 4.8X0.5MM, NIEIZOLOWANY, NA PRZEWÓD FI 0.3-1MM MATERIAŁ STYKU: MOSIĄDZ, OPAKOWANIE: 100 SZT.	314-ELEKTR-1177	OP.	1		0,00	0,00
115	KONEKTOR ROZGAŁĘŻNIK DAMSKO-MĘSKI 6,3X0.8MM, NIEIZOLOWANY, MATERIAŁ STYKU: MOSIĄDZ, OP. 25 SZT.	314-ELEKTR-1175	OP.	1		0,00	0,00
116	KOŃCÓWKA KONEKTOROWA SAMOCHODOWA STANDARDOWA MĘSKA Z ZAPADKĄ, OP. 100 SZT.	314-ELEKTR-0761	OP.	1		0,00	0,00
117	KOŃCÓWKA KONEKTOROWA SAMOCHODOWA STANDARDOWA ŻEŃSKA Z ZAPADKĄ, OP. 100 SZT.	314-ELEKTR-0762	OP.	1		0,00	0,00
118	KOŃCÓWKA OCZKOWA M10 TYPU KW NA LINKE 1-1,5MM2 SAMOCHODOWA	314-ELEKTR-0135	OP.	2		0,00	0,00
119	KOŃCÓWKA OCZKOWA M12 TYPU KW NA LINKĘ 1-1,5 MM2 SAMOCHODOWA	314-ELEKTR-0136	OP.	1		0,00	0,00
120	KOŃCÓWKA OCZKOWA M4 TYPU KW NA LINKĘ 1-1,5MM2 SAMOCHODOWA	314-ELEKTR-0137	OP.	1		0,00	0,00
121	KOŃCÓWKA OCZKOWA M5 TYPU KW NA LINKĘ 1-1,5MM2 SAMOCHODOWA	314-ELEKTR-0138	OP.	1		0,00	0,00
122	KOŃCÓWKA OCZKOWA M6 TYPU KW NA LINKĘ 1-1,5MM2 SAMOCHODOWA	314-ELEKTR-0139	OP.	2		0,00	0,00
123	KOŃCÓWKA OCZKOWA M8 TYPU KW NA LINKĘ 1-1,5MM2 SAMOCHODOWA	314-ELEKTR-0140	OP.	1		0,00	0,00
124	KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA 120 MM2	314-ELEKTR-1126	SZT.	30		0,00	0,00
125	KOŃCÓWKI KABLOWE CU 10 MM2 OP. 100 SZT.	314-ELEKTR-0860	OP.	1		0,00	0,00
126	KOŃCÓWKI KABLOWE CU 16 MM2 OP. 100 SZT.	314-ELEKTR-0861	OP.	1		0,00	0,00
127	KOŃCÓWKI KABLOWE CU 25 MM2 OP. 100 SZT.	314-ELEKTR-0862	OP.	1		0,00	0,00
128	KOŃCÓWKI KABLOWE CU 35 MM2 OP. 100 SZT.	314-ELEKTR-0863	OP.	2		0,00	0,00
129	KOŃCÓWKI KONEKTOROWE SAMOCHODOWE STANDARDOWE MĘSKIE, OP. 100 SZT.	314-ELEKTR-0141	OP.	1		0,00	0,00
130	KOŃCÓWKI KONEKTOROWE SAMOCHODOWE STANDARDOWE ŻEŃSKIE.OP. 100 SZT.	314-ELEKTR-0142	OP.	1		0,00	0,00
131	KOŃCÓWKI OCZKOWE MIEDZIANE KM 50/10	314-ELEKTR-1174	SZT.	4		0,00	0,00
132	KORYTKA KABLOWE 30X20 DŁ. 2M	314-ELEKTR-0144	SZT.	10		0,00	0,00
133	KORYTKA KABLOWE 35X18 DŁ. 2M	314-ELEKTR-0145	SZT.	10		0,00	0,00
134	KORYTKA KABLOWE 50X18/2 DŁ. 2M	314-ELEKTR-0146	SZT.	10		0,00	0,00
135	KORYTKA KABLOWE BIAŁE 130X60 DŁ 2M (KP 130 X 60 /B I)	314-ELEKTR-0954	SZT.	6		0,00	0,00
136	KORYTO KABLOWE (KANAL) LS 60X40/BI 2M	314-ELEKTR-0961	SZT.	10		0,00	0,00
137	KORYTO KABLOWE KCL100H60/3	314-ELEKTR-1368	MB	100		0,00	0,00
138	KORYTO KABLOWE KCL200H60/3	314-ELEKTR-1371	MB	60		0,00	0,00
139	KORYTO KABLOWE PK 160X65	314-ELEKTR-1115	MB	50		0,00	0,00
140	KOSZULKA TERMOKURCZLIWA (DWUŚCIANKOWA RURA KURCZLIWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU, WARSTWA KLEJOWO-USZCZELNIAJĄCA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY) FI 12,7 DŁ. 1,22M	314-ELEKTR-0156	SZT.	2		0,00	0,00

141	KOSZULKA TERMOKURCZLIWA (DWUŚCIANKOWA RURA KURCZLIWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU, WARSTWA KLEJOWO-USZCZELNIAJĄCA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY) FI 19,1 DŁ. 1,22M	314-ELEKTR-0157	SZT.	2		0,00	0,00
142	KOSZULKA TERMOKURCZLIWA (DWUŚCIANKOWA RURA KURCZLIWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU, WARSTWA KLEJOWO-USZCZELNIAJĄCA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY) FI 25,4 DŁ. 1,22M	314-ELEKTR-0158	SZT.	2		0,00	0,00
143	KOSZULKA TERMOKURCZLIWA (DWUŚCIANKOWA RURA KURCZLIWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU, WARSTWA KLEJOWO-USZCZELNIAJĄCA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY) FI 40 DŁ. 1,22M	314-ELEKTR-0159	SZT.	2		0,00	0,00
144	KOSZULKA TERMOKURCZLIWA (DWUŚCIANKOWA RURA KURCZLIWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU, WARSTWA KLEJOWO-USZCZELNIAJĄCA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY) FI 6,4 DŁ. 1,22M	314-ELEKTR-0160	SZT.	5		0,00	0,00
145	KOSZULKA TERMOKURCZLIWA (DWUŚCIANKOWA RURA KURCZLIWA DO OGÓLNEGO UŻYTKU, WARSTWA KLEJOWO-USZCZELNIAJĄCA OD WEWNĘTRZNEJ STRONY) FI 9,4 DŁ.1,22M	314-ELEKTR-0161	SZT.	5		0,00	0,00
146	KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 10	314-ELEKTR-0149	M	10		0,00	0,00
147	KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 16	314-ELEKTR-0150	M	3		0,00	0,00
148	KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 2	314-ELEKTR-0151	M	5		0,00	0,00
149	KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 3	314-ELEKTR-0152	M	10		0,00	0,00
150	KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 4	314-ELEKTR-0153	M	10		0,00	0,00
151	KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 5	314-ELEKTR-0154	M	5		0,00	0,00
152	KOSZULKI TERMOKURCZLIWE FI 6	314-ELEKTR-0155	M	10		0,00	0,00
153	LAMPA WARSZTATOWA ZE SZKŁEM POWIĘKSZAJĄCYM, 22 W, 3 DIOPTRIE, UCHWYT STOŁOWY	314-ELEKTR-0684	SZT.	1		0,00	0,00
154	LATARKA AKUMULATOROWA WARSZTATOWA SKŁADANA NA MAGNES LIBOX LB0183 4 TRYBY ŚWIECENIA	314-ELEKTR-1297	SZT.	4		0,00	0,00
155	LATARKA CZOŁOWA Z DIODAMI CREE	314-ELEKTR-0686	SZT.	15		0,00	0,00
156	LATARKA CZOŁOWA Z DIODAMI CREE WERSJA EX	314-ELEKTR-0965	SZT.	10		0,00	0,00
157	LATARKA DIODOWA 4AA, IP68, EX ATEX	314-ELEKTR-0764	SZT.	30		0,00	0,00
158	LATARKA HERMETYCZNA PRZECIWWSTRZAŚOWA NA DWIE BATERIE R-20	314-ELEKTR-0248	SZT.	1		0,00	0,00
159	LATARKA KANAŁOWA AKUMULATOROWA Z ŁADOWARKĄ 230V W WYKONANIU EX, SZKLANA SOCZEWKA, WRAZ Z 2 ZAPASOWYMI ŻARÓWKAMI, CZAS ŚWIECENIA DO 7H, STAN ŁADOWANIA WSKAZYWANY PRZY POMOCY WYŚWIETLACZA LUB KOLOROWYCH DIOD LED, IP67	314-ELEKTR-1863	SZT.	1		0,00	0,00
160	LATARKA LAMPKA INSPEKCYJNA SLIM COB 6W 24 LED AKUMULATOR USB WARSZTATOWA ZASILANIE: AKUMULATOR 3,7 V, 2600MAH LI-ION RUCHOMY UCHWYT - PRZEGUB 120° Z MAGNESEM, KLIPS MAGNETYCZNY	314-ELEKTR-1165	SZT.	2		0,00	0,00
161	LATARKA PRZENOŚNA SAMOCHODOWA 12V, 10..15W Z ZAPASOWĄ ŻARÓWKĄ H3 10W	314-ELEKTR-0244	SZT.	1		0,00	0,00
162	LATARKA PRZENOŚNA SAMOCHODOWA 24V, 10..15WZ ZAPASOWĄ ŻARÓWKĄ H3 10W	314-ELEKTR-0246	SZT.	1		0,00	0,00
163	LATARKA WARSZTATOWA LAMPKA COB LED LI-LION 4-GENERACJI + WKŁAD LUSTRZANY, 2 ŁADOWAKI(230V + 12V)	314-ELEKTR-1296	SZT.	2		0,00	0,00
164	LATARKA Z AKUMULATOREM, ŁADOWARKĄ SIECIOWĄ I SAMOCHODOWĄ, ŻARÓWKA 10..15W, JML-2999	314-ELEKTR-1335	SZT.	1		0,00	0,00
165	LISTWA GRZEBIENIOWA(KORYTKO GRZEB.) 40X60	314-ELEKTR-0258	M	5		0,00	0,00
166	LISTWA NOŚNA EURO SZYNA, PERFOROWANA	314-ELEKTR-0260	MB	10		0,00	0,00
167	LISTWA PODBLATOWA 3 GNIAZDA, 2XUSB	314-ELEKTR-1120	SZT.	6		0,00	0,00
168	LISTWA ZACISKOWA Z OSŁONĄ LG 4X95/35 TERMOPLASTYCZNA E.4026	314-ELEKTR-1255	SZT.	5		0,00	0,00
169	LISTWA ZACISKOWA ZUG (SZARE) 10 MM2 Z OPAKOWANIEM ZESTAWU DO MOSTKOWANIA	314-ELEKTR-2163	SZT.	15		0,00	0,00
170	LISTWA ZACISKOWA ZUG (SZARE) 2.5 MM2 Z OPAKOWANIEM ZESTAWU DO MOSTKOWANIA	314-ELEKTR-0201	SZT.	10		0,00	0,00
171	LISTWA ZACISKOWA ZUG (SZARE) 4 MM2 Z OPAKOWANIEM ZESTAWU DO MOSTKOWANIA	314-ELEKTR-0202	SZT.	10		0,00	0,00

172	LISTWA ZACISKOWA ZUG (SZARE) 6 MM2 Z OPAKOWANIEM ZESTAWU DO MOSTKOWANIA	314-ELEKTR-0203	SZT.	10		0,00	0,00
173	LISTWA ZACISKOWA, GWINTOWANA TERMOPLASTYCZNA (SERIA POMARAŃCZOWA) TYP LTF12-6,3	314-ELEKTR-0267	SZT.	10		0,00	0,00
174	LISTWA ZACISKOWA, GWINTOWANA TERMOPLASTYCZNA (SERIA POMARAŃCZOWA) TYP LTF12-10	314-ELEKTR-0263	SZT.	30		0,00	0,00
175	LISTWA ZACISKOWA, GWINTOWANA TERMOPLASTYCZNA (SERIA POMARAŃCZOWA) TYP LTF12-12	314-ELEKTR-0264	SZT.	5		0,00	0,00
176	LISTWA ZACISKOWA, GWINTOWANA TERMOPLASTYCZNA (SERIA POMARAŃCZOWA) TYP LTF12-2,5	314-ELEKTR-0265	SZT.	5		0,00	0,00
177	LISTWA ZACISKOWA, GWINTOWANA TERMOPLASTYCZNA (SERIA POMARAŃCZOWA) TYP LTF12-4	314-ELEKTR-0266	SZT.	10		0,00	0,00
178	ŁADOWARKA MIKROPROCESOROWA AUTOMATYCZNA DO AKUMULATORÓW 6V/12V TYPU AGM	314-ELEKTR-1309	SZT.	1		0,00	0,00
179	ŁADOWARKI SAMOCHODOWE DO TERMINALI ODCZYTOWYCH PSION TEKLOGIX G2, G3, G4	314-ELEKTR-1130	SZT.	2		0,00	0,00
180	ŁĄCZNIK KRAŃCOWY EATON LS-11	314-ELEKTR-0576	SZT.	1		0,00	0,00
181	ŁĄCZNIK KRAŃCOWY EATON LS-11/RLA	314-ELEKTR-0577	SZT.	2		0,00	0,00
182	ŁĄCZNIK KRAŃCOWY EATON LS-11S/S	314-ELEKTR-0766	SZT.	5		0,00	0,00
183	ŁĄCZNIK PZK 3X600A, 400 V, DWIE SEKCJE 1-0-1	314-ELEKTR-1933	SZT.	1		0,00	0,00
184	ŁĄCZNIK TERMOKURCZLIWY CZERWONY Z CYNĄ 1,5 MM2	314-AUTOMAT-0146	SZT.	1		0,00	0,00
185	ŁĄCZNIK TERMOKURCZLIWY Z CYNĄ 1,5MM2, KOLOR: CZERWONY, PRZEKRÓJ PRZEWODU:0,6-2,0MM2	314-ELEKTR-1172	SZT.	10		0,00	0,00
186	ŁĄCZNIK TERMOKURCZLIWY ŻÓŁTY Z CYNĄ 4,5 MM2	314-AUTOMAT-0147	SZT.	2		0,00	0,00
187	ŁK 15/3.8368 (L-O-P) W OBUDOWIE OB3 Z TABLICZKĄ Z SYMBOLAMI I Z DŁAWIKAMI IP68	314-ELEKTR-0185	SZT.	1		0,00	0,00
188	MANIPULATOR Z EKRANEM DOTYKOWYM 7" SATEL INT-TSI-W	314-ELEKTR-1373	SZT.	5		0,00	0,00
189	MIERNIK UNIWERSALNY KIESZONKOWY Z PRZEWODAMI POMIAROWYMI; AUTOMATYCZNY POMIAR NAPIĘCIA DO 600V AC/DC, AUTOMATYCZNY POMIAR PRĄDU DO 400MA AC/DC (BEZPIECZNIK 400MA), Z ZAKRESEM POMIAROWYM 40MA; ZAPAKOWANY W PRZEZROCYSTE, TRWAŁE OPAKOWANIE, KTÓRE UMOŻLIWIA DOKONYWANIE SERYJNYCH POMIARÓW	314-AUTOMAT-0023	SZT.	10		0,00	0,00
190	NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 5KW; 400V; DWUSTOPNIOWA REGULACJA MOCY, WBUDOWANY TERMOSTAT, SILNIK WENTYLATORA Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM	314-ELEKTR-0689	SZT.	1		0,00	0,00
191	NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA NADMUCHOWA 3,3 KW; 230V; DWUSTOPNIOWA REGULACJA MOCY, WBUDOWANY TERMOSTAT, SILNIK SILNIK WENTYLATORA Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM	314-ELEKTR-0690	SZT.	2		0,00	0,00
192	NAROŻNIK PŁASKI KORYTA 130X60 - WDK 130X60 NP/ BIAŁY	314-ELEKTR-0955	SZT.	5		0,00	0,00
193	NAROŻNIK WEWNĘTRZNY - 130X60 BIAŁY	314-ELEKTR-0956	SZT.	10		0,00	0,00
194	NAROŻNIK WEWNĘTRZNY 60 X 40	314-ELEKTR-0946	SZT.	5		0,00	0,00
195	NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY WDK- 60*40	314-ELEKTR-0963	SZT.	5		0,00	0,00
196	NAROŻNIK PŁASKI DO KORYTA WDK 60X40	314-ELEKTR-0962	SZT.	5		0,00	0,00
197	NAŚWIETLACZ (PROJEKTOR) LED 10W, 230V, DIODY COB SMD, IP65, BARWA CIEPŁA BIAŁA	314-ELEKTR-0771	SZT.	3		0,00	0,00
198	NAŚWIETLACZ (PROJEKTOR) LED 20W Z CZUJNIKIEM RUCHU, DIODY COB SMD, IP65, BARWA CIEPŁA BIAŁA	314-ELEKTR-0767	SZT.	1		0,00	0,00
199	NAŚWIETLACZ (PROJEKTOR) LED 20W, 230V , DIODY COB SMD, IP65, BARWA CIEPŁA BIAŁA	314-ELEKTR-0768	SZT.	2		0,00	0,00
200	NAŚWIETLACZ (PROJEKTOR) LED 30W, 230V, DIODY COB SMD, IP65, BARWA CIEPŁA BIAŁA	314-ELEKTR-0769	SZT.	2		0,00	0,00
201	NAŚWIETLACZ (PROJEKTOR) LED 50W, 230V, DIODY COB SMD, IP65, BARWA CIEPŁA BIAŁA	314-ELEKTR-0770	SZT.	2		0,00	0,00
202	OBUDOWA ELEKTROINSTALACYJNA, IP 55, NATYNKOWA Z DŁAWICAMI MEMBARAMOWYMI, 98MMX98MMX46MM	314-ELEKTR-1256	SZT.	20		0,00	0,00
203	OBUDOWA N/T 2 MOD. DO 45X45 OBUK-2/M EMITER	314-ELEKTR-1257	SZT.	20		0,00	0,00
204	OBUDOWA N/T 4 MOD. DO 45X45 OBUK-4/M EMITER	314-ELEKTR-1258	SZT.	20		0,00	0,00
205	OBUDOWA N/T 6 MOD. DO 45X45 OBUK-6/M EMITER	314-ELEKTR-1259	SZT.	20		0,00	0,00

206	OBUDOWA NATYNKOWA DO PANELA LED SQR	314-ELEKTR-1260	SZT.	40		0,00	0,00
207	OBUDOWA Z POKRYWĄ 125X125X125 Z WYTŁOCZENIOAMI POD DŁAWIKI PG; TEMPERATURA PRACY: -40 ... +80 °C; MATERIAŁ USZCZELKI: POLIURETAN; POKRYWA: POLIWĘGLAN, PODSTAWA OBUDOWY : POLIWĘGLAN; ŚRUBY POKRYWY: POLIAMID; ODPORNOŚĆ NA UDAR: IK 08; IP 67	314-AUTOMAT-0186	SZT.	3		0,00	0,00
208	OBUDOWA Z POKRYWĄ 125X175X150 Z WYTŁOCZENIOAMI POD DŁAWIKI PG; TEMPERATURA PRACY: -40 ... +80 °C; MATERIAŁ USZCZELKI: POLIURETAN; POKRYWA: POLIWĘGLAN; PODSTAWA OBUDOWY: POLIWĘGLAN; ŚRUBY POKRYWY: POLIAMID; ODPORNOŚĆ NA UDAR: IK 08; IP 67	314-AUTOMAT-0187	SZT.	3		0,00	0,00
209	OBUDOWA Z POKRYWĄ 175X250X150 Z WYTŁOCZENIOAMI POD DŁAWIKI PG; TEMPERATURA PRACY: -40 ... +80 °C; MATERIAŁ USZCZELKI: POLIURETAN; POKRYWA : POLIWĘGLAN;; PODSTAWA OBUDOWY: POLIWĘGLAN; ŚRUBY POKRYWY: POLIAMID; ODPORNOŚĆ NA UDAR: IK 08; IP 67	314-AUTOMAT-0188	SZT.	3		0,00	0,00
210	OBUDOWA Z POKRYWĄ 75X125X125 Z WYTŁOCZENIOAMI POD DŁAWIKI PG; TEMPERATURA PRACY: -40 ... +80 °C; MATERIAŁ USZCZELKI: POLIURETAN; POKRYWA : POLIWĘGLAN; PODSTAWA OBUDOWY: POLIWĘGLAN; ŚRUBY POKRYWY: POLIAMID; ODPORNOŚĆ NA UDAR: IK 08; IP 67	314-AUTOMAT-0189	SZT.	3		0,00	0,00
211	OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY DLA SYGNAŁÓW 0..10V I 4..20 MA, Z WYMIENNĄ WKŁADKĄ DO PODSTAW, DWUTOROWY PLUGTRAB PT 2X2 24DC ST, 450 MA	314-ELEKTR-1261	SZT.	10		0,00	0,00
212	OCHRONNIK PRZEPIĘĆ B+C TYP 1+2 3P+N 12,5KA 280V V50-3+NPE-280	314-ELEKTR-1375	SZT.	10		0,00	0,00
213	OCZKO M10 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 10M2 OP.100SZT	314-ELEKTR-1992	OP.	1		0,00	0,00
214	OCZKO M12 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 1,5 MM2 OP.100SZT	314-ELEKTR-0219	OP.	1		0,00	0,00
215	OCZKO M12 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 1MM2 OP.100SZT	314-ELEKTR-0218	OP.	1		0,00	0,00
216	OCZKO M12 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 2,5MM2 OP.100SZT	314-ELEKTR-1995	OP.	1		0,00	0,00
217	OCZKO M16 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 2,5MM2 OP.100SZT	314-ELEKTR-2102	OP.	1		0,00	0,00
218	OCZKO M16 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 4MM2 OP.100SZT	314-ELEKTR-2103	OP.	1		0,00	0,00
219	OCZKO M16 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 6MM2 OP.100SZT	314-ELEKTR-0221	OP.	1		0,00	0,00
220	OCZKO M8 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 10MM2 OP.100 SZT	314-ELEKTR-1991	OP.	1		0,00	0,00
221	OCZKO M8 DO ZACISKANIA PRASKĄ NA LINKĘ 6 MM2 OP.100 SZT	314-ELEKTR-0222	OP.	1		0,00	0,00
222	OGRANICZNIK PRZEPIĘCIOWY B+C 4-BIEGUNOWY SPD-STC	314-ELEKTR-0679	SZT.	1		0,00	0,00
223	OPASKA KABLOWA 530/9,0MM (OP. PO 25 SZT)	314-ELEKTR-0827	OP.	50		0,00	0,00
224	OPASKA ŚCIĄGAJĄCA PRZEWODY (WYMIARY 3,6X365) 100SZT	314-ELEKTR-1876	OP.	200		0,00	0,00
225	OPASKA ŚCIĄGAJĄCA PRZEWODY (WYMIARY2,5X160) 100SZT	314-ELEKTR-1875	OP.	100		0,00	0,00
226	OPASKI ŚCIĄGAJĄCE PRZEWODY, WYMIARY: 8,8 X 450 OP. X 100 SZT	314-ELEKTR-0828	OP.	50		0,00	0,00
227	OPRAWA AWARYJNA LED 3W Z MODUŁEM AWARYJNYM I PRZYCISKIEM TEST	314-ELEKTR-1262	SZT.	3		0,00	0,00
228	OPRAWA DROGOWA/ULICZNA LED 35W, 230V, IP66, 4750LM, IK08, 4000K, (DIODY/MATRYCE SOCZEWKOWE, OBUDOWA Z POLIPROPYLENU (PP) Z WŁÓKNEM SZKLANYM (GF), UCHWYT Z ALUMINIUM)	314-ELEKTR-0969	SZT.	10		0,00	0,00
229	OPRAWA HERMETYCZNA OMNIA LED BIS 60W, 6000LM, 120CM, AC175-250V, 50-60HZ, IP65, 4000K, NEUTRALNY	314-ELEKTR-1376	SZT.	40		0,00	0,00
230	OPRAWA HERMETYCZNA ŚWIETŁÓWKOWA (BRYZGO, PYŁOSZCZELNA) 2X36W, IP66	314-ELEKTR-0186	SZT.	20		0,00	0,00
231	OPRAWA OŚWIETLENIOWA RASTROWA (2X36W) ZE STARTERAMI I ŚWIETŁÓWKAMI N/T	314-ELEKTR-1646	SZT.	30		0,00	0,00
232	OPRAWA SUFITOWA PLAFON 12W LED MIN. 980 LM, WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA 2,3 CM IP 20	314-ELEKTR-1263	SZT.	10		0,00	0,00
233	OPRAWA SUFITOWA PLAFON 24W LED MIN. 2000 LM, WYSOKOŚĆ 7,5 CM	314-ELEKTR-1264	SZT.	15		0,00	0,00
234	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA KŁOSZOWA ŚCIENNO-SUFITOWA 2X36W, KŁOSZ MLECZNY	314-ELEKTR-0968	SZT.	8		0,00	0,00

235	OPRAWA ULICZNA LED 60W, 230V 6000K, IP67, STRUMIEŃ ŚWIETLNY 5400LM (MATERIAŁ OBUDOWY: STOP ALUMINIUM, SZKŁO HARTOWANE)	314-ELEKTR-0865	SZT.	20		0,00	0,00
236	OPRAWA ULICZNA LED 90W, 230V 6000K, IP67, STRUMIEŃ ŚWIETLNY 5400LM (MATERIAŁ OBUDOWY: STOP ALUMINIUM, SZKŁO HARTOWANE)	314-ELEKTR-0778	SZT.	30		0,00	0,00
237	OPRAWKA PLASTYKOWA E27	314-ELEKTR-0241	SZT.	5		0,00	0,00
238	PANEL LED CIENKI 60X30 32W	314-ELEKTR-1138	SZT.	10		0,00	0,00
239	PANEL LED SQR 40W	314-ELEKTR-1139	SZT.	35		0,00	0,00
240	PESZEL PLAST.GUM.ZBROJONY GUS FI 12	314-ELEKTR-0302	M	100		0,00	0,00
241	PESZEL PLASTYKOWO-GUMOWY GUS ZBROJONY ŚR. WEW. FI16	314-ELEKTR-2313	MB	100		0,00	0,00
242	PHILIPS COREPEO PL-C LED 6.5W 600LM-830 CIEPŁA BIEL	314-ELEKTR-1377	SZT.	20		0,00	0,00
243	PHILIPS PL-C18W 830 2P (MASTER) CIEPŁA BIEL 2-PINY	314-ELEKTR-1378	SZT.	20		0,00	0,00
244	PILOT FLO2RE	314-ELEKTR-1379	SZT.	8		0,00	0,00
245	PIN ŻEŃSKI SFC 1MM2 KOD 929028-2 AMP TE - OP. 10SZT.	314-ELEKTR-1173	OP.	1		0,00	0,00
246	PLYTA GŁOWNA SATEL INTEGRA 128-WRL WRAZ Z OBUDOWĄ	314-ELEKTR-1380	SZT.	3		0,00	0,00
247	PLYWAKOWY SYGNALIZATOR POZIOMU CIECZY; CIŚNIENIE PRACY: MAKS. 3BAR; DŁUGOŚĆ KABLA20M; MATERIAŁ KORPUSU PP; MIKROPRZEŁĄCZNIK 250VAC/150VDC	314-ELEKTR-1094	SZT.	2		0,00	0,00
248	PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA (ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE) RBK 160A	314-ELEKTR-0308	SZT.	1		0,00	0,00
249	PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA (ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE) RBK 400A	314-ELEKTR-0311	SZT.	1		0,00	0,00
250	PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA (ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE) TYTAN 2	314-ELEKTR-0314	SZT.	1		0,00	0,00
251	PODSTAWA POD PRZEKAŹNIK R15 3P (MONTAŻ EUROSZYNA)	314-ELEKTR-0306	SZT.	2		0,00	0,00
252	PODSTAWA POD PRZEKAŹNIK R15 4P (MONTAŻ EUROSZYNA)	314-ELEKTR-0307	SZT.	2		0,00	0,00
253	PODSTAWA POD PRZEKAŹNIK R15 2P (MONTAŻ EUROSZYNA)	314-ELEKTR-0305	SZT.	2		0,00	0,00
254	POTENCJOMETR WIELOBROTOWY 10K OHM WRAZ POKRĘTŁEM	314-ELEKTR-1093	SZT.	2		0,00	0,00
255	PRESOSTAT DANFOS RT116 Z MECHANICZNYM POWROTEM (PRZYCIŚK RESET MAKS) I NASTAWĄ CIŚNIENIA , 1-10 BAR	314-ELEKTR-0580	SZT.	2		0,00	0,00
256	PROFESJONALNY WTYK KOMPRESYJNY BNC PCT-BNC-6 PRZEWÓD RG-6	314-ELEKTR-0697	SZT.	5		0,00	0,00
257	PRZEDŁUŻACZ (LISTWA ZASILAJĄCA I ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZAKŁÓCENIAMI I PRZEPIĘCIAMI) 1,5 MB 230V PIĘCIOGNIAZDKOWY Z UZIEMIENIEM, Z WYŁĄCZNIKIEM, Z BEZPIECZNIKIEM AUTOMATYCZNYM ZWŁOCZNYM	314-ELEKTR-0785	SZT.	20		0,00	0,00
258	PRZEDŁUŻACZ (LISTWA ZASILAJĄCA I ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZAKŁÓCENIAMI I PRZEPIĘCIAMI) 3 MB 230V PIĘCIOGNIAZDKOWY Z UZIEMIENIEM, Z WYŁĄCZNIKIEM, Z BEZPIECZNIKIEM AUTOMATYCZNYM ZWŁOCZNYM	314-ELEKTR-0698	SZT.	20		0,00	0,00
259	PRZEDŁUŻACZ (LISTWA ZASILAJĄCA I ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZAKŁÓCENIAMI I PRZEPIĘCIAMI) 5 MB 230V CZTEROGNIAZDKOWY Z UZIEMIENIEM, Z WYŁĄCZNIKIEM, Z BEZPIECZNIKIEM AUTOMATYCZNYM ZWŁOCZNYM	314-ELEKTR-1564	SZT.	15		0,00	0,00
260	PRZEDŁUŻACZ 10 MB 230V CZTEROGNIAZDKOWY Z UZIEMIENIEM I Z WYŁĄCZNIKIEM ZWIJANY NA BĘBEN	314-ELEKTR-0584	SZT.	2		0,00	0,00
261	PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY OWY 2,25 25 MB IP44.MIĘKKI PRZEWÓD 3 ŻYŁOWY O GROBOŚCI 2,5 MM2 (IGELIT), ZAKOŃCZONY WTYCZKĄ 230V, 4 GNIAZDA 230 V Z KLAPKAMI HERMETYCZNYMI	314-ELEKTR-0699	SZT.	6		0,00	0,00
262	PRZEDŁUŻACZ NA BĘBNIU 50 MB 230V, 16A DWUGNIAZDKOWY Z UZIEMIENIEM I WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM OW 3X1,5	314-ELEKTR-1557	SZT.	1		0,00	0,00
263	PRZEKAŹNIK 4 STYKOWY G24 (220V) WRAZ Z PODSTAWĄ DO MOCOWANIA NA EUROSZYNIU TS35	314-ELEKTR-0319	SZT.	1		0,00	0,00
264	PRZEKAŹNIK CZASOWY 230V 4-FUNKCYJNY; DWA NIEZALEŻNE CZASY OD 0 DO 12; ZAKRESY CZASOWE OD 0,1S DO 2DNI (10 ZAKRESÓW); DWA ZESTYKI PRZEŁĄCZNE 250V 10A	314-ELEKTR-0787	SZT.	5		0,00	0,00
265	PRZEKAŹNIK CZASOWY 230V AC / 24V AC/DC 4-FUNKCYJNY; CZASY OD 0 DO 12; ZAKRES CZASOWY OD 0,1S DO 2DNI (10 ZAKRESÓW); ZESTYK PRZEŁĄCZNY 250V 8A	314-ELEKTR-0786	SZT.	2		0,00	0,00
266	PRZEKAŹNIK CZASOWY Z OPÓŹNIONYM ODPADANIEM 230V 1-15MIN	314-ELEKTR-0700	SZT.	1		0,00	0,00

267	PRZEKAŹNIK ELEKTROMECHANICZNY MODUŁOWY IMPULSOWY 16A TYPU FINDER 20.23.8.230.4000, DWIE SEKWENCJE, 230VAC	314-ELEKTR-0326	SZT.	1		0,00	0,00
268	PRZEKAŹNIK ELEKTROMECHANICZNY MODUŁOWY IMPULSOWY 16A TYPU FINDER 26.03, DWIE SEKWENCJE, 12VDC	314-ELEKTR-0327	SZT.	1		0,00	0,00
269	PRZEKAŹNIK FINDER 40,52	314-ELEKTR-0701	SZT.	3		0,00	0,00
270	PRZEKAŹNIK KONTROLI KOLEJNOŚCI FAZ NA EUROSZYNE, Z DWOMA NIEZALEŻNYMI ZESTYKAMI PRZEŁĄCZNYMI (NO/NC)	314-ELEKTR-1591	SZT.	10		0,00	0,00
271	PRZEKAŹNIK MINIATUROWY RM84-2012-35-1024	314-ELEKTR-0788	SZT.	50		0,00	0,00
272	PRZEKAŹNIK MINIATUROWY RM84-2012-35-5230	314-AUTOMAT-0004	SZT.	20		0,00	0,00
273	PRZEKAŹNIK NADZORCZY FIRMY FINDER TYP 71.51.8.230.1021	314-ELEKTR-1926	SZT.	10		0,00	0,00
274	PRZEKAŹNIK R15 2P 220VAC DO PODST NA EUROSZYNE	314-ELEKTR-0330	SZT.	10		0,00	0,00
275	PRZEKAŹNIK R15 2P 24VDC DO PODST.NA EUROSZYNE	314-ELEKTR-0332	SZT.	10		0,00	0,00
276	PRZEKAŹNIK R15 3P 220VAC DO PODST.NA EUROSZYNE	314-ELEKTR-0335	SZT.	10		0,00	0,00
277	PRZEKAŹNIK R15 3P 24 VDC DO PODST.NA EUROSZYNE	314-ELEKTR-0336	SZT.	10		0,00	0,00
278	PRZEKAŹNIK R-15 4P 220VDC DO PODSTAWKI NA EUROSZYNE	314-ELEKTR-0133	SZT.	10		0,00	0,00
279	PRZEKAŹNIK R-15 4P 24VDC DO PODSTAWKI NA EUROSZYNE	314-ELEKTR-0147	SZT.	10		0,00	0,00
280	PRZEKAŹNIK RELPOL MODEL R4 Z CEWKĄ 230V AC DO GNIAZD GZ4	314-ELEKTR-0971	SZT.	10		0,00	0,00
281	PRZEKAŹNIK RELPOL MODEL R4 Z CEWKĄ 24V AC DO GNIAZD GZ4	314-ELEKTR-0970	SZT.	10		0,00	0,00
282	PRZEKAŹNIK RELPOL MODEL R4 Z CEWKĄ 24V DC DO GNIAZD GZ4	314-ELEKTR-0465	SZT.	10		0,00	0,00
283	PRZEKAŹNIK REZYSTANCYJNY F&F CR-810	314-ELEKTR-0527	SZT.	1		0,00	0,00
284	PRZEŁĄCZNIK SIEĆ-AGREGAT 63A CZTEROPRZEŁOŻENIOWY	314-ELEKTR-1180	SZT.	2		0,00	0,00
285	PRZEŁĄCZNIK SIEĆ-AGREGAT 4P80A PRZK-400-B/S/W01	314-ELEKTR-1125	SZT.	3		0,00	0,00
286	PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY 24 KW 400V	314-ELEKTR-0165	SZT.	1		0,00	0,00
287	PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY NADUMYWALKOWY 3,5KW/230V/16A WRAZ Z BATERIĄ (CIEPŁA/ZIMNA)	314-ELEKTR-0972	SZT.	1		0,00	0,00
288	PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY NADUMYWALKOWY 6,5 KW/400V WRAZ Z BATERIĄ (CIEPŁA/ZIMNA)	314-ELEKTR-0892	SZT.	1		0,00	0,00
289	PRZEWÓD 25MM JEDNOŻYŁOWY GUMA MIĘKKI - CZARNY	314-ELEKTR-1166	MB	10		0,00	0,00
290	PRZEWÓD 25MM JEDNOŻYŁOWY GUMA MIĘKKI - CZERWONY	314-ELEKTR-1167	MB	10		0,00	0,00
291	PRZEWÓD 50MM JEDNOŻYŁOWY GUMA MIĘKKI - CZARNY	314-ELEKTR-1171	MB	10		0,00	0,00
292	PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 3X1,5 MM2	314-ELEKTR-0789	MB	100		0,00	0,00
293	PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 3X2,5 MM2	314-ELEKTR-1289	MB	300		0,00	0,00
294	PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 5X1,5 MM2	314-ELEKTR-0790	MB	50		0,00	0,00
295	PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 5X10 MM2	314-ELEKTR-0976	MB	50		0,00	0,00
296	PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 5X16 MM2	314-ELEKTR-0977	MB	20		0,00	0,00
297	PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 5X2,5 MM2	314-ELEKTR-1280	MB	50		0,00	0,00
298	PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 5X4 MM2	314-ELEKTR-0974	MB	50		0,00	0,00
299	PRZEWÓD CU OWY (300/500V) 5X6 MM2	314-ELEKTR-0975	MB	50		0,00	0,00
300	PRZEWÓD CZERWONY DO INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ HDGS 2X2,5 MM2	314-ELEKTR-0704	MB	25		0,00	0,00
301	PRZEWÓD CZERWONY DO INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ HDGS 4X2,5 MM2	314-ELEKTR-0705	MB	25		0,00	0,00
302	PRZEWÓD DY 300/500V 1,5 MM2 (CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIEŁONY)	314-ELEKTR-0823	MB	50		0,00	0,00

303	PRZEWÓD DY 300/500V 2,5 MM2 (CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIELONY)	314-ELEKTR-0792	SZT.	50		0,00	0,00
304	PRZEWÓD ELASTYCZNY, EKRANOWANY, PRZEZROCZYSTY 5X4MM2	314-ELEKTR-1818	MB	50		0,00	0,00
305	PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI YDYP 3 X 1,5 450/750V	314-ELEKTR-0793	MB	300		0,00	0,00
306	PRZEWÓD INSTALACYJNY PŁASKI YDYP 3 X 2,5 450/750V	314-ELEKTR-0794	MB	300		0,00	0,00
307	PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 5 X 2,5 450/750V	314-ELEKTR-0797	MB	200		0,00	0,00
308	PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 5X1,5 450/750	314-ELEKTR-0824	MB	100		0,00	0,00
309	PRZEWÓD KONCENTRYCZNY H155(RF5) NISKOSTRATNY	314-ELEKTR-0706	MB	25		0,00	0,00
310	PRZEWÓD KONCENTRYCZNY RG6 75 OHM, LINKA MIEDZIUWANA SREBRZONA W TEFLONIE, TŁUMIENNOŚĆ POW.90DB	314-ELEKTR-0798	MB	300		0,00	0,00
311	PRZEWÓD OMY 3 X 1,0 MM2	314-ELEKTR-0799	MB	50		0,00	0,00
312	PRZEWÓD OMY 3 X 1,5 MM2	314-ELEKTR-0800	MB	200		0,00	0,00
313	PRZEWÓD OMY 3X2,5 MM2	314-ELEKTR-0978	MB	300		0,00	0,00
314	PRZEWÓD OMY 5X2,5 MM2	314-ELEKTR-0979	MB	100		0,00	0,00
315	PRZEWÓD OPONOWY LINKA CU 1 X 10 MM2 CZARNY	314-ELEKTR-0174	M	50		0,00	0,00
316	PRZEWÓD OPONOWY LINKA CU 1X 10 MM2 ŻÓŁTO-ZIELONY	314-ELEKTR-0853	MB	50		0,00	0,00
317	PRZEWÓD STEROWNICZY ELASTYCZNY OLEJODOPORNY BEZHALOGENOWY 25X1,5 MM2 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 25G1,5 (1123128)	314-ELEKTR-0176	M	50		0,00	0,00
318	PRZEWÓD STEROWNICZY ELASTYCZNY, OLEJODOPORNY, BEZHALOGENOWY 12 X 1,5 MM 2 ÖLFLEX CLASSIC 130 H 12G1,5 (1123120)	314-ELEKTR-0175	M	25		0,00	0,00
319	PRZEWÓD STEROWNICZY LIYCY 3X0,5 MM2 W EKRANIE (ŻYŁY GIĘTKIE, WIELODRUTOWE, EKRAN Z DRUTÓW MIEDZIANYCH OCYNKOWANYCH, POWŁOKA PVC), WARTOŚĆ SZCZYTOWA NAPIĘCIA PRACY:500V	314-ELEKTR-0581	MB	100		0,00	0,00
320	PRZEWÓD STEROWNICZY LIYCY 3X0,75 MM2 W EKRANIE (ŻYŁY GIĘTKIE, WIELODRUTOWE, EKRAN Z DRUTÓW MIEDZIANYCH OCYNKOWANYCH, POWŁOKA PVC), WARTOŚĆ SZCZYTOWA NAPIĘCIA PRACY:500V	314-ELEKTR-0582	MB	50		0,00	0,00
321	PRZEWÓD STEROWNICZY LIYCY 8 X 0,5 MM2 W EKRANIE (ŻYŁY GIĘTKIE, WIELODRUTOWE, EKRAN Z DRUTÓW MIEDZIANYCH OCYNKOWANYCH, POWŁOKA PVC), WARTOŚĆ SZCZYTOWA NAPIĘCIA PRACY:500V	314-ELEKTR-0583	MB	25		0,00	0,00
322	PRZEWÓD STEROWNICZY LIYCY 8X0,75 MM2 W EKRANIE (ŻYŁY GIĘTKIE, WIELODRUTOWE, EKRAN Z DRUTÓW MIEDZIANYCH OCYNKOWANYCH, POWŁOKA PVC), WARTOŚĆ SZCZYTOWA NAPIĘCIA PRACY:500V	314-ELEKTR-0585	MB	25		0,00	0,00
323	PRZEWÓD UTP CAT. 5E DRUT	314-ELEKTR-0826	MB	200		0,00	0,00
324	PRZEWÓD UTP CAT.6 LINKA	314-ELEKTR-0586	MB	100		0,00	0,00
325	PRZEWÓD YDY-750V 3X1,5 MM2	314-ELEKTR-0668	MB	250		0,00	0,00
326	PRZEWÓD YDY-750V 3X2,5 MM2	314-ELEKTR-0717	MB	250		0,00	0,00
327	PRZEWÓD YDY-750V 5X2,5 MM2	314-ELEKTR-0678	MB	70		0,00	0,00
328	PRZEWÓD YDY-750V 5X4 MM2	314-ELEKTR-0166	MB	70		0,00	0,00
329	PRZEWÓD Z ŻYŁAMI LGY 2X1 MM2, TYPU LIYY	314-ELEKTR-0170	M	50		0,00	0,00
330	PRZEWÓD Z ŻYŁAMI LGY 3X1 MM2, TYPU LIYY	314-ELEKTR-0171	M	70		0,00	0,00
331	PRZEWÓD Z ŻYŁAMI LGY 3X1,5 MM2, TYPU LIYY	314-ELEKTR-0172	M	200		0,00	0,00
332	PRZEWÓD Z ŻYŁĄ CU LGY-450/750 CU 1 X 4 MM2 (ŻÓŁTO-ZIELONY, CZARNY, NIEBIESKI)	314-ELEKTR-2280	MB	50		0,00	0,00
333	PRZEWÓD Z ŻYŁĄ CU LGY-450/750V CU 1 X 1 MM2 (CZERWONY, CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIELONY)	314-ELEKTR-1570	MB	100		0,00	0,00
334	PRZEWÓD Z ŻYŁĄ CU LGY-450/750V CU 1 X 1,5 MM2 (CZERWONY, CZARNY, NIEBIESKI, ŻÓŁTO-ZIELONY)	314-ELEKTR-1020	MB	100		0,00	0,00
335	PRZEWÓD Z ŻYŁĄ CU LGY-450/750V CU 1 X 10 MM2 (CZARNY)	314-ELEKTR-1879	MB	50		0,00	0,00
336	PRZEWÓD Z ŻYŁĄ CU LGY-450/750V, 1 X 6 MM2 (ŻÓŁTO-ZIELONY, CZARNY, NIEBIESKI)	314-ELEKTR-0005	MB	25		0,00	0,00

337	PRZYCIISK ST22 W OBUDOWIE P.POŻ. IP55 ZAMYKANEJ NA KLUCZYK	314-ELEKTR-0181	SZT.	5		0,00		0,00
338	PRZYŁĄCZACZ 2X1,5 DŁ. 3 M (PRZEWÓD Z ZAŁANĄ WTYCZKĄ DŁUGOŚCI 3 M DO ELEKTRONARZĘDZI RĘCZNYCH TYPU WIERTARKA), OW	314-ELEKTR-2008	SZT.	10		0,00		0,00
339	PRZYŁĄCZACZ 3X1,5 DŁ. 3 M (PRZEWÓD Z ZAŁANĄ WTYCZKĄ DŁUGOŚCI 3 M DO ELEKTRONARZĘDZI RĘCZNYCH), OW	314-ELEKTR-1873	SZT.	10		0,00		0,00
340	PUSZKA DO KARTONGIPSU FI 60 Z MEMBRAMAMI PRZEBIĆCIOWYMI, GŁĘBOKOŚĆ MIN 61MM	314-ELEKTR-1265	SZT.	20		0,00		0,00
341	PUSZKA HERMETYCZNA NATYNKOWA 158X118X76 IP65	314-ELEKTR-0805	SZT.	10		0,00		0,00
342	PUSZKA HERMETYCZNA V7, 100X100X41 IP54, SZARA -KLIK 12 OSŁABIEŃ	314-ELEKTR-1382	SZT.	50		0,00		0,00
343	PUSZKA ODGAŁĘŻNA D13,5 HERMETYCZNA N/T 4 X 4 MM2	314-ELEKTR-0194	SZT.	20		0,00		0,00
344	PUSZKA ODGAŁĘŻNA N/T 100X100X50 685.004	314-ELEKTR-2209	SZT.	10		0,00		0,00
345	PUSZKA ODGAŁĘŻNA P/T Z POKRYWĄ 70 MM	314-ELEKTR-1413	SZT.	5		0,00		0,00
346	PUSZKA ODGAŁĘŻNA P/T Z POKRYWĄ 80 MM	314-ELEKTR-1414	SZT.	5		0,00		0,00
347	PUSZKA PODTYNKOWA PK-2X60 DO KARTON GIPS, NAPIĘCIE PRACY 250V, POMARAŃCZOWA	314-ELEKTR-1109	SZT.	50		0,00		0,00
348	PUSZKA PODTYNKOWA PK-3X60 POMARAŃCZOWA	314-ELEKTR-1108	SZT.	50		0,00		0,00
349	PUSZKI DO KARTON-GIPSU 2X60 STOPIEŃ SZCZELNOŚCI IP 20	314-ELEKTR-0708	SZT.	5		0,00		0,00
350	RAMKA PODWÓJNA UNIWERSALNA, PROD OSPEL / SCHNEIDER / SIMON	314-ELEKTR-1133	SZT.	50		0,00		0,00
351	RAMKA POJEDYŃCZA UNIWERSALNA, PROD OSPEL / SCHNEIDER / SIMON	314-ELEKTR-1131	SZT.	50		0,00		0,00
352	RAMKA POTRÓJNA UNIWERSALNA, PROD OSPEL / SCHNEIDER / SIMON	314-ELEKTR-1134	SZT.	20		0,00		0,00
353	REGULATOR CIŚNIENIA (PRESOSTAT), ZAKRES CIŚNIENIA ROBOCZEGO DO 8 BAR, ZAKRES ZAŁĄCZEŃ (HISTEREZA) 0,4-1,5 BAR, MEDIUM-WODA, OBCIĄŻALNOŚĆ STYKÓW ROBOCZYCH MINIMUM 4A/400V(AC), ZESTYK PRZYŁĄCZY ,GWINT PRZYŁĄCZA 1/2" NP.DANFOS KPI35	314-ELEKTR-0587	SZT.	8		0,00		0,00
354	REGULATOR TEMPERATURY (TERMOSTAT), STYKI PRZEŁĄCZNE NO/NC (MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA GRZANIA I CHŁODZENIA JEDNOCZEŚNIE POD OSOBNIE STYKI)	314-ELEKTR-0588	SZT.	3		0,00		0,00
355	REGULATOR UNIWERSALNY TABLICOWY, 1 WEJŚCIE USTAWNE (0-10V, 4-20MA), 2 WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE JEDNOSTANOWE, WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE DWUSTANOWE, ZASILANIE 230V AC, 1 WYJŚCIE USTAWNE (0-10V, 4-20MA), WYJŚCIA ANALOGOWE JAKO RETRANSMISJA (0-10 V LUB 4-20MA)	314-ELEKTR-0533	SZT.	2		0,00		0,00
356	REGULATOR UNIWERSALNY Z WEJŚCIEM TERMOMETRYCZNYM I ANALOGOWYM, 3 WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE/SSR, 1 WYJŚCIE ANALOGOWE, ON-OFF, FUZZY LOGIC PID, RS485, LISTWOWY 53X90X62MM, WYJŚCIA ANALOGOWE JAKO RETRANSMISJA (0-10 V LUB 4-20MA)	314-ELEKTR-1104	SZT.	1		0,00		0,00
357	REJESTRATOR IP DAHUA NVR21008HS-I NAGRYWANIE DO 8 KAMER IP W MAKSYMALNEJ ROZDZILCZOŚCI 12Mpix	314-ELEKTR-1383	SZT.	3		0,00		0,00
358	ROZGAŁĘŻNIK GUMOWY DO PRZEDŁUŻACZA 3 GNIAZDA 10/16A 230V IP44	314-ELEKTR-1127	SZT.	10		0,00		0,00
359	ROZGAŁĘŻNIK Z UZIEMIENIEM 16A + USB	314-ELEKTR-1301	SZT.	2		0,00		0,00
360	ROZGAŁĘŻNIK 3 GNIAZDA Z UZIEMIENIEM POZIOMY	314-ELEKTR-1384	SZT.	3		0,00		0,00
361	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 10X38 1- POLOWY LEGRAND/SCHNAIDER/ EATON	314-ELEKTR-1266	SZT.	10		0,00		0,00
362	ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 10X38 3- POLOWY LEGRAND/SCHNAIDER/ EATON	314-ELEKTR-1267	SZT.	10		0,00		0,00
363	RURA KARBOWANA DVR TYPU AROT NIEBIESKA DO ZIEMI, DWUWARSTWOWA O ŚREDNICY ZEWN. 50 MM I WEWN. 40 MM WYPOSAŻONA W ŻYŁĘ	314-ELEKTR-1128	MB	200		0,00		0,00
364	RURKA PLASTIKOWA ELEKTROINSTALACYJNA 28 (1")	314-ELEKTR-0980	MB	50		0,00		0,00
365	RURKI PLASTIKOWE ELEKTROINSTALACYJNE 1/2", SZTYWNE RL, PRZEZNACZONE DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH W INSTALACJACH NAŚCIENNYCH, ŚREDNICA WEWN. 13 MM, KOLOR BIAŁY	314-ELEKTR-0196	M	50		0,00		0,00
366	SAMOOGRANICZAJĄCY KABEL GRZEJNY 25 ELSR-LS-25-2-BO, 230 V, 25 W/M PRZY +10°C	314-AUTOMAT-0063	MB	50		0,00		0,00

1020

367	SAMOPRZYLPNE PODŁOŻE DO MOCOWANIA 28,5 X 28,5 OP.X 100 SZT	314-ELEKTR-0197	OP.	5		0,00		0,00
368	SEPARATOR SYGNAŁÓW (ZASILACZ- SEPARATOR), Z JEDNYM KANAŁEM WEJŚCIOWYM PROGRAMOWALNYM 0-10V / 4-20MA ORAZ DWOMA KANAŁAMI WYJŚCIOWYMI PROGRAMOWALNYM 0-10V / 4-20MA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASILANIA PĘTLI	314-ELEKTR-0806	SZT.	5		0,00		0,00
369	SEPARATOR SYGNAŁÓW (ZASILACZ- SEPARATOR), Z JEDNYM KANAŁEM WYJŚCIOWYM I WEJŚCIOWYM PROGRAMOWALNYM 0-10V / 4-20MA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASILANIA PĘTLI	314-ELEKTR-0589	SZT.	3		0,00		0,00
370	SEPARATOR SYGNAŁÓW 4-20MA, PASYWNY (BEZ ZASILANIA), Z WEJŚCIEM I WYJŚCIEM 4-20MA	314-ELEKTR-0590	SZT.	5		0,00		0,00
371	SEPARATOR SYGNAŁÓW, ZASILANY 0-30V DC, Z DWOMA ODDZIELNYMI TORAMI WEJŚCIOWYM PROGRAMOWALNYM 0-10V / 4-20MA ORAZ Z DWOMA TORAMI WYJŚCIOWYMI 4-20MA (SEPARATOR DLA DWÓCH SYGNAŁÓW)	314-ELEKTR-0807	SZT.	4		0,00		0,00
372	SIMATIC S7-300 MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH SM331, 2 WEJŚCIA, ROZDZIELCZOŚĆ 9/12/14 BITÓW, POMIAR U/I/TERMOPARY/REZYSTANCYJNY, WBUROWANE FUNKCJE DIAGNOSTYCZNE, IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 20 PIN; SYMBOL 6ES7331-7KB02-0AB0	314-ELEKTR-1164	SZT.	1		0,00		0,00
373	SIMATIC S7-300, MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH, SM 321, 32 WEJŚCIA/ 24DC IZOLACJA OPTYCZNA, WYMAGANA LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 40 PIN; SYMBOL:6ES7321-1BL00-0AA0	314-ELEKTR-1163	SZT.	1		0,00		0,00
374	SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA DOMINO PCV 12DIN IP66	314-ELEKTR-2299	SZT.	2		0,00		0,00
375	SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA DOMINO PCV 4DIN IP66	314-ELEKTR-2186	SZT.	1		0,00		0,00
376	SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA DOMINO PCV DWURZĘDOWA 24DIN IP66	314-ELEKTR-0199	SZT.	2		0,00		0,00
377	SKRZYNKA ŁĄCZENIOWA DOMINO PVC 8DIN IP66	314-ELEKTR-0198	SZT.	2		0,00		0,00
378	SKRZYNKA PLASTIKOWA EMITER ZASILAJĄCA 60X40 CM, GŁĘBOKOŚĆ OBUDOWY 200 MM	314-ELEKTR-1938	SZT.	1		0,00		0,00
379	SKRZYNKA/OBUDOWA TERMOUTWARDZALNA INCOBEC 580X400 Z PŁYTĄ WKŁAD ZAMKA, GŁĘBOKOŚĆ OBUDOWY 250 MM	314-ELEKTR-0200	SZT.	2		0,00		0,00
380	SOFTSTART 11KW 400V DO SILNIKÓW 11KW, DO ŁAGODNEGO ROZRUCHU POMP, WENTYLATORÓW I LEKKICH PRZENOŚNIKÓW, STEROWANE DWIE FAZY, WEWNĘTRZNY STYCZNIK OBEJŚCIA, WSKAŹNIKI STANU LED, 10 STARTÓW W CIĄGU GODZINY Z 3-KROTNYM PRĄDEM ROZRUCHOWYM PRZEZ 5 SEKUND. ZASTOSOWANIE: POMPY I WENTYLATORY, LEKKA PRACA. SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N222QN	314-ELEKTR-1268	SZT.	2		0,00		0,00
381	SOFTSTART 3KW 400V DO SILNIKÓW 3 KW, DO ŁAGODNEGO ROZRUCHU POMP, WENTYLATORÓW I LEKKICH PRZENOŚNIKÓW, STEROWANE DWIE FAZY, WEWNĘTRZNY STYCZNIK OBEJŚCIA, WSKAŹNIKI STANU LED, 10 STARTÓW W CIĄGU GODZINY Z 3-KROTNYM PRĄDEM ROZRUCHOWYM PRZEZ 5 SEKUND. ZASTOSOWANIE: POMPY I WENTYLATORY, LEKKA PRACA. SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206QN	314-ELEKTR-1269	SZT.	2		0,00		0,00
382	SOFTSTART 5,5KW 400V DO SILNIKÓW 5,5 KW, DO ŁAGODNEGO ROZRUCHU POMP, WENTYLATORÓW I LEKKICH PRZENOŚNIKÓW, STEROWANE DWIE FAZY, WEWNĘTRZNY STYCZNIK OBEJŚCIA, WSKAŹNIKI STANU LED, 10 STARTÓW W CIĄGU GODZINY Z 3-KROTNYM PRĄDEM ROZRUCHOWYM PRZEZ 5 SEKUND. ZASTOSOWANIE: POMPY I WENTYLATORY, LEKKA PRACA. SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N212QN	314-ELEKTR-1270	SZT.	2		0,00		0,00
383	SONDA HYDROSTATYCZNA, POMIAR 0-4M, PRZESYŁ SYGNAŁU 4-20MA, PRZEWÓD 10M, SONTA ZASILANA Z PĘTLI PRĄDOWEJ	314-AUTOMAT-0079	SZT.	1		0,00		0,00
384	SPOIWO LUTOWNICZE Z TOPNIKIEM 500 G/1,5MM	314-ELEKTR-1169	SZT.	1		0,00		0,00
385	STATECZNIK ELEKTRONICZNY 2X36W	314-ELEKTR-0982	SZT.	10		0,00		0,00
386	STYCZNIK 400V AC3 4KW, CEWKA 230V, STYKI POMOCNICZE 2XNO I 2 X NC	314-ELEKTR-0712	SZT.	3		0,00		0,00
387	SYGNALIZATOR ŚWIETLNY LED; CZERWONY, ŚWIATŁO OBROTOWE; 230VAC, IP65, DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH WRAZ ZE SŁUPKIEM MONTAŻOWYM PIONOWYM	314-ELEKTR-0838	SZT.	1		0,00		0,00
388	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY SATEL SP-4001 BL	314-ELEKTR-1388	SZT.	5		0,00		0,00

389	SZYBKÓZŁĄCZE UR2 DO ŁĄCZENIA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH, WYPEŁNIONE ŻELEM, ZACISKOWE, BRAK KONIECZNOŚCI ZDEJMOWANIA IZOLACJI Z KABLI, NA KABLE 0.4-0.9 MM	314-ELEKTR-0250	SZT.	1000			0,00	0,00
390	SZYBKÓZŁĄCZE UR2 POTRÓJNE DO ŁĄCZENIA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH, WYPEŁNIONE ŻELEM, ZACISKOWE, BRAK KONIECZNOŚCI ZDEJMOWANIA IZOLACJI Z KABLI, NA KABLE 0.4-0.9 MM	314-ELEKTR-0251	SZT.	250			0,00	0,00
391	SZYBKÓZŁĄCZKA NA LINKĘ ŚR.1 MM2 OP. 100 SZT.	314-AUTOMAT-0143	OP.	1			0,00	0,00
392	SZYBKÓZŁĄCZKA NA LINKĘ ŚR.2,5 MM2 OP. 100 SZT.	314-AUTOMAT-0144	OP.	1			0,00	0,00
393	SZYNA N MIN.7 STYKOWA ZAPINANA NA EUROSZYNE (NIEBIESKA)	314-ELEKTR-0252	SZT.	3			0,00	0,00
394	SZYNA PE MIN.7 STYKOWA ZAPINANA NA EUROSZYNE (ZIELONA)	314-ELEKTR-0253	SZT.	3			0,00	0,00
395	ŚWIETŁÓWKA 36 W, ŚWIATŁO DZIECIE (WSKAŹNIK RA MIN. 80)	314-ELEKTR-0129	SZT.	100			0,00	0,00
396	ŚWIETŁÓWKA LED 18W 120CM, O NATURALNEJ BARWIE ŚWIATŁA	314-ELEKTR-1113	SZT.	300			0,00	0,00
397	ŚWIETŁÓWKA LED 9W 60CM, O NATURALNEJ BARWIE ŚWIATŁA	314-ELEKTR-1114	SZT.	40			0,00	0,00
398	TAŚMA IZOLACYJNA TYP201 0,20 MM X 19 MM X 18,3 M PCV (CZARNA)	314-ELEKTR-0204	SZT.	200			0,00	0,00
399	TAŚMA IZOLACYJNA TYP201 0,20 MM X 19 MM X 18,3 M PCV (CZERWONA, ZIELONA, POMARAŃCZOWA, BIAŁA)	314-ELEKTR-0273	SZT.	30			0,00	0,00
400	TAŚMA IZOLACYJNA TYP201 0,20 MM X 19 MM X 18,3 M PCV DO OZNAK. PRZEWODU OCHRON. (ŻÓŁTO-ZIELONA)	314-ELEKTR-2137	SZT.	30			0,00	0,00
401	TAŚMA IZOLACYJNA TYP201 0,20MMX19MMX18,3 M PCV DO OZNAKOWANIA PRZEWODU NEUTRALNEGO (NIEBIESKA)	314-ELEKTR-0274	SZT.	30			0,00	0,00
402	TAŚMA IZOLACYJNA, KOLOR CZARNY 7000V, 19MM X 33MM GRUBOŚĆ 0,13 NAPIĘCIE PRZEBICIA DIELEKTRYCZNEGO 7KV, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGALNIE 30N/CM, ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA WYNOŚI 105°C	314-ELEKTR-1271	SZT.	40			0,00	0,00
403	TAŚMA PARCIANA 19MM X 15M CZARNA	314-ELEKTR-1168	SZT.	2			0,00	0,00
404	TAŚMA SAMOWULKANIZACYJNA, 3M 8000V X 25MM X 0,5MM, MATERIAŁ GUMA SILIKONOWA, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE MIN. 33 N/CM, WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU MIN. 750%	314-ELEKTR-1272	SZT.	30			0,00	0,00
405	TAŚMA SPIRALNA DO KRÓŚCOWANIA, OWIJANIA PRZEWODÓW KS6, KS12, KS19	314-ELEKTR-0275	MB	20			0,00	0,00
406	TELESKOPOWY MASZT OŚWIETLENIOWY HEADU 3,3M DO ZAWIESZANIA LAMP. WYSOKOŚĆ PO ZŁOŻENIU 125CM, WYMIARY PO ROZŁOŻENIU: WYSOKOŚĆ MAKS. 330CM, ROZSTAW NÓG 110 CM	314-ELEKTR-0276	SZT.	1			0,00	0,00
407	TERMIK ZAKRES DO MAX 10A, PROD. SCHNEIDER / MELER / ABB / LEGRAND	314-ELEKTR-0277	SZT.	2			0,00	0,00
408	TERMIK ZAKRES DO MAX 5A, PROD. SCHNEIDER / MELER / ABB / LEGRAND	314-ELEKTR-0281	SZT.	2			0,00	0,00
409	TRANSFORMATOR STEROWNICZY 220/24V 160VA	314-ELEKTR-0284	SZT.	1			0,00	0,00
410	TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 0,5 MM2 Z IZOLACJĄ, OP.100 SZT.	314-ELEKTR-0810	OP.	10			0,00	0,00
411	TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 0,75 MM2 Z IZOLACJĄ, OP.100 SZT.	314-ELEKTR-0811	OP.	5			0,00	0,00
412	TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 1 MM2 Z IZOLACJĄ, DWUPRZEWODOWA, OP.100 SZT.	314-ELEKTR-0812	OP.	10			0,00	0,00
413	TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 1 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT.	314-ELEKTR-0293	OP.	10			0,00	0,00
414	TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 1,5 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT.	314-ELEKTR-0294	OP.	10			0,00	0,00
415	TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 10 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT.	314-ELEKTR-0295	OP.	10			0,00	0,00
416	TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 16 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT.	314-ELEKTR-0296	OP.	5			0,00	0,00
417	TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 2,5 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT.	314-ELEKTR-0297	OP.	20			0,00	0,00
418	TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 4 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT.	314-ELEKTR-0298	OP.	12			0,00	0,00
419	TULEJKA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 6 MM2 Z IZOLACJĄ, OPAKOWANIE 100 SZT.	314-ELEKTR-0299	OP.	5			0,00	0,00
420	TULEJKA PODWÓJNA DO ZACISKANIA NA LINKĘ 10 MM2 Z IZOLACJĄ (TV 10-14/100), OPAKOWANIE 100 SZT.	314-ELEKTR-0984	OP.	1			0,00	0,00

421	TULEJKI MIEDZIANE DO MUFOWANIA 10MM2	314-ELEKTR-0300	SZT.	3		0,00		0,00
422	TULEJKI MIEDZIANE DO MUFOWANIA 16MM2	314-ELEKTR-0309	SZT.	3		0,00		0,00
423	TULEJKI MIEDZIANE DO MUFOWANIA 25MM2	314-ELEKTR-0310	SZT.	3		0,00		0,00
424	TULEJKI MIEDZIANE DO MUFOWANIA 35MM2	314-ELEKTR-0312	SZT.	5		0,00		0,00
425	TULEJKI MIEDZIANE DO MUFOWANIA 6MM2	314-ELEKTR-0313	SZT.	3		0,00		0,00
426	UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE OKRĄGŁY PCV	314-ELEKTR-1121	SZT.	30		0,00		0,00
427	UCHWYT DO BEDNARKI	314-ELEKTR-1386	SZT.	50		0,00		0,00
428	UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU USMPH-3	314-ELEKTR-1112	SZT.	20		0,00		0,00
429	UCHWYTY ZAMYKANE (UZ13) DO RUREK INSTALACYJNYCH 1/2" PCV OPAKOWANIE 100 SZTUK	314-ELEKTR-0985	OP.	2		0,00		0,00
430	UCHWYTY ZAMYKANE (UZ28) DO RUREK INSTALACYJNYCH 1" PCV OPAKOWANIE 100 SZTUK	314-ELEKTR-0986	OP.	2		0,00		0,00
431	UKŁAD SYSTEMU ZAŁĄCZANIA REZERWY (SZR) 63A LICZBABIEGUNÓW 4P NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 380/415V(AC)	314-ELEKTR-1387	SZT.	1		0,00		0,00
432	UNIWERSALNE ZŁĄCZKI KOMPAKTOWE ,ZŁĄCZKA 5-PRZEWODOWA Z DŹWIGNIAMI ZWALNIAJĄCYMI PRZEWÓD , DO PODŁĄCZENIA MAKS.5 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW LINKOWYCH O PRZEKROJU OD 0,5 MM2- 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 221-415)	314-ELEKTR-0597	SZT.	300		0,00		0,00
433	UNIWERSALNE ZŁĄCZKI KOMPAKTOWE,ZŁĄCZKA 2-PRZEWODOWA Z DŹWIGNIAMI ZWALNIAJĄCYMI PRZEWÓD,DO PODŁĄCZENIA MAKS.2 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW LINKOWYCH O PRZEKROJU OD 0,5 MM2 - 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 221-412)	314-ELEKTR-1274	SZT.	300		0,00		0,00
434	UNIWERSALNE ZŁĄCZKI KOMPAKTOWE,ZŁĄCZKA 3-PRZEWODOWA Z DŹWIGNIAMI ZWALNIAJĄCYMI PRZEWÓD ,DO PODŁĄCZENIA MAKS.3 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW LINKOWYCH O PRZEKROJU OD 0,5 MM2 - 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 221-413)	314-ELEKTR-0598	SZT.	300		0,00		0,00
435	UNIWERSALNE ZŁĄCZKI, 2-PRZEWODOWA,WTYKOWA DO PODŁĄCZENIA MAKS.2 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW O PRZEKROJU OD 0,5 MM2- 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 2273-202)	314-ELEKTR-1276	SZT.	300		0,00		0,00
436	UNIWERSALNE ZŁĄCZKI, 3-PRZEWODOWA,WTYKOWA DO PODŁĄCZENIA MAKS.3 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW O PRZEKROJU OD 0,5 MM2- 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 2273-203)	314-ELEKTR-1277	SZT.	300		0,00		0,00
437	UNIWERSALNE ZŁĄCZKI, 5-PRZEWODOWA,WTYKOWA DO PODŁĄCZENIA MAKS.5 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW O PRZEKROJU OD 0,5 MM2- 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 2273-205)	314-ELEKTR-1278	SZT.	300		0,00		0,00
438	UNIWERSALNE ZŁĄCZKI, 8-PRZEWODOWA,WTYKOWA DO PODŁĄCZENIA MAKS.8 ODIZOLOWANYCH PRZEWODÓW O PRZEKROJU OD 0,5 MM2- 2,5 MM2 TYPU WAGO (SERIA 2273-208)	314-ELEKTR-1279	SZT.	200		0,00		0,00
439	UNIWERSALNY ZASILACZ STABILIZOWANY, NAPIĘCIE WEJŚCIA: 100-240V AC, NAPIĘCIE WYJŚCIA: 24V DC/2.5A, MONTOWANY NA SZYNĘ DIN	314-ELEKTR-1106	SZT.	1		0,00		0,00
440	UZIOM KOMPLETNY FI 16 OCYNKOWANY 1,5 M, SZPILKOWY DŁ. 1,5 M ZAKOŃCZONY Z JEDNEJ STRONY ZŁĄCZEM KRZYŻOWYM	314-ELEKTR-1122	SZT.	6		0,00		0,00
441	VEGAPULS 31	314-ELEKTR-1388	SZT.	5		0,00		0,00
442	VEGAPULS C11	314-ELEKTR-1389	SZT.	5		0,00		0,00
443	WENTYLATOR KANAŁOWY (ŚREDNICA 100 MM) DOSPEL	314-ELEKTR-1817	SZT.	1		0,00		0,00
444	WENTYLATOR KANAŁOWY (ŚREDNICA 150 MM) DOSPEL	314-ELEKTR-2089	SZT.	3		0,00		0,00
445	WENTYLATOR KRATKOWY WYCIĄGOWY (ŚREDNICA 100 MM)	314-ELEKTR-1473	SZT.	2		0,00		0,00
446	WENTYLATOR KRATKOWY WYCIĄGOWY ŚR.120 MM	314-ELEKTR-0325	SZT.	3		0,00		0,00
447	WENTYLATOR WYCIĄGOWY WOO 35/52 Q CC 1300 OBR/MIN 0,75 W	314-ELEKTR-0715	SZT.	1		0,00		0,00
448	WIĄZKA GNIAZDO HERM. BEZ. MAXI	314-ELEKTR-1390	SZT.	5		0,00		0,00
449	WIĄZKA GNIAZDO HERM. BEZP. UNI 3mm2	314-ELEKTR-1391	SZT.	5		0,00		0,00
450	WKŁADKA BEZP. TOPIK. GG 100A 22X58 (NT-00-C/100A)	314-ELEKTR-2296	SZT.	3		0,00		0,00

41

451	WKŁADKA BEZP.TOPIK.10X38/GG 10A	314-ELEKTR-2211	SZT.	10		0,00	0,00
452	WKŁADKA BEZP.TOPIK.10X38/GG 16A	314-ELEKTR-2212	SZT.	10		0,00	0,00
453	WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 20A 10X38	314-ELEKTR-0328	SZT.	20		0,00	0,00
454	WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 25A 10X38	314-ELEKTR-0329	SZT.	20		0,00	0,00
455	WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 32A 14X51	314-ELEKTR-0331	SZT.	20		0,00	0,00
456	WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 40A 14X51	314-ELEKTR-0333	SZT.	10		0,00	0,00
457	WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 50A 14X51	314-ELEKTR-0334	SZT.	10		0,00	0,00
458	WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 63A 22X58	314-ELEKTR-0337	SZT.	20		0,00	0,00
459	WKŁADKA BEZP.TOPIK.GG 6A 10X38	314-ELEKTR-0338	SZT.	10		0,00	0,00
460	WKŁADKA BEZPE CZ.TOPIK.BI-WTS-4A/660/500V	314-ELEKTR-0352	SZT.	3		0,00	0,00
461	WKŁADKA BEZPE CZ. GL/GG MOCY WT-00/100A, ZABEZPE CZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ	314-ELEKTR-0989	SZT.	6		0,00	0,00
462	WKŁADKA BEZPE CZ. GL/GG MOCY WT-00/40A, ZABEZPE CZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ	314-ELEKTR-0340	SZT.	6		0,00	0,00
463	WKŁADKA BEZPE CZ. GL/GG MOCY WT-1/100A, ZABEZPE CZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ	314-ELEKTR-0341	SZT.	6		0,00	0,00
464	WKŁADKA BEZPE CZ. GL/GG MOCY WT-1/160A, ZABEZPE CZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ	314-ELEKTR-0343	SZT.	6		0,00	0,00
465	WKŁADKA BEZPE CZ. GL/GG MOCY WT-1/315A, ZABEZPE CZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ	314-ELEKTR-0344	SZT.	6		0,00	0,00
466	WKŁADKA BEZPE CZ. GL/GG MOCY WT-1/400A, ZABEZPE CZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ	314-ELEKTR-0345	SZT.	6		0,00	0,00
467	WKŁADKA BEZPE CZ. GL/GG MOCY WT-00/25A, ZABEZPE CZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ	314-ELEKTR-0339	SZT.	6		0,00	0,00
468	WKŁADKA BEZPE CZ. MOCY GL/GG WT-00/80A, ZABEZPE CZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ	314-ELEKTR-0988	SZT.	6		0,00	0,00
469	WKŁADKA BEZPE CZ. MOCY WT-1/125A ZABEZPE CZ. PRZED SKUTKAMI ZWARĆ I PRZECIĄŻEŃ	314-ELEKTR-0342	SZT.	6		0,00	0,00
470	WKŁADKA BEZPE CZ.TOPIK.BI-WTS-10A/660/500V	314-ELEKTR-2213	SZT.	3		0,00	0,00
471	WKŁADKA BEZPE CZ.TOPIK.BI-WTS-16A/660/500V	314-ELEKTR-1152	SZT.	5		0,00	0,00
472	WKŁADKA BEZPE CZ.TOPIK.BI-WTS-20A/660/500V	314-ELEKTR-0348	SZT.	3		0,00	0,00
473	WKŁADKA BEZPE CZ.TOPIK.BI-WTS-25A/660/500V	314-ELEKTR-0349	SZT.	3		0,00	0,00
474	WKŁADKA BEZPE CZ.TOPIK.BI-WTS-32A/660/500V	314-ELEKTR-0350	SZT.	3		0,00	0,00
475	WKŁADKA BEZPE CZ.TOPIK.BI-WTS-40A/660/500V	314-ELEKTR-0351	SZT.	3		0,00	0,00
476	WKŁADKA BEZPE CZ.TOPIK.BI-WTS-50A/660/500V	314-ELEKTR-0353	SZT.	3		0,00	0,00
477	WKŁADKA BEZPE CZ.TOPIK.BI-WTS-63A/660/500V	314-ELEKTR-0354	SZT.	3		0,00	0,00
478	WKŁADKA BEZPE CZEŃSTWA TOPIK.BI-WTS-6A/660/500V	314-ELEKTR-0355	SZT.	5		0,00	0,00
479	WKŁADKA BEZPE CZNIKOWA 3NE 3232 400A PÓŁPRZEWODNIKOWA 400 A - GR 150KA	314-ELEKTR-0346	SZT.	6		0,00	0,00
480	WKŁADKA BEZPE CZNIKOWA 3NE3225- 200A PÓŁPRZEWODNIKOWA 224A - GR 100KA	314-ELEKTR-0347	SZT.	6		0,00	0,00
481	WSKAŹNIK OBECNOŚCI NAPIĘCIA FAZER 777	314-ELEKTR-0356	SZT.	9		0,00	0,00
482	WSKAŹNIK ZASILANIA (LED) 1-MOD, 230V/400V (NA EUROSZYŃE)	314-ELEKTR-0813	SZT.	3		0,00	0,00
483	WTYCZKA 1 FAZOWA Z UZIEMIENIEM UNI-SCHUKO (BOLEC I EURO)	314-ELEKTR-1724	SZT.	30		0,00	0,00
484	WTYCZKA 1-FAZOWA PEŁNA GUMA IP44 Z UZIEMIENIEM UNI-SCHUKO (BOLEC I EURO)	314-ELEKTR-1891	SZT.	30		0,00	0,00
485	WTYCZKA 3-FAZOWA 16 A NA 5 BOLCÓW (3P+Z+N), 400V, IP44	314-ELEKTR-0357	SZT.	5		0,00	0,00
486	WTYCZKA 3-FAZOWA 32 A NA 5 BOLCÓW (3P+Z+N), 400V, IP44	314-ELEKTR-0358	SZT.	10		0,00	0,00
487	WTYCZKA 3-FAZOWA 32 A, 400V NA 5 BOLCÓW (3P+Z+N) ZE ZWROTNICĄ FAZ	314-ELEKTR-0359	SZT.	10		0,00	0,00
488	WTYCZKA 5P+Z+N 32A 400V IP44 NA 7 BOLCÓW PCE	314-ELEKTR-0360	SZT.	5		0,00	0,00
489	WTYCZKA KĄTOWA 1-FAZOWA Z UZIEMIENIEM UNI-SCHUKO (BOLEC I EURO)	314-ELEKTR-1647	SZT.	30		0,00	0,00

490	WTYCZKA PRZENOŚNA PROSTA 16A 3P 230V NIEBIESKA IP44 PCE	314-ELEKTR-0814	SZT.	10		0,00	0,00
491	WTYCZKA Z UCHWYTEM 2P+Z, 250V, 16A TYPU WT-40	314-ELEKTR-0815	SZT.	10		0,00	0,00
492	WTYK UTP 4P RJ11	314-ELEKTR-0600	SZT.	10		0,00	0,00
493	WTYK UTP 6P RJ12	314-ELEKTR-0601	SZT.	10		0,00	0,00
494	WTYK UTP 8P RJ45	314-ELEKTR-0602	SZT.	150		0,00	0,00
495	WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, UNIWERSALNY PODTYNKOWY, STOPIEŃ OCHRONY IP20/IP44 PROD OSPEL / SCHNEIDER / SIMON	314-ELEKTR-1137	SZT.	25		0,00	0,00
496	WYŁĄCZNIK DZWONKOWY N/T ŁN-6B	314-ELEKTR-0366	SZT.	5		0,00	0,00
497	WYŁĄCZNIK DZWONKOWY P/T ŁP-6C	314-ELEKTR-0367	SZT.	3		0,00	0,00
498	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C 0,5, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-1418	SZT.	10		0,00	0,00
499	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY FR-100, 4-POŁOWY, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0722	SZT.	1		0,00	0,00
500	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B25, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0004	SZT.	10		0,00	0,00
501	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B10, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0131	SZT.	70		0,00	0,00
502	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B16, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-2202	SZT.	70		0,00	0,00
503	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B20, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0380	SZT.	40		0,00	0,00
504	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B40, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0849	SZT.	15		0,00	0,00
505	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B6, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0381	SZT.	10		0,00	0,00
506	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 B63, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0850	SZT.	10		0,00	0,00
507	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C 1, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-1702	SZT.	5		0,00	0,00
508	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C 16, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-1553	SZT.	5		0,00	0,00
509	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C10, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-2320	SZT.	5		0,00	0,00
510	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C2, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0990	SZT.	5		0,00	0,00
511	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C20, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0382	SZT.	8		0,00	0,00
512	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C25, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0383	SZT.	5		0,00	0,00
513	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 301 C32, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0384	SZT.	5		0,00	0,00
514	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 B10, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0991	SZT.	3		0,00	0,00
515	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 B16, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0992	SZT.	3		0,00	0,00
516	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 B20, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0993	SZT.	3		0,00	0,00
517	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 B25, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0994	SZT.	3		0,00	0,00
518	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 B32, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-1499	SZT.	5		0,00	0,00

41

519	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 B40, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0851	SZT.	5		0,00	0,00
520	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C16, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0385	SZT.	10		0,00	0,00
521	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C2, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0386	SZT.	3		0,00	0,00
522	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C20, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0387	SZT.	5		0,00	0,00
523	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C32, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0389	SZT.	5		0,00	0,00
524	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C40, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0391	SZT.	3		0,00	0,00
525	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C6, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0392	SZT.	5		0,00	0,00
526	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 C63, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0388	SZT.	5		0,00	0,00
527	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 D10, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-1450	SZT.	3		0,00	0,00
528	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 D40, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-1500	SZT.	5		0,00	0,00
529	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S 303 D63, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0852	SZT.	1		0,00	0,00
530	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S303 C10, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-1555	SZT.	5		0,00	0,00
531	WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY, TABLICOWY, MODUŁOWY S303 C25, PROD. EATON / SCHNEIDER / ABB / LEGRAND / HAGER	314-ELEKTR-0134	SZT.	5		0,00	0,00
532	WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, UNIWERSALNY PODTYNKOWY, STOPIEŃ OCHRONY IP20/IP44 PROD OSPEL / SCHNEIDER / SIMON/ LEGRAND/ HAGER	314-ELEKTR-1136	SZT.	40		0,00	0,00
533	WYŁĄCZNIK LZM+ WYZWALACZ ZRZYSTOWY NZM2/3-XA208-250AC/DC	314-ELEKTR-1181	SZT.	1		0,00	0,00
534	WYŁĄCZNIK N/T HERMET. 1-FAZ. ŁNH-1H	314-ELEKTR-0371	SZT.	30		0,00	0,00
535	WYŁĄCZNIK NATYNKOWY HERMETYCZNY 1-FAZOWY PODWÓJNY ŁNH-2H	314-ELEKTR-0372	SZT.	3		0,00	0,00
536	WYŁĄCZNIK POZYCYJNY TYPU MV10H 330-11Y M20 1348 (SCHMERSAL)	314-ELEKTR-2083	SZT.	3		0,00	0,00
537	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY 400V FI40A/0,03A TYP AC	314-ELEKTR-0373	SZT.	20		0,00	0,00
538	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY 400V FI 63A/0,03A TYP AC	314-ELEKTR-0374	SZT.	15		0,00	0,00
539	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY ZESPOLONY FI/LS, 230V,2-BIEG, FIB 25A/0,03A TYP AC	314-ELEKTR-0375	SZT.	15		0,00	0,00
540	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO PRĄDOWY ZESPOLONY FI/LS, 400V, FIC 25A/0,03A TYP AC	314-ELEKTR-0376	SZT.	2		0,00	0,00
541	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY TYPU A 4P 40A 300MA	314-ELEKTR-1118	SZT.	1		0,00	0,00
542	WYŁĄCZNIK SCHODOWY, UNIWERSALNY PODTYNKOWY, STOPIEŃ OCHRONY IP20/IP44 PROD OSPEL / SCHNEIDER / SIMON	314-ELEKTR-0720	SZT.	10		0,00	0,00
543	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MAGNETO-TERMICZNY 11KW WRAZ ZE STYKAMI 2XNO I 2XNC	314-ELEKTR-1923	SZT.	1		0,00	0,00
544	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MAGNETO-TERMICZNY 15KW WRAZ ZE STYKAMI 2XNO I 2XNC	314-ELEKTR-2056	SZT.	2		0,00	0,00
545	stan5	314-ELEKTR-2057	SZT.	1		0,00	0,00
546	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MAGNETO-TERMICZNY 7,5KW WRAZ ZE STYKAMI 2XNO I 2XNC	314-ELEKTR-2058	SZT.	1		0,00	0,00
547	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MAGNETO-TERMICZNY 9KW WRAZ ZE STYKAMI 2XNO I 2XNC	314-ELEKTR-0379	SZT.	1		0,00	0,00
548	WYŁĄCZNIK Z WYZWALACZEM TERMICZNYM PKZM 0-16 WRAZ Z AGM2-10, NHI12, NHI-E-11	314-ELEKTR-0377	SZT.	1		0,00	0,00
549	WYŁĄCZNIK Z WYZWALACZEM TERMICZNYM PKZM 0-25 WRAZ Z AGM2-10, NHI12, NHI-E-11	314-ELEKTR-0378	SZT.	1		0,00	0,00

550	WYSIĘGNIK LAMPOWY OBROTOWY DO MONTAŻU OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ DO PŁASKIEGO PODŁOŻA, ŚCIANY.	314-ELEKTR-0995	SZT.	2		0,00	0,00
551	WYSIĘGNIK WZMOCNIONY WW 100	314-ELEKTR-1392	SZT.	80		0,00	0,00
552	WYSIĘGNIK WZMOCNIONY WW200	314-ELEKTR-1393	SZT.	80		0,00	0,00
553	ZACISK KŁESZCZOWY 400A	314-ELEKTR-1170	SZT.	2		0,00	0,00
554	ZACISK PRĄDOWY DUŻY (KROKODYL) Z KOŃCÓWKĄ MIEDZIANĄ TYP ZBK-95	314-ELEKTR-0402	SZT.	5		0,00	0,00
555	ZAKOŃCZENIE E DO KORYT 60*40	314-ELEKTR-0964	SZT.	6		0,00	0,00
556	ZAKOŃCZENIE E DO KORYT 130X60 Z/BIAŁY	314-ELEKTR-0960	SZT.	6		0,00	0,00
557	ZASILACZ BUFOROWY 230VAC/24VDC,2A, MONTOWANY NA SZYNĘ DIN	314-ELEKTR-0608	SZT.	4		0,00	0,00
558	ZASILACZ IMPULSOWY, SEPARACJA GALWANICZNA, MONTOWANY NA SZYNĘ EURO,24V DC,5A	314-ELEKTR-0610	SZT.	2		0,00	0,00
559	ZASILACZ IMPULSOWY,SEPARACJA GALWANICZNA, MONTOWANY NA SZYNĘ EURO, 12V DC, 1A	314-ELEKTR-0609	SZT.	1		0,00	0,00
560	ZASILACZ NA SZYNĘ DIN SIEMENS SITOP MODULAR 24V DC/ 20A	314-ELEKTR-1282	SZT.	1		0,00	0,00
561	ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZYŁĄCZEM 1" Z CEWKĄ NA 230V MEDIUM: WODA TECHNOLOGICZNA, CIŚNIENIE PRACY DO 10 BAR, STYK NC DANFOS	314-ELEKTR-1285	SZT.	1		0,00	0,00
562	ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZYŁĄCZEM 1" Z CEWKĄ NA 24VDC MEDIUM: WODA TECHNOLOGICZNA, CIŚNIENIE PRACY DO 10 BAR, STYK NC DANFOS	314-ELEKTR-1285	SZT.	1		0,00	0,00
563	ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZYŁĄCZEM 1/2" Z CEWKĄ NA 230V MEDIUM: WODA TECHNOLOGICZNA, CIŚNIENIE PRACY DO 10 BAR, STYK NC DANFOSS	314-ELEKTR-1287	SZT.	2		0,00	0,00
564	ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZYŁĄCZEM 1/2" ZCEWKĄ NA 24VDC MEDIUM: WODA TECHNOLOGICZNA, CIŚNIENIE PRACY DO 10 BAR, STYK NC DANFOSS	314-ELEKTR-1288	SZT.	2		0,00	0,00
565	ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZYŁĄCZEM 3/4" Z CEWKĄ NA 24VDC MEDIUM: WODA TECHNOLOGICZNA, CIŚNIENIE PRACY DO 10 BAR, STYK NC DANFOSS	314-ELEKTR-1290	SZT.	2		0,00	0,00
566	ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY Z PRZYŁĄCZEM 3/4" Z CEWKĄ NA 230V MEDIUM: WODA TECHNOLOGICZNA, CIŚNIENIE PRACY DO 10BAR, STYK NC DANFOSS	314-ELEKTR-1291	SZT.	2		0,00	0,00
567	ZEGAR ASTRONOMICZNY SCHNEIDER ELECTRIC/ F&F/ LEGRAND	314-ELEKTR-1292	SZT.	5		0,00	0,00
568	ZESPÓŁ GRZEJNY U=3X230V P=3X1500W ŚR. FI 8,5. MOCOWANIE GŁOWICA G 1.1/2" MAT. CU/NI, DL ZANURZENIOWA L=400 MM (NR KAT. 40.489)	314-ELEKTR-1102	SZT.	1		0,00	0,00
569	ZESTAW DO MUFOWANIA ZRM 1 (16-25)	314-ELEKTR-0893	SZT.	1		0,00	0,00
570	ZESTAW DO MUFOWANIA ZRM 2 (35-70)	314-ELEKTR-0404	SZT.	1		0,00	0,00
571	ZESTAW DO MUFOWANIA ZRM-0 (1,5-10)	314-ELEKTR-0997	SZT.	1		0,00	0,00
572	ZESTAW KLUCZY TRÓJKĄTNYCH EX 6-CZĘŚCIOWY. KLUCZ DO WSZYSTKICH ZAMKNIĘĆ ZE ŚRUBAMI TRÓJKĄTNYMI. CYNKOWANY, SKŁADANY, WYM; M: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 MM	314-ELEKTR-0847	SZT.	1		0,00	0,00
573	ZESTAW NAWROTNY 9A 4KW 230V AC	314-ELEKTR-0952	SZT.	1		0,00	0,00
574	ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO KABLA GRZEJNEGO SAMOREGULACYJNEGOZESTAW MA BYĆ KOMPATYBILNY Z POZ. 354	314-AUTOMAT-0252	KPL.	1		0,00	0,00
575	ZŁĄCZE HERMETYCZNE 2 POLOWE SUPERSEAL 1,5	314-ELEKTR-1394	KPL.	5		0,00	0,00
576	ZŁĄCZE HERMETYCZNE 3 POLOWE SUPERSEAL 1,5	314-ELEKTR-1395	KPL.	5		0,00	0,00
577	ZŁĄCZE HERMETYCZNE 6 POLOWE SUPERSEAL 1,5	314-ELEKTR-1396	KPL.	5		0,00	0,00
578	ZŁĄCZKA KOMPENSACYJNA ZCL 13 DO ŁĄCZENIA RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH 1/2" (1 OP.-100 ZŁĄCZEK)	314-ELEKTR-1150	OP.	2		0,00	0,00
579	ZŁĄCZKA KOMPENSACYJNA ZCL 28 DO ŁĄCZENIA RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH 1" OPAKOWANIE 100 SZT.	314-ELEKTR-0987	OP.	2		0,00	0,00
580	ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA, SPIRALA 230V/13W E14 LUB ZAMIENNIK W WERSJI LED	314-ELEKTR-0409	SZT.	20		0,00	0,00
581	ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA, SPIRALA 230V/15W E14 LUB ZAMIENNIK W WERSJI LED	314-ELEKTR-0410	SZT.	5		0,00	0,00
582	ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA, SPIRALA 230V/15W E27 LUB ZAMIENNIK W WERSJI LED (BARWA BIAŁA CIEPŁA)	314-ELEKTR-0411	SZT.	10		0,00	0,00
583	ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA, SPIRALA 230V/20W E27 LUB ZAMIENNIK W WERSJI LED (BARWA BIAŁA CIEPŁA)	314-ELEKTR-0725	SZT.	30		0,00	0,00

44

584	ŻARÓWKA HALOGEN METAL 250W	314-ELEKTR-0726	SZT.	3		0,00	0,00
585	ŻARÓWKA HALOGEN METAL 400W	314-ELEKTR-0727	SZT.	5		0,00	0,00
586	ŻARÓWKA LED BIAŁA 24V 8LT7 ALL B8	314-AUTOMAT-0006	SZT.	1		0,00	0,00
587	ŻARÓWKA LED DO OPRAW HALOGENOWYCH, ŚREDNICA 50MM, ZŁĄCZE GU10, 230V, MIN.5W/500LM, DIODY SMD, BARWA BIAŁA CIEPŁA, KAT.ŚWIECENIA 120 ST	314-ELEKTR-0818	SZT.	30		0,00	0,00
588	ŻARÓWKA LED, ZŁĄCZE E 14, 230V, MIN 7W/600LM DIODY SMD, BARWA ŚWIECENIA BIAŁA CIEPŁA	314-ELEKTR-0821	SZT.	2		0,00	0,00
589	ŻARÓWKA LED, ZŁĄCZE E27, 230V, MIN 10W/750LM DIODY SMD, BARWA ŚWIECENIA BIAŁA CIEPŁA	314-ELEKTR-0822	SZT.	10		0,00	0,00
590	ŻARÓWKA LED, ZŁĄCZE E27, 24V, MIN 9W/800LM DIODY SMD, BARWA ŚWIECENIE BIAŁA CIEPŁA 830	314-ELEKTR-1000	SZT.	5		0,00	0,00
591	ŻARÓWKA SODOWA 70W E27	314-ELEKTR-2082	SZT.	3		0,00	0,00
592	ŻARÓWKA WSTRZAŚOODPORNA GŁÓWNEGO SZEREGU 100W, 250V	314-ELEKTR-0096	SZT.	25		0,00	0,00
593	ŻARÓWKA WSTRZAŚOODPORNA GŁÓWNEGO SZEREGU75W, 250V	314-ELEKTR-0109	SZT.	100		0,00	0,00
594	ŻARÓWKA Z GWINTEM E27 TZW. MIX 160W	314-ELEKTR-1983	SZT.	20		0,00	0,00
595	ŻARÓWKA Z GWINTEM E40 SODOWE: 150 W	314-ELEKTR-0427	SZT.	3		0,00	0,00
596	ŻARÓWKI SODOWE E40 250W	314-ELEKTR-0429	SZT.	20		0,00	0,00
597	ŻARÓWKI Z GWINTEM E40TZW.MIX 250W	314-ELEKTR-1984	SZT.	60		0,00	0,00
598	ŻEŁOWA MUFA KABLOWA ZE ZŁĄCZKAMI 3X10MM ² -5X25MM ²	314-ELEKTR-1293	SZT.	15		0,00	0,00
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:						0,00	0,00

UWAGA:

wartości brutto z kolumny "I" formularza cenowego obliczają się automatycznie z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23 %, jeżeli wykonawca dla którejś z pozycji chce wskazać inną niż podstawowa stawka podatku VAT, zobowiązany jest dokonać odpowiedniej modyfikacji wprowadzonej przez zamawiającego formuły, a zatem w przypadku zastosowania różnych stawek podatku VAT wykonawca winien zmienić formułę w danej pozycji formularza oraz formułę w pozycji I.605 - RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA"

(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)